

Das Sortiment für Profis. Zuverlässig. Stark. Innovativ.



Unsere Herstellerkompetenz.

Erfahrung. Entwicklung. Qualität.



INNOVATION MADE BY NÖLLE PROFI BRUSH.

X-BORSTEN FÜR DEUTLICH GRÜNDLICHERE REINIGUNG.

- Nur bei uns serienmäßig in ausgewählten Saalbesen, Schrubbern und Wischern
- Kennzeichnung im Katalog durch das X-Icon
- X-Borsten gibt es mit Holz- und Kunststoffkörpern

UNSERE KERNKOMPETENZEN = IHRE VORTEILE

- Bewährte Markenqualität Made in Germany
- Einzigartiges Produktsortiment
- Kompetente Beratung
- Führender Partner des Fach- und Großhandels

Legende Icons

ICONS.

ZUR SCHNELLEN ORIENTIERUNG.

Anwendungsbereiche

Empfehlungen für Anwendung und Einsatz.



Indoor



Outdoor



In-/ Outdoor



Grober Schmutz



Feiner Schmutz

Beständigkeit gegen Flüssigkeiten

Hinweise gegen welche Stoffe die Produkte beständig sind.



Nassfest



Lösungsmittelbeständig



Reinigungsmittelbeständig



Ölbeständig

Hitzebeständigkeit

Kennzeichnung von Produkten mit einer Hitzebeständigkeit.



Hitzebeständig



Hitzebeständig bis 134°C



Hitzebeständig bis 121°C



Hitzebeständig bis 90°C



Hitzebeständig bis 70°C



Hitzebeständig bis 60°C

Verwendete Materialien

Spezifizierung verwendeter Natur- oder Spezialmaterialien.



Lammfell



Rosshaar



Schweinsborste



Naturmaterial



hoher Naturmaterial-Anteil



Mix



X-Borste

Produkteigenschaften

Angabe besonderer Produkteigenschaften zur sicheren Auswahl des erforderlichen Produktes.



Weich



Mittel



Hart



Stark



Extra stark



Besonders stabil



Teleskopierbar

Produktkennzeichnung

Informationen über die individuelle Aufmachung der Produkte.



NPB = SB-Aufmachung



EAN = mit EAN-Aufmachung



Top Qualität



Top Seller

Top Qualität

Lieferungs- und Zahlungsbedingungen

Unsere Lieferungs- und Zahlungsbedingungen finden Sie unter:
www.noelle-profi-brush.de

Zertifikat

Achten Sie auf unsere FSC®-zertifizierten Produkte.



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldwirtschaft

Unsere Online-Welt.

Rund um die Uhr für Sie da!



IHRE VORTEILE

- Ausführliche Artikelinformationen – einfach zu finden.
- Herunterladen von Artikel-Datenblättern – alles auf einen Blick.
- Unterwegs vom Mobiltelefon komfortabel bedienbar – dank dem neuen Responsive-Design



www.noelle-profi-brush.de

INHALT.**PRODUKTVIELFALT AUF EINEN BLICK.**

Icon Legende	im Umschlag	Sonderpinsel	85
Besen und Bürsten	4 – 51	Farbroller	86 – 95
Straßenbesen	4 – 11	Meisterflor	88
BECOnnect	12 – 17	Fassaden-, Universal-, Jumbo- und Malerwalzen	89
Power Stick	18 – 19	Nylon	90
Saalbesen und Industriebesen	20 – 23	Mohair, Velours und Microfaser	91
Industriehandfeger	24 – 25	Polyamid und Polyacryl	92
Stubenbesen und Stubenhandfeger	26 – 27	Schaumstoff	93
Kehrgarnituren und Kehrschaufeln	28 – 30	Komplett-Roller, Farbroller-Sets und Farbroller-Bügel	94
Drahtbesen und Drahtbürsten	31	Teleskopstangen und Zubehör	95
Dachdeckerprodukte	32 – 33		
Wischer und Schrubber	34 – 35		
Wasserschieber	36 – 37		
Stiele	38 – 41		
HACCP	42 – 49		
Eingestielte Besen	50 – 51		
Reinigungsbedarf	52 – 78	Pinsel und Malerbürsten	96 – 113
Reinigungsbürsten	52 – 53	Pinsel Sortiment Prestige	98
Staubwedel und Staubbienen	54 – 55	Ringpinsel	99 – 102
Heizkörperbürsten, gedrehte Bürsten und Spülbürsten	56 – 59	Lackier- und Flachpinsel	103 – 105
WC-Bürsten und Zubehör	60 – 63	Holzschutz-, Lasurpinsel und Flächenstreicher	106
Reinigungsbedarf	64 – 78	Heizkörperpinsel	107 – 109
Fußmatten	79 – 81	Pinsel-Sets	109
Fußmatten	79 – 80	Klein- und Künstlerpinsel	110 – 112
Maßmatten und Rollenware	81	Deckenbürsten und Abstauber	113
Technische Bürsten	82 – 84	Malerzubehör	114 – 122
Allgemeine Informationen	82	Malerwerkzeuge	114 – 117
Walzen- und Leistenbürsten	83	Klebebänder	118 – 119
Werkzeugbürsten, Streifenbürsten und Halteprofile	84	Folien, Planen und Abdeckvlies	120 – 121
		Werktisch Prestige	122
		Stichwortverzeichnis	123



FARBROLLER.

FÜR PERFEKTE ERGEBNISSE.

Ein Sortiment ausgerichtet auf den Bedarf der Profis. Maler, Handwerker und industrielle Anwender finden im Nölle Profi Brush Programm für jeden Anwendungszweck das geeignete Produkt.

- Hochwertige Farbrollerbezüge aus Naturmaterialien und High-Tech Spezialfasern
- Für den professionellen Dauereinsatz geeignete Qualität
- Konzipiert zur Verarbeitung von VOC-Farben und Lacken sowie lösemittelhaltige Materialien





Gelbfaden

100% Polyacryl, gezwirnt, angeraute Floraspitzen, Florhöhe 12 mm. Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreicherergebnis. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



Nylon

100% Polyamid, gekräuselte Webware, absolut lösemittelbeständig, besonders strapazierfähig, Florhöhen 13 und 6 mm. Gute Farbaufnahme, besonders widerstandsfähig, minimaler Faserabrieb. Besonders geeignet für Beschichtungen, Versiegelungen, Grundierungen, Epoxyd- und Polyesterharze und Flüssigkunststoffe.



Goldfaden

100% thermofusioniertes Polyamid, spezialveredelt, gezwirnt, angeraute Floraspitzen, sehr widerstandsfähig, Florhöhe 12 mm. Sehr hohe Farbaufnahme, sehr gutes Anstreicherergebnis. Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



Plüscher

Polyacryl, gezwirnt, angeraute Floraspitzen, Florhöhe 12 mm. Preiswerter Bezug für einfache Anstriche. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



Goldflor

100% Polyacryl, hochwertige Webware, angeraute Floraspitzen, gezwirnt, Florhöhe 18 mm. Sehr hohe Farbaufnahme, gutes Anstreicherergebnis. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



Schaumstoff fein

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 30 kg/m³. Für einfache Lackierungen mit wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Lacken.



Lammfell

100% reines Naturprodukt, handverlesene, spezialgegerbte Felle, Florhöhe 20 mm. Unübertroffene Farbaufnahme für höchste Quadratmeterleistung und perfektes Anstreicherergebnis, besonders feine Rollstruktur. Ideal geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.
HINWEIS: Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.



Schaumstoff superfein

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 55 kg/m³. Für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren mit wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Lacken.




Lammplüscher

100% Polyacryl, Webware, angeraute Floraspitzen, gezwirnt, Florhöhe 18 mm. Hohe Farbaufnahme, gutes Anstreicherergebnis, strapazierfähig. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.




Superflock

100% PUR-Schaum, FCKW- und lösemittelfrei, Raumgewicht 55 kg/m³, befolkert mit Polyamidfasern. Für besonders deckende Lackierungen mit lösemittelhaltigen und wasserverdünnbaren Lacken. Sehr gleichmäßiges Oberflächenfinish. Nicht nitrofest, nicht geeignet für Metallschutzlacke.



Meisterflor

High-Tech-Faser, 100% thermofusioniertes Polyamid endlos, besonders fesselarm, spezialveredelt, gezwirnt, angeraute Floraspitzen, lösemittelbeständig, sehr widerstandsfähig, Florhöhen 18 und 13 mm. Hervorragende Farbaufnahme für sehr hohe Quadratmeterleistung und optimales Anstreicherergebnis. Bestens geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



Vestan

Polyester, gewirkt, lösemittelbeständig, Florhöhe 22 und 20 mm. Preiswerter Bezug für einfache Anstriche. Geeignet für Dispersions-, Binder-, Latex-, Wand- und Deckenfarben.



Microfaser

100% Microfaser, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Besonders hohe Farbaufnahme und gleichmäßige Farbabgabe. Optimal geeignet für die Verarbeitung von dünnflüssigen Holzschutzanstrichen, Lasuren, wasserlöslichen Lacken und Dispersionsfarben.




Velours

100% Wolle, Webware, extrem lösemittelbeständig. Besonders gute Farbverteilung. Optimal geeignet für die Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen Lacken und Beschichtungsmaterialien.



Mohair

100% Ziegenhaar, Webware, extrem lösemittelbeständig. Besonders gute Farbverteilung. Optimal geeignet für die Verarbeitung von stark lösemittelhaltigen Lacken und Beschichtungsmaterialien.



Top Qualität

Universalwalze Meisterflor 18 mm

Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlosfaser, gepolstert und eckenausrollend. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 22 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	18 mm	10	
70 22 51	Farbwalze	25 cm	44 mm	18 mm	10	



Top Qualität

Jumbowalze Meisterflor 18 mm

Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlosfaser, extra großer Kern, reduzierte Spritzneigung. Für leicht und mittel strukturierte Oberflächen. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 27 01	Farbwalze	18 cm	55 mm	18 mm	10	
70 27 51	Farbwalze	25 cm	55 mm	18 mm	10	



Top Qualität

Jumbowalze Meisterflor 12 mm

Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlosfaser, extra großer Kern, reduzierte Spritzneigung. Für besonders feine und glatte Oberflächen. Sehr gleichmäßige Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 24 03	Farbwalze	18 cm	55 mm	12 mm	10	
70 24 04	Farbwalze	25 cm	55 mm	12 mm	10	



Top Qualität

Kombiwalze Meisterflor 12 mm

Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlosfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 71	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10	



Top Qualität

Kleinflächenwalze Meisterflor 12 mm

Besonders fusselarm. 100% Polyamid-Endlosfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 40	HK-Walze	10 cm	17 mm	12 mm	10	
10 70 50 40	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	17 mm	12 mm	10	

Fassadenwalze Lammplüsch 18 mm



Stark gepolstert. Polyacryl gewebt, eckenausrollend. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 08 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	18 mm	10	Nolle POLYACRYL
70 09 01	Farbwalze	25 cm	44 mm	18 mm	10	Nolle POLYACRYL

Universalwalze Vestan 22 mm



Leicht gepolstert. Polyester, eckenausrollend. Für strukturierte Oberflächen. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 07 01	Farbwalze	18 cm	44 mm	22 mm	10	Nolle POLYESTER
70 07 51	Farbwalze	25 cm	44 mm	22 mm	10	Nolle POLYESTER
70 07 20	Komplettroller	18 cm	44 mm	22 mm	10	Nolle POLYESTER
70 07 27	Komplettroller	25 cm	44 mm	22 mm	10	Nolle POLYESTER



Jumbowalze Goldflor 18 mm

Extra großer Kern. Polyacryl gewebt, reduzierte Spritzneigung. Für glatte bis mittel strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 20 01	Farbwalze	18 cm	56 mm	18 mm	10	Nolle POLYACRYL
70 20 51	Farbwalze	25 cm	56 mm	18 mm	10	Nolle POLYACRYL
70 20 20	Komplettroller	18 cm	56 mm	18 mm	10	Nolle POLYACRYL
70 20 27	Komplettroller	25 cm	56 mm	18 mm	10	Nolle POLYACRYL



Malerwalze Lammfell 20 mm



Hervorragende m2-Leistung. 100% natürliches Lammfell. Für glatte, bis mittel strukturierte Oberflächen. Besonders hohe Farbaufnahme und gleichmäßige -abgabe. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 11 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	20 mm	10	Nolle LAMMFELL
70 12 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	20 mm	10	Nolle LAMMFELL



Malerwalze Lammplüsch 18 mm

Polyacryl gewebt. Für mittel und stark strukturierte Oberflächen. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 18 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	18 mm	10	Nolle POLYACRYL
70 19 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	18 mm	10	Nolle POLYACRYL
70 18 00	Komplettroller	18 cm	48 mm	18 mm	10	Nolle POLYACRYL
70 19 00	Komplettroller	25 cm	48 mm	18 mm	10	Nolle POLYACRYL



Malerwalze Vestan 22 mm



Polyester. Für strukturierte Oberflächen. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 17 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	22 mm	10	Nolle POLYESTER
70 17 51	Farbwalze	25 cm	48 mm	22 mm	10	Nolle POLYESTER
70 17 18	Komplettroller	18 cm	48 mm	22 mm	10	Nolle POLYESTER
70 17 25	Komplettroller	25 cm	48 mm	22 mm	10	Nolle POLYESTER





Malerwalze Nylon 13 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 15 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	13 mm	10	
70 16 01	Farbwalze	25 cm	48 mm	13 mm	10	
70 15 00	Komplettroller	18 cm	48 mm	13 mm	10	
70 16 00	Komplettroller	25 cm	48 mm	13 mm	10	



Kombiwalze Nylon 13 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöfe	VE	
70 50 33	Kombiwalze	10 cm	30 mm	13 mm	10	



Kleinflächenwalze Nylon 13 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Beschichtungen, Grundierungen, Versiegelungen, Flüssigkunststoffe, Epoxyd- und Polyesterharze. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöfe	VE	
70 50 81	HK-Walze	10 cm	17 mm	13 mm	10	



Malerwalze Nylon 6 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöfe	VE	
70 15 21	Farbwalze	18 cm	48 mm	6 mm	10	
70 16 21	Farbwalze	25 cm	48 mm	6 mm	10	



Kombiwalze Nylon 6 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöfe	VE	
70 50 61	Kombiwalze	10 cm	30 mm	6 mm	10	



Kleinflächenwalze Nylon 6 mm



Lösemittelbeständig. Polyamid thermofusioniert. Für Versiegelungen, Epoxyd- und Polyesterharze. Besonders geeignet für dünnen und gleichmäßigen Materialauftrag. Minimaler Faserabrieb, kein Verfilzen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöfe	VE	
70 50 82	HK-Walze	10 cm	17 mm	6 mm	10	

Lackierwalze Mohair 4 mm



Für feinste Oberflächen. Hochwertiges, reines Ziegenhaar. Besonders geeignet für zäh-flüssige und stark lösemittelhaltige Anstrichmaterialien, auch 2K-Lacksysteme. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 52 71	HK-Walze	10 cm	17 mm	4 mm	10	



Großflächen-Lackierwalze Velours 4 mm



Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Parkettversiegelungen, Holzboden-Anstriche und andere großflächige Lackierungen. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
69 56 01	Farbwalze	18 cm	48 mm	4 mm	10	

Lackierroller Velours 4 mm



Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Parkettversiegelungen, Holzboden-Anstriche und andere großflächige Lackierungen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 42 00	Komplettroller	15 cm	38 mm	4 mm	10	

Lackierwalze Velours 4 mm



Reine Wolle, lösemittelbeständig. Für Versiegelungen und alle hochwertigen Lackierungen. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 52 01	HK-Walze	10 cm	17 mm	4 mm	10	
10 70 52 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	17 mm	4 mm	10	
70 52 10	Komplettroller	10 cm	17 mm	4 mm	10	



Kombiwalze Microfaser 9 mm



Vielseitig einsetzbar. Hochwertige Microfaser, lösemittelbeständig. Besonders hohe Farbaufnahme. Für Dispersionen, Lasuren und wasserlösliche Lacke. Steckbügel-System 6 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 71	Kombiwalze	10 cm	30 mm	9 mm	10	

Kleinflächenwalze Microfaser 9 mm



Vielseitig einsetzbar. Hochwertige Microfaser, lösemittelbeständig. Besonders hohe Farbaufnahme. Für Dispersionen, Lasuren und wasserlösliche Lacke. Steckbügel-System 6 mm

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 50 80	HK-Walze	10 cm	17 mm	9 mm	10	



Top Qualität

Kombiwalze Goldfaden 12 mm

Lösungsmittelbeständig. Polyamidfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 21	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10	



Top Qualität

Kleinflächenwalze Goldfaden 12 mm

Lösungsmittelbeständig. Polyamidfaser. Sehr gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 53 20	HK-Walze	10 cm	17 mm	12 mm	10	



Kombiwalze Gelbfaden 12 mm

Polyacryl gewebt. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöfe	VE	
10 70 50 33	Kombiwalze	10 cm	30 mm	12 mm	10	
70 50 25	Kombiwalze	15 cm	30 mm	12 mm	10	



auch als Komplett-Roller
erhältlich

Kleinflächenwalze Gelbfaden 12 mm

Polyacryl gewebt. Hohe Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöfe	VE	
70 50 75	HK-Walze	10 cm	15 mm	12 mm	10	
10 70 50 75	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	15 mm	12 mm	10	
70 50 85	Komplettroller	10 cm	15 mm	12 mm	10	
70 53 01	HK-Walze	15 cm	15 mm	12 mm	10	



auch als Komplett-Roller
erhältlich

Top Seller

Kleinflächenwalze Plüscht 12 mm

Polyacryl gewebt. Gute Farbaufnahme und -abgabe, strapazierfähig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöfe	VE	
70 50 01	HK-Walze	10 cm	15 mm	12 mm	10	
10 70 50 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	15 mm	12 mm	10	
70 50 10	Komplettroller	10 cm	15 mm	12 mm	10	

Malerwalze Superflock

Besonders deckender Lackauftrag, speziell für große Flächen. Hochwertiger Schaumstoff mit Polyamid-Fasern beklebt. Für gleichmäßigen und deckenden Lackauftrag. Steckbügel-System 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
50 76	Farbwalze	25 cm	80 mm	beidseitig	20	



Top Qualität

Lackierwalze Superflock

Besonders deckender Lackauftrag. Hochwertiger Schaumstoff mit Polyamid-Fasern beklebt. Für gleichmäßigen und deckenden Lackauftrag. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 77	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	
10 70 51 66	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	



Top Qualität

Lackierwalze Superfein

Für ansatzfreies Lackieren. Hochwertiger, extra dichter Polyurethanschaum für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren. Ansatzfreies Arbeiten an gerundeter Seite. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 27	HK-Walze	10 cm	35 mm	beidseitig	10	
70 51 25	HK-Walze	10 cm	35 mm	aussen	10	
70 51 22	HK-Walze	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	
10 70 51 20	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	35 mm	bügelseitig	10	



Lackierwalze Superfein

Hochwertiger, extra dichter Polyurethanschaum für besonders gleichmäßiges und feines Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 57 71	HK-Walze	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
10 70 51 88	HK-Walze 2er-Pack	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 71	HK-Walze	10 cm	35 mm	gerade	10	



Mini-Lackierwalze Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 57 01	HK-Walze	5,5 cm	35 mm	gerade	10	
70 57 11	HK-Walze Großpack	5,5 cm	35 mm	gerade	150	
10 70 57 01	HK-Walze 2er-Pack	5,5 cm	35 mm	gerade	10	



Lackierwalze Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 51 01	HK-Walze	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 11	HK-Walze Großpack	10 cm	35 mm	gerade	150	
10 70 51 01	HK-Walze 2er-Pack	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 55 10	Komplettroller 28 cm	10 cm	35 mm	gerade	10	
70 51 10	Komplettroller 40 cm	10 cm	35 mm	gerade	10	



Top Seller

Lackier-Set Fein

Hochwertiger Polyurethanschaum für gleichmäßiges Lackieren. Komplett mit Lackierwanne und Steckbügel 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Durchmesser	Rundung	VE	
70 45 00	Lackier-Set	10 cm	35 mm	gerade	10	





Komplettroller Polyacryl 12 mm

Polyacryl gewebt. Für glatte Anstriche mit hoch deckenden Farben oder Kompaktfarben. Komplett mit Bügel 6 mm, nicht wechselbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 23 18	Komplettroller	18 cm	48 mm	12 mm	10	



Komplettroller Vestan 20 mm

Polyester. Für einfache Anstriche und Beschichtungen, lösemittelbeständig. Steckbügel-System 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 36 50	Komplettroller	18 cm	42 mm	20 mm	25	
70 37 55	Komplettroller	24 cm	42 mm	20 mm	25	



Farbroller-Set Vestan 20 mm

Polyester, dicht gewebt. Gute Farbaufnahme und -abgabe, lösemittelbeständig. Komplett mit Farbgitter und Steckbügel 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 30 00	Farbroller-Set	18 cm	42 mm	20 mm	10	
70 31 00	Farbroller-Set	24 cm	42 mm	20 mm	10	



Farbroller-Set Vestan 20 mm

Polyester. Für einfache Anstriche und Beschichtungen, lösemittelbeständig. Komplett mit Farbgitter und Steckbügel 6 mm.


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	Kern-Durchmesser	Florhöhe	VE	
70 36 00	Farbroller-Set	18 cm	42 mm	20 mm	10	
70 37 24	Farbroller-Set	24 cm	42 mm	20 mm	10	



Farbroller-Bügel 8 mm

Ergonomisch geformter Handgriff, für Teleskopstangen geeignet. Verzinkter Stahldraht, 8 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 15 03	Farbroller-Bügel	18 cm	8 mm	10	
70 16 03	Farbroller-Bügel	25 cm	8 mm	10	



Kleinroller-Bügel Komfort 6 mm

Ergonomisch geformter Handgriff, für Teleskopstangen geeignet. Verzinkter Stahldraht, 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 51 53	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	10	



Kleinroller-Bügel 6 mm

Ergonomisch geformter Handgriff. Verzinkter Stahldraht, 6 mm.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	System	VE	
70 57 53	Lackierroller-Bügel 20 cm	5 cm	6 mm	10	
70 55 03	Kleinroller-Bügel 28 cm	10 cm	6 mm	10	
70 51 03	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	10	
70 51 13	Kleinroller-Bügel 40 cm	10 cm	6 mm	150	

Profi-Teleskopstange Aluminium



Besonders stabil. Eloxiertes Aluminium-Rohr mit 0,9 mm Wandstärke für hohe Belastungen. Hochwertiger und bruchsicherer Malerkonus.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	VE	
73 56 15	3 x 1,50 m	4,50 m	10	



Teleskopstange Aluminium



Stabiles Aluminium-Rohr, eloxiert. Universalkonus für Farbrollergriffe.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	VE	
73 55 00	2 x 1,00 m	2,00 m	10	
73 56 00	2 x 1,50 m	3,00 m	10	

Teleskopstange



Stabiles Metall-Rohr, pulverbeschichtet. Universalkonus für Farbrollergriffe.

Artikel-Nr.	Ausführung	Maximallänge	VE	
73 58 00	2 x 1,00 m	2,00 m	10	
73 59 00	2 x 1,50 m	3,00 m	10	

Farbwannen




Stabiler, ergonomischer Wannenrand. Großes Füllvolumen, 2 Ausgießer. Aufhängelasche als Pinselstütze verwendbar.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	geeignet für Walzenbreite	Abmessung	VE	
70 47 70	Mini-Lackierwanne	bis 7 cm	12 x 22 cm	20	
70 47 75	Lackierwanne	bis 10 cm	16 x 31 cm	10	
70 48 70	Lackierwanne	bis 15 cm	21 x 22 cm	10	
70 49 70	Farbwanne	bis 20 cm	27 x 36 cm	10	
70 49 75	Farbwanne	bis 27 cm	34 x 38 cm	10	



Farbgitter




Durch doppelte Eimerhaken in 2 Höhen am Eimerrand einzurasten. 2-Punkt Auflage verhindert Wackeln im Eimer. Großer ergonomischer Handgriff.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
70 87 25	Farbgitter	23 x 27 cm	10	
70 87 30	Farbgitter	28 x 32 cm	10	



Farbgitter Metall



Besonders stabil. Metall, verzinkt mit angeschweißten Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
70 89 00	Farbgitter	26 x 30 cm	10	

Farbeimer



Kunststoff, rechteckig, mit Maßskala und Abstreifrillen. Stabiler Kunststoffbügel.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Abmessung	VE	
73 72 14	Farbeimer	14 Liter	10	

PINSEL.

FÜR BUNTE AUFGABEN.

Das Pinselsortiment von Nölle Profi Brush lässt für den professionellen Anwender keine Wünsche offen. Mit der neuen Pinselserie Prestige wird dem Bedarf an speziell für VOC-Farben und Lacke geeigneten Pinseln Rechnung getragen.

- Einsatz von hochwertigen Naturborsten und Spezialfasermischungen
- Geeignet auch für lösemittelhaltige Materialien
- Für jeden Einsatz das passende Produkt



**Borstenmischung**

Borstenmischung bestehend aus reiner Chinaborste und Synthetikborste in unterschiedlichen Anteilen. Erhältlich in schwarz, hell und grau. Besonders geeignet für alle wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben, Lacke und Lasuren.

**Reine Chinaborste**

100% Naturborste von chinesischen Schweinen, erhältlich in schwarz, hell und grau. Hohe Farbhaltung durch schuppenförmige Oberfläche. Konischer Schaft mit zwei bis drei Spitzen, die s.g. Fahne, sie garantiert einen sehr guten Farbverlauf. Qualitätsunterschiede ergeben sich durch unterschiedliche Herkünfte bzw. Schweinerassen und dem Mischungsverhältnis der verschiedenen Borstenlängen. Ideal geeignet für lösemittelhaltige Lacke, Beschichtungen, Dispersions- und Latexfarben. HINWEIS: Nicht geeignet für fettlösende und alkalische Materialien.

**Vollsynthetische Spezialborste**

Hochwertige High-Tech-Faser aus PBT/PET-Material, chemisch gespitzt für feinste Lackoberflächen. Nimmt kein Wasser auf, daher kein Aufquellen des Borstenpaketes. Hervorragend geeignet für alle wasserlöslichen Farben und Lacke, auch einsetzbar mit leicht lösemittelhaltigen Anstrichmaterialien.

**Fibre-Ersatz**

Gelbe Synthetikborste mit feiner Struktur. Hart, begrenzt hitzebeständig.

**Myprén**

Sehr stabile Faser aus Polypropylen, lösemittel-, säure- und laugenbeständig.

**Silverpren**

Speziell entwickelte, lösemittelbeständige Synthetikborste. Einsatz speziell für Tiefgrundbürsten.

**Synthetikborste**

Preiswerte, zylindrische Borste aus Polyester oder Polypropylen in unterschiedlichen Ausführungen und Stärken. Dünne Fasern geeignet für dünnflüssige Anstrichmittel wie z.B. Holzschutzmittel und Lasuren, stärkere Fasern für Decken- und Tapetierbürsten.

**Thermo-PET**

Mittelharte Synthetikborste, hitzebeständig. Oftmals verwendet für Deckenbürsten im Baubedarf.

**Fehhaar**

Eichhörnchen Schweifhaar. Sehr fein, kräftig, wenig elastisch. Geeignet u.a. für Schulmalpinsel.

**Rindshaar**

Kräftiges, elastisches Haar mit feinen Spitzen. Besonders geeignet für Plakatschreiber und Ölmalpinsel.

**Rotmarder**

Schweifhaare des sibirischen Kolinsky-Marders. Hervorragende Elastizität, besonders feine Spitzen. Bestes Besteckmaterial für hochwertige Künstlerpinsel.

Pinselstärken Flachpinsel

12. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
	Stärke in mm	17	19	20	22	23	24			
9. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
6. Stärke	Breite in mm/Zoll	30/1"	40/1,5"	50/2"	60/2,5"	80/3"	100/4"			
	Stärke in mm	12	13	14	15	16	18			

Pinselgrößen Ringpinsel

Pinsel-durchmesser	Größe	2	4	6	8	10	12	14	16	18
	Ø in mm	20	25	30	35	40	45	50	55	60



Top Qualität

Maler-Ringpinsel

Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Doppelter Fadenvorband weiß, rostfreier Ring, grüne Kappe, Holzstiel Buche unlackiert mit grüner Spitze. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
517 02	02	63 mm	doppelt	12	
517 04	04	70 mm	doppelt	12	
517 06	06	70 mm	doppelt	12	
517 08	08	76 mm	doppelt	12	
517 10	10	83 mm	doppelt	12	



Top Qualität

Maler-Lackierpinsel 9. Stärke

Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostbeständige Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert mit grüner Spitze. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
567 30	30 mm	1"	51 mm	rostfrei	12	
567 40	40 mm	1,5"	57 mm	rostfrei	12	
567 50	50 mm	2"	63 mm	rostfrei	12	
567 60	60 mm	2,5"	63 mm	rostfrei	12	



Top Qualität

Maler-Heizkörperpinsel

Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostbeständige Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert mit grüner Spitze. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
587 15	40 mm	1,5"	51 mm	rostfrei	12	
587 20	50 mm	2"	57 mm	rostfrei	12	
587 25	60 mm	2,5"	63 mm	rostfrei	12	



Top Qualität

Maler-Flächenstreicher

Hochwertige, vollsynthetische Spezialborste. Chemisch gespitzt. Für hochwertige Lackierungen mit allen wasserlöslichen und leicht lösemittelhaltigen Farben und Lacken. Besonders feine Lackieroberfläche. Rostbeständige Zwinge, Holzstiel Buche unlackiert mit grüner Spitze, komplett mit Eimerhaken. Individualverpackung mit Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
557 10	3 x 10 cm	65 mm	rostfrei	6	

Maler-Ringpinsel

MIX

Hochwertige schwarze Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Langer Fadenvorband weiß, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
523 02	02	75 mm	einfach, lang	12	
523 04	04	75 mm	einfach, lang	12	
523 06	06	80 mm	einfach, lang	12	
523 08	08	85 mm	einfach, lang	12	
523 10	10	90 mm	einfach, lang	12	
523 12	12	95 mm	einfach, lang	6	



Top Qualität

Maler-Ringpinsel

Reine helle Chinaborste. Für gute Lackierergebnisse. Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Hartholzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
521 02	02	70 mm	doppelt	12	
521 04	04	75 mm	doppelt	12	
521 06	06	75 mm	doppelt	12	
521 08	08	82 mm	doppelt	12	
521 10	10	87 mm	doppelt	12	
521 12	12	90 mm	doppelt	6	



Handwerker-Ringpinsel

Reine helle Chinaborste. Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Hartholzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
522 02	02	70 mm	doppelt	12	
522 04	04	70 mm	doppelt	12	
522 06	06	80 mm	doppelt	12	
522 08	08	80 mm	doppelt	12	
522 10	10	87 mm	doppelt	12	
522 12	12	93 mm	doppelt	6	
522 14	14	93 mm	doppelt	6	
522 16	16	93 mm	doppelt	6	



Handwerker-Ringpinsel

MIX

Schwarze Borstenmischung. Doppelter Fadenvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
525 02	02	62 mm	doppelt	12	
525 04	04	62 mm	doppelt	12	
525 06	06	70 mm	doppelt	12	
525 08	08	70 mm	doppelt	12	
525 10	10	74 mm	doppelt	12	
525 12	12	76 mm	doppelt	6	
525 14	14	76 mm	doppelt	6	



Top Seller



Handwerker-Ringpinsel

MIX

Hochwertige helle Borstenmischung. Für gute Lackierergebnisse. Doppelter Kunststoffvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Kst.-Vorband	VE	
531 02	02	55 mm	doppelt	12	
531 04	04	55 mm	doppelt	12	
531 06	06	60 mm	doppelt	12	
531 08	08	62 mm	doppelt	12	
531 10	10	67 mm	doppelt	12	
531 12	12	68 mm	doppelt	6	



Handwerker-Ringpinsel



Reine schwarze Chinaborste. Doppelter Kunststoffvorband gelb, Nickelring, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Kst.-Vorband	VE	
530 02	02	50 mm	doppelt	12	
530 04	04	55 mm	doppelt	12	
530 06	06	60 mm	doppelt	12	
530 08	08	60 mm	doppelt	12	
530 10	10	60 mm	doppelt	12	
530 12	12	68 mm	doppelt	6	



Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Doppelter Fadenvorband weiß, Nickelring, grüne Kappe, Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
524 02	02	57 mm	doppelt	12	
524 04	04	65 mm	doppelt	12	
524 06	06	65 mm	doppelt	12	
524 08	08	72 mm	doppelt	12	
524 10	10	79 mm	doppelt	12	
524 12	12	88 mm	doppelt	6	
524 14	14	88 mm	doppelt	6	
524 16	16	88 mm	doppelt	6	



Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Fadenvorband weiß, Nickelring, gelbe Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
526 02	02	58 mm	einfach	12	
526 04	04	63 mm	einfach	12	
526 06	06	63 mm	einfach	12	
526 08	08	65 mm	einfach	12	
526 10	10	72 mm	einfach	12	
526 12	12	72 mm	einfach	6	
526 14	14	72 mm	einfach	6	

Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Fadenvorband weiß, Nickelring, blaue Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
528 02	02	46 mm	einfach, kurz	12	
528 04	04	46 mm	einfach, kurz	12	
528 06	06	52 mm	einfach, kurz	12	
528 08	08	52 mm	einfach, kurz	12	
528 10	10	60 mm	einfach, kurz	12	
528 12	12	66 mm	einfach, kurz	6	
528 14	14	66 mm	einfach, kurz	6	
528 16	16	72 mm	einfach, kurz	6	
528 18	18	72 mm	einfach, kurz	6	



Top Seller

Handwerker-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, grüne Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
532 02	02	38 mm	Kunststoff	12	
532 04	04	40 mm	Kunststoff	12	
532 06	06	45 mm	Kunststoff	12	
532 08	08	45 mm	Kunststoff	12	
532 10	10	45 mm	Kunststoff	12	
532 12	12	50 mm	Kunststoff	6	
532 14	14	55 mm	Kunststoff	6	
532 16	16	55 mm	Kunststoff	6	



Top Seller

Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
1 532 52	02	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 54	04	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 56	06	40 mm	Kunststoff	12	
1 532 58	08	45 mm	Kunststoff	12	
1 532 60	10	45 mm	Kunststoff	12	
1 532 62	12	50 mm	Kunststoff	6	



Top Seller

Industrie-Ringpinsel

MIX

Helle Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
532 52	02	40 mm	Kunststoff	12	
532 54	04	40 mm	Kunststoff	12	
532 56	06	40 mm	Kunststoff	12	
532 58	08	45 mm	Kunststoff	12	
532 60	10	45 mm	Kunststoff	12	
532 62	12	50 mm	Kunststoff	6	
532 64	14	50 mm	Kunststoff	6	



Handwerker-Winkelpinselkopf

MIX

Helle Borstenmischung. Fadenvorband weiß, Nickelring, grüne Kappe. Schraube mit Mutter (Stiel bitte separat bestellen).

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fadenvorband	VE	
542 14	14	65 mm	einfach, kurz	12	
542 16	16	70 mm	einfach, kurz	12	



Industrie-Winkelpinselkopf

MIX

Graue Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe. Schraube mit Mutter (Stiel bitte separat bestellen).


Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
541 10	10	50 mm	Kunststoff	12	
541 12	12	50 mm	Kunststoff	12	
541 14	14	55 mm	Kunststoff	12	
541 16	16	60 mm	Kunststoff	12	



Winkelpinsel-Stiel

Holzstiel unlackiert mit angeschrägtem Kopf. Für Winkelpinsel-Köpfe.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
541 11	38 cm	12	



Industrie-Winkelpinsel montiert

MIX

Graue Borstenmischung. Kunststofffassung weiß, rote Kappe. Komplett mit Holzstiel, unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Borstenlänge	Fassung	VE	
541 94	14	55 mm	Kunststoff	6	

Maler-Lackierpinsel 12. Stärke

MIX

Spitzenqualität. Hochwertige helle Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
566 30	30 mm	1"	50 mm	vernickelt	6	
566 40	40 mm	1,5"	55 mm	vernickelt	6	
566 50	50 mm	2"	55 mm	vernickelt	6	
566 60	60 mm	2,5"	60 mm	vernickelt	6	
566 70	70 mm	3"	65 mm	vernickelt	6	
566 10	100 mm	4"	70 mm	vernickelt	6	



Top Qualität

Maler-Lackierpinsel 10. Stärke

MIX

Hochwertige helle Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Messingzwinge, Holzstiel Buche klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
552 30	30 mm	1"	45 mm	vermessingt	12	
552 40	40 mm	1,5"	50 mm	vermessingt	12	
552 50	50 mm	2"	50 mm	vermessingt	12	
552 60	60 mm	2,5"	55 mm	vermessingt	12	
552 80	80 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	



Maler-Lackierpinsel 10. Stärke

MIX

Hochwertige schwarze Borstenmischung. Für hochwertige Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
551 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
551 15	40 mm	1,5"	50 mm	vernickelt	12	
551 20	50 mm	2"	55 mm	vernickelt	12	
551 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
551 30	75 mm	3"	60 mm	vernickelt	12	



Lackierpinsel 7. Stärke

MIX

Schwarze Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Messingzwinge, Kunststoffstiel grün mit goldener Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
578 10	25 mm	1"	45 mm	vermessingt	12	
578 15	40 mm	1,5"	50 mm	vermessingt	12	
578 20	50 mm	2"	50 mm	vermessingt	12	
578 25	60 mm	2,5"	55 mm	vermessingt	12	
578 30	75 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	





Lackierpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Nickelzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
576 25	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
576 40	40 mm	1,5"	45 mm	vernickelt	12	
576 50	50 mm	2"	45 mm	vernickelt	12	
576 70	75 mm	3"	50 mm	vernickelt	12	
576 10	100 mm	4"	55 mm	vernickelt	12	



Lackierpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Für gute Lackierungen. Nickelzwinge, Kunststoffstiel grün mit silberner Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
563 50	25 mm	1"	42 mm	vernickelt	12	
563 55	40 mm	1,5"	44 mm	vernickelt	12	
563 60	50 mm	2"	44 mm	vernickelt	12	
563 65	60 mm	2,5"	46 mm	vernickelt	12	
563 70	75 mm	3"	46 mm	vernickelt	12	



Flachpinsel 6. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Kunststoffstiel.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
572 10	25 mm	1"	44 mm	Weißblech	12	
572 15	40 mm	1,5"	44 mm	Weißblech	12	
572 20	50 mm	2"	44 mm	Weißblech	12	
572 25	60 mm	2,5"	44 mm	Weißblech	12	



Flachpinsel 5. Stärke

MIX

Schwarze Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel 2-farbig lackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
565 34	20 mm	3/4"	38 mm	Weißblech	12	
565 10	25 mm	1"	38 mm	Weißblech	12	
565 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
565 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
565 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
565 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	
565 40	100 mm	4"	57 mm	Weißblech	12	



Flachpinsel 5. Stärke

MIX

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel klar lackiert mit blauer Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
563 10	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
563 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
563 20	50 mm	2"	50 mm	Weißblech	12	
563 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
563 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	

Flachpinsel 1. Stärke



Reine helle Chinaborste. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
561 71	20 mm	1/2"	35 mm	vernickelt	12	
561 72	25 mm	1"	35 mm	vernickelt	12	
561 73	40 mm	1,5"	41 mm	vernickelt	12	
561 74	50 mm	2"	43 mm	vernickelt	12	
561 75	60 mm	2,5"	47 mm	vernickelt	12	



Modler 1. Stärke



Reine helle Chinaborste. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
562 73	25 mm	1"	23 mm	vernickelt	12	



Kuchenpinsel 1. Stärke



Reine helle, gebleichte Chinaborste. Naphthalinfrei. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
561 70	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12	



Kuchenpinsel Kunststoffstiel

Hochwertige PBT-Borste. Lebensmittelecht, Kunststoffstiel. Farbe sortiert, je 20 Stück farbrein im Polybeutel.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Farbe	VE	
561 50	25 mm	1"	35 mm	sortiert	20	





Top Qualität

Lasurpinsel 10. Stärke

MIX



Hochwertige dunkle Spezial-Borstenmischung. Für hochwertige Anstriche mit Holzschutzlacken und Lasuren. Auch für wasserlösliche Lacke geeignet. Messingzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
1 573 30	30 mm	1"	50 mm	vermessingt	6	
1 573 40	40 mm	1,5"	55 mm	vermessingt	6	
1 573 50	50 mm	2"	55 mm	vermessingt	6	
1 573 60	60 mm	2,5"	60 mm	vermessingt	6	
1 573 80	80 mm	3"	60 mm	vermessingt	6	



Lasurpinsel 8. Stärke

MIX



Dunkle Borstenmischung. Für gute Ergebnisse mit Holzschutzlacken und Lasuren. Auch für wasserlösliche Lacke geeignet. Messingzwinge, Kunststoffstiel braun mit goldener Spitze.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
569 25	25 mm	1"	52 mm	vermessingt	12	
569 40	40 mm	1,5"	52 mm	vermessingt	12	
569 50	50 mm	2"	57 mm	vermessingt	12	
569 60	60 mm	2,5"	57 mm	vermessingt	12	
569 70	70 mm	3"	60 mm	vermessingt	12	
569 80	80 mm	3,5"	60 mm	vermessingt	12	
569 10	100 mm	4"	60 mm	vermessingt	12	



Abbeizpinsel



Hochwertige reine Nylon-Borste. Kunststoffzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
571 50	50 mm	2"	55 mm	Kunststoff	12	



Beizpinsel



Hochwertige reine graue Chinaborste. Kunststoffzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
554 05	50 mm	2"	53 mm	Kunststoff	12	
554 07	70 mm	3"	58 mm	Kunststoff	12	
554 10	100 mm	4"	63 mm	Kunststoff	12	



Top Seller

Industrie-Flächenstreicher

MIX

Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Kunststoffkörper und Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
559 37	3 x 7 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 10	3 x 10 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 12	3 x 12 cm	40 mm	Weißblech	12	
559 14	4 x 14 cm	45 mm	Weißblech	12	

Maler-Heizkörperpinsel

Spitzenqualität. Reine schwarze Chinaborste. Besonders voll bestockt. Kupferzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
586 10	25 mm	1"	45 mm	verkupfert	12	
586 15	40 mm	1,5"	50 mm	verkupfert	12	
586 20	50 mm	2"	55 mm	verkupfert	12	
586 25	60 mm	2,5"	60 mm	verkupfert	12	
586 30	75 mm	3"	60 mm	verkupfert	12	

**Maler-Heizkörperpinsel**

Spitzenqualität. Reine helle Chinaborste. Besonders voll bestockt. Kupferzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
588 10	25 mm	1"	45 mm	verkupfert	12	
588 15	40 mm	1,5"	50 mm	verkupfert	12	
588 20	50 mm	2"	55 mm	verkupfert	12	
588 25	60 mm	2,5"	60 mm	verkupfert	12	
588 30	75 mm	3"	60 mm	verkupfert	12	

**Maler-Heizkörperpinsel**

MIX



Hochwertige schwarze Borstenmischung. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
591 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
591 15	40 mm	1,5"	48 mm	vernickelt	12	
591 20	50 mm	2"	50 mm	vernickelt	12	
591 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
591 30	75 mm	3"	55 mm	vernickelt	12	

Maler-Heizkörperpinsel

MIX



Hochwertige helle Borstenmischung. Nickelzwinge, Holzstiel Buche unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
590 10	25 mm	1"	45 mm	vernickelt	12	
590 15	40 mm	1,5"	48 mm	vernickelt	12	
590 20	50 mm	2"	50 mm	vernickelt	12	
590 25	60 mm	2,5"	55 mm	vernickelt	12	
590 30	75 mm	3"	55 mm	vernickelt	12	





Handwerker-Heizkörperpinsel 1,5-fach stark



Reine schwarze Chinaborste. Voll besteckt. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
583 10	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12	
583 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
583 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
583 25	60 mm	2,5"	50 mm	Weißblech	12	
583 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Industrie-Heizkörperpinsel



Reine graue Chinaborste. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
582 90	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
582 91	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 92	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
582 93	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 94	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Industrie-Heizkörperpinsel



Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
582 10	25 mm	1"	40 mm	Weißblech	12	
582 15	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 20	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
582 25	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
582 30	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Industrie-Heizkörperpinsel



Graue Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
1 582 50	25 mm	1"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 55	40 mm	1,5"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 60	50 mm	2"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 65	60 mm	2,5"	45 mm	Weißblech	12	
1 582 70	75 mm	3"	50 mm	Weißblech	12	



Fassadenpinsel doppelt stark



Schwarze Borstenmischung. Für schnellen und deckenden Farbauftrag. Voll besteckt. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
585 30	75 mm	3"	70 mm	Weißblech	6	
585 40	100 mm	4"	70 mm	Weißblech	6	

Industrie-Heizkörperpinsel, metallfrei

Hochwertige reine helle Chinaborste. Metallfreie Ausführung, daher auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Ideal für Farben, Lacke sowie lösemittelhaltige Materialien, temperaturbeständig. Zum Streichen, Reinigen und Fetten. Kunststoffzwinge rot, Kunststoffstiel schwarz.



Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
584 50	25 mm	1"	45 mm	Kunststoff	12	
584 55	35 mm	1,5"	45 mm	Kunststoff	12	
584 60	50 mm	2"	45 mm	Kunststoff	12	
584 65	60 mm	2,5"	50 mm	Kunststoff	12	



Industrie-Heizkörperpinsel, metallfrei

MIX



Hochwertige helle Borstenmischung. Metallfreie Ausführung, daher auch für empfindliche Oberflächen geeignet. Für sehr gute Anstreichergebnisse besonders mit wasserlöslichen Farben und Lacken. Kunststoffzwinge grün, Kunststoffstiel schwarz.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
584 10	25 mm	1"	45 mm	Kunststoff	12	
584 15	35 mm	1,5"	45 mm	Kunststoff	12	
584 20	50 mm	2"	45 mm	Kunststoff	12	
584 25	60 mm	2,5"	50 mm	Kunststoff	12	



Heizkörperpinsel gerade

MIX



Helle Borstenmischung. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite mm	Breite Zoll	Sichtbare BL	Zwinge	VE	
580 10	25 mm	1"	43 mm	Weißblech	12	
580 15	40 mm	1,5"	44 mm	Weißblech	12	
580 20	50 mm	2"	46 mm	Weißblech	12	



Pinsel-Set 6-tlg.

MIX

Geeignet für einfache Anstriche.

Artikel-Nr.	Ringpinsel	Flachpinsel	Kleinpinsel	VE	
91 10	Größe 2, 4, 6	Größe 1", 1,5"	Größe 3	25	



Pinsel-Set 10-tlg.

MIX

Geeignet für einfache Anstriche.

Artikel-Nr.	Ringpinsel	Flachpinsel	Kleinpinsel	HK-Pinsel	VE	
91 15	Größe 2, 4	Größe 3/4", 1", 1,5"	Größe 0, 2, 4	Größe 1", 1,5"	25	





Fugenpinsel gebogen



Reine schwarze Chinaborste. Gebogen, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
597 10	10 mm	Weißblech	12	
597 15	15 mm	Weißblech	12	
597 20	20 mm	Weißblech	12	
597 25	25 mm	Weißblech	12	



Plattpinsel gerade



Reine schwarze Chinaborste. Gerade, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
596 10	10 mm	Weißblech	12	
596 15	15 mm	Weißblech	12	
596 20	20 mm	Weißblech	12	
596 25	25 mm	Weißblech	12	



Schrägstrichzieher



Reine schwarze Chinaborste. Abgeschrägt, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Zwinge	VE	
602 12	1/2"	Weißblech	12	
602 34	3/4"	Weißblech	12	



Strichzieher flach



Reine helle Chinaborste. Flach, gerade, Weißblechzwinge, langer Holzstiel klar lackiert.



Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
600 04	04	Weißblech	12	
600 06	06	Weißblech	12	
600 08	08	Weißblech	12	
600 10	10	Weißblech	12	
600 12	12	Weißblech	12	
600 14	14	Weißblech	12	
600 16	16	Weißblech	12	
600 18	18	Weißblech	12	
600 20	20	Weißblech	12	
600 22	22	Weißblech	12	
600 24	24	Weißblech	12	

Emaillelackpinsel extra voll



Spitzenqualität. Reine helle Chinaborste. Extra voll besteckt, geschüsselte Borste, Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Breite	Zwinge	VE	
2 593 00	0	10 mm	Weißblech	12	
2 593 01	1	11 mm	Weißblech	12	
2 593 02	2	13 mm	Weißblech	12	
2 593 03	3	14 mm	Weißblech	12	
2 593 04	4	16 mm	Weißblech	12	
2 593 05	5	20 mm	Weißblech	12	



Emaillelackpinsel



Reine helle Chinaborste. Weißblechzwinge, Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Breite	Zwinge	VE	
592 00	0	10 mm	Weißblech	144	
592 01	1	11 mm	Weißblech	144	
592 02	2	13 mm	Weißblech	144	
592 03	3	14 mm	Weißblech	144	
592 04	4	16 mm	Weißblech	144	
592 05	5	20 mm	Weißblech	144	
10 592 93	3-tlg. Set	10, 13, 14 mm	Weißblech	12	



Ausbesserungspinsel feine Naturhaarmischung



Feine Naturhaarmischung. Spitz zulaufend, Weißblechzwinge flach, Holzstiel rot lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
635 04	4	Weißblech	12	
635 06	6	Weißblech	12	
635 08	8	Weißblech	12	
10 635 95	3-tlg. Set 4, 6, 8	Weißblech	12	



Lötwasserpinsel



Reine graue Chinaborste. Voll besteckt, Metallhülse.

Artikel-Nr.	Breite	Hülse	VE	
594 10	10 mm	Aluminium	100	
594 15	15 mm	Aluminium	100	
594 16	15 mm	Blech geölt	100	



Bohrwasserpinsel



Reine graue Chinaborste. Voll besteckt, gedrehter Drahtstiel.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
595 15	15 cm	100	
595 20	20 cm	100	
595 24	24 cm	100	



100%
REIN



Gussowpinsel Rindshaar

Reines Rindshaar. Flach, Weißblechzwinge, langer Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
608 06	6	Weißblech	12	
608 08	8	Weißblech	12	
608 10	10	Weißblech	12	
608 12	12	Weißblech	12	
608 14	14	Weißblech	12	



Gussowpinsel Chinaborste

Reine helle Chinaborste. Flach, Weißblechzwinge, langer Holzstiel unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
1 605 02	2	Weißblech	12	
1 605 04	4	Weißblech	12	
1 605 06	6	Weißblech	12	
1 605 08	8	Weißblech	12	
1 605 10	10	Weißblech	12	
1 605 12	12	Weißblech	12	
1 605 14	14	Weißblech	12	

100%
REIN



Aquarellpinsel echtes Rotmarderhaar

Spitzenqualität. Echtes Rotmarderhaar. Rund, Nickelzwinge, Holzstiel schwarz lackiert, Haarschutzhülle.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
632 01	1	vernickelt	12	
632 03	3	vernickelt	12	
632 06	6	vernickelt	12	



100%
REIN

Aquarellpinsel feines Fehhaar

Extra feines Fehhaar. Rund, Nickelzwinge, Holzstiel rot lackiert, Haarschutzhülle.

Artikel-Nr.	Größe	Zwinge	VE	
626 03	3	vernickelt	12	
626 04	4	vernickelt	12	
626 06	6	vernickelt	12	
626 08	8	vernickelt	12	



100%
REIN



Plakatschreiber reines Rindshaar

Bestes reines Rindshaar. Flach, Silberzwinge, Holzstiel schwarz lackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Breite Zoll	Zwinge	VE	
610 01	1	1/8"	versilbert	12	
610 02	2	3/16"	versilbert	12	
610 03	3	1/4"	versilbert	12	
610 06	6	1/2"	versilbert	12	
610 08	8	3/4"	versilbert	12	
610 09	9	1"	versilbert	12	



Handwerker-Deckenbürste Synthetik

Synthetikborste geschlitzt. Extra voll, gestanzt, heller Mantel mit dunkler Einlage, Kunststoffkörper und Kunststoffgriff mit integriertem Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Abmessung	Sichtbare BL	VE	
50 24 00	1	17 x 7,5 cm	70 mm	12	



Deckenbürste Synthetik

Synthetikborste geschlitzt. Gestanzt, heller Mantel mit dunkler Einlage, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Größe	Abmessung	Sichtbare BL	VE	
50 26 00	1	17 x 7 cm	70 mm	12	



Top Seller



Deckenbürste Baubedarf

Borsten geschlitzt. Gestanzt, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Sichtbare BL	Qualitätsmerkmal	VE	
50 32 00	17 x 7 cm	Thermo-PET	70 mm	Hitzebeständig	12	
50 34 00	17 x 7 cm	Fibre-Ersatz	70 mm		12	



Rundquast Baubedarf, Thermo-PET



Thermo-PET Borste, hitzebeständig. Gestanzt, Holzkörper, Kunststoffgriff mit Eimerhaken.

Artikel-Nr.	Durchmesser	Sichtbare BL	VE	
51 51 00	Ø 80 mm	60 mm	12	



Maler-Abstauber helle Borstenmischung



Spitzenqualität. Helle Borstenmischung. Vulkanisiert, Holzkörper unlackiert.

Artikel-Nr.	Breite	Sichtbare BL	VE	
50 75 00	17 cm	55 mm	12	



Abstauber Synthetik

Synthetikborste geschlitzt. 3-reihig gestanzt, Holzkörper unlackiert.

Artikel-Nr.	Größe	Sichtbare BL	VE	
50 72 00	17 cm	50 mm	12	





Top Qualität

Profi-Malerspachtel, Edelstahl-Rostfrei

Edelstahl-Rostfrei, 2-fach vernietet. Gebeiztes Holzheft mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 03 40	40 mm	6	
71 03 50	50 mm	6	
71 03 60	60 mm	6	
71 03 80	80 mm	6	
71 03 10	100 mm	6	



Malerspachtel

Geschmiedete und geschliffene Stahlklinge, Holzheft klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 04 25	25 mm	12	
71 04 40	40 mm	12	
71 04 50	50 mm	12	
71 04 60	60 mm	12	
71 04 80	80 mm	12	
71 04 10	100 mm	12	



Top Qualität

Profi-Entrostungsspachtel, Edelstahl-Rostfrei



Edelstahl-Rostfrei, 2-fach vernietet. Kurzes, besonders steifes Blatt. Gebeiztes Holzheft mit Aufhängeloch.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 06 50	50 mm	12	
71 06 70	70 mm	12	



Entrostungsspachtel

Geschliffene, angefaste Stahlklinge. Steifes Blatt, Holzheft klar lackiert.

Artikel-Nr.	Breite	VE	
71 07 50	50 mm	12	
71 07 70	70 mm	12	



Gipsbecher konisch

Elastisches TPE. Konisch, flexibel, schwarz.

Artikel-Nr.	Durchmesser	VE	
71 65 50	Ø 12,5 cm	12	



Handdrahtbürste gewellt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	Qualitätsmerkmal	VE	
46 04 03	28 cm	Edelstahldraht	3	hart	12	
46 04 04	28 cm	Edelstahldraht	4	hart	12	
46 86 03	28 cm	Messingdraht	3	mittel	12	
46 87 04	28 cm	Messingdraht	4	mittel	12	
46 87 05	28 cm	Messingdraht	5	mittel	12	



Handdrahtbürste Stahl, glatt

Geschwungener Hartholzgriff.

Artikel-Nr.	Abmessung	Material	Anzahl Reihen	VE	
46 00 12	28 cm	Stahldraht	2	12	
46 00 13	28 cm	Stahldraht	3	12	
46 00 14	28 cm	Stahldraht	4	12	
46 00 15	28 cm	Stahldraht	5	12	
46 00 16	28 cm	Stahldraht	6	12	



Stahlwolle

Universell einsetzbar. Zum Schleifen, Polieren, Reinigen, etc., für Industrie, Handwerk und Haushalt. 200 g Packungen.

Artikel-Nr.	Feinheit	Feinheitsgrad	VE	
2 71 76 09	000	extra fein	12	
2 71 76 00	00	sehr fein	12	
2 71 76 01	0	fein	12	
2 71 76 30	3	grob	12	



Kork-Schleifklotz



Naturkork. Kanten oben abgerundet.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE	
10 71 72 01	120 mm	60 mm	35 mm	10	



Auspresspistole geschlossenes Aluminium-Rohr

Hochwertiges Aluminiumrohr. Für handelsübliche Standardkartuschen und folienverpackte Dichtmassen, inklusive Spritzdüse und zweitem Schubteller.

Artikel-Nr.	Für Kartuschen	VE	
72 37 00	320 ml	12	



Auspresspistole Skelett

Für Standardkartuschen. Besonders robust, Metallgehäuse lackiert.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
72 35 50	9"	12	





Universalschere 2K

Rostfreier Edelstahl. Ergonomische und rutschfeste Augen, für Rechts- und Linkshänder, stabile präzisionsgeschliffene Klingen. Auch zum Tapezieren geeignet.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
2 71 46 10	11"	6	




Vielzweckmesser



Stabiles Metallgehäuse. Bequeme Einhandbedienung durch Klingenschieber mit Feder-Arretierung, inklusive 1 Stück Trapezklinge.

Artikel-Nr.	Länge	VE	
71 40 10	15,5 cm	10	



Ersatzklingen

Stärke 0,50 mm. Eisgehärtet für hohe Standzeit, 10 Stück im Dispenser.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Ausführung	VE	
71 40 60	Dispenser à 10 Klingen	Trapezklinge	10	
71 40 70	Dispenser à 10 Klingen	Hakenklinge	10	



Top Qualität

Profi-Abbrechmesser 2K, 18 mm

Mit Automatik-Magazin. Ergonomischer und rutschfester 2K-Handgriff, stabile Klingenführung aus Metall, automatische Arretierung, inklusive 5 zusätzlicher Abbrechklingen im Magazin.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 92	17 cm	18 mm	8-fach	12	



Abbrechmesser 2K, 18 mm

Ergonomischer und rutschfester 2K-Handgriff, stabile Klingenführung aus Metall, automatische Arretierung, inklusive 2 zusätzlicher Abbrechklingen.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 80	16 cm	18 mm	8-fach	12	

Abbrechmesser Metallführung 18 mm

Klingenführung aus Metall. Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 8-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 70	15 cm	18 mm	8-fach	12	

**Abbrechmesser 18 mm**

Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 8-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 60	15 cm	18 mm	8-fach	12	

**Abbrechmesser Metallführung 9 mm**

Klingenführung aus Metall. Kunststoff-Gehäuse mit feststellbarem Klingenschieber, Abbrechklinge 12-fach.

Artikel-Nr.	Länge	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 42 93	14 cm	9 mm	12-fach	12	

**Profi-Abbrechklingen**

Besonders stabil, Stärke 0,65 mm. Eisgehärtet für besonders hohe Standzeit, 10 Stück im Automatik-Dispenser.

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
2 71 43 95	Dispenser à 10 Klingen	18 mm	8-fach	10	

**Abbrechklingen**

Eisgehärtet für hohe Standzeit, unterverpackt mit 10 Stück im Köcher.

Artikel-Nr.	PE und VE	Klingenbreite	Abbrechklinge	VE	
71 43 51	100 Klingen	18 mm	8-fach	100	
71 42 51	100 Klingen	9 mm	12-fach	100	



Top Qualität

Maler-Abdeckband

90 °C



Hitzebeständig bis 90°C. Acrylatkleber, für präzises Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 80 20	50 m	19 mm	48	
10 72 80 26	50 m	25 mm	36	
10 72 80 31	50 m	30 mm	32	
10 72 80 39	50 m	38 mm	24	
10 72 80 51	50 m	50 mm	24	



Flach-Abdeckband

70 °C



Hitzebeständig bis 70°C. Acrylatkleber, zum Abkleben bei Maler- und Lackierarbeiten im Innenbereich.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 80 19	50 m	19 mm	48	
10 72 80 25	50 m	25 mm	36	
10 72 80 30	50 m	30 mm	32	
10 72 80 38	50 m	38 mm	24	
10 72 80 50	50 m	50 mm	24	



Hochkrepp-Abdeckband



Sehr dehnfähig. Hot-Melt Kleber, besonders geeignet für Abdeckarbeiten von Rundungen, Kurven und individuellen Formen unter anderem im Bauhandwerk.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 82 50	50 m	50 mm	18	



Putzerband PVC, weiß



Gerillt. Naturkautschuk-Kleber, zum Abkleben und Schützen bei Verputzarbeiten, besonders leicht abreißbar.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 83 50	33 m	50 mm	36	



Putzerband PVC, gelb



Gerillt. Naturkautschuk-Kleber, zum Abkleben und Schützen bei Verputzarbeiten, besonders leicht abreißbar.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
10 72 83 49	33 m	50 mm	36	

Gewebeband

Sehr hohe Klebkraft. Naturkautschuk-Kleber, universell einsetzbares Reparatur- und Montageband, stabil und reißfest.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 90 38	50 m	38 mm	12	
72 90 50	50 m	50 mm	12	

Aluminium-Isolierband

Reine Aluminiumfolie. Acrylatkleber, zum Abkleben und Reparieren von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen, zum Verkleben von Wärmebrücken bei Dämmstoffplatten.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 72 70	25 m	50 mm	36	

Teppichboden-Klebeband

Folienträger. Acrylatkleber, doppelseitig klebend, zum sicheren Fixieren von Teppichböden.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	VE	
72 86 50	25 m	50 mm	36	

**Packband**

PP-Folie, Hot-Melt Kleber, reißfest.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
72 84 70	66 m	50 mm	braun	36	
72 84 90	66 m	50 mm	transparent	36	





Bauplane Super

EXTRA
STARK

ca. 75 my. Besonders belastbar. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 99 70	4 m	5 m	20 m ²	5	Nölle Qualität seit 1884

Top Qualität



Malerplane Extra

STARK

ca. 30 my. Hochwertiges LDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	Stärke	VE	
72 98 00	4 m	5 m	20 m ²	ca. 30 my	10	Nölle Qualität seit 1884
72 99 00	4 m	12,5 m	50 m ²	ca. 30 my	5	Nölle Qualität seit 1884
72 98 95	2 m	50 m	100 m ²	ca. 40 my	1	Nölle Qualität seit 1884



Malerplane

ca. 11 my. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 97 00	4 m	5 m	20 m ²	20	Nölle Qualität seit 1884
72 97 50	4 m	12,5 m	50 m ²	10	Nölle Qualität seit 1884



Abdeckplane Universal

ca. 6 my. Hochwertiges HDPE.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 95 00	4 m	5 m	20 m ²	20	Nölle Qualität seit 1884
72 96 00	4 m	12,5 m	50 m ²	10	Nölle Qualität seit 1884

Gewebeplane

ca. 80 g/m². Wasserdicht, verstärkter Rand mit stabilen Ringösen, Nennmaß = Schnittmaß. Frontseite blau, Rückseite olivgrün.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 93 20	2 m	3 m	6 m ²	10	
72 93 30	3 m	4 m	12 m ²	10	
72 93 40	4 m	6 m	24 m ²	5	
72 93 60	6 m	8 m	48 m ²	3	
72 93 80	8 m	10 m	80 m ²	2	



Universal-Abdeckvlies, rückseitig foliert

ca. 220 g/m². Ideal bei vielen handwerklichen Tätigkeiten zum Schutz von Böden, Fliesen, Parkett etc., saugstark und mehrfach wiederverwendbar. Unterseite foliert.

Artikel-Nr.	Breite	Länge	Quadratmeter	VE	
72 75 73	1 m	10 m	10 m ²	1	
72 75 72	1 m	25 m	25 m ²	1	
72 75 80	1 m	50 m	50 m ²	1	



 Top Seller

Absperrband

Besonders reißfest. Im Abrollkarton, rot/weiß gestreift, beidseitig bedruckt.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Farbe	VE	
72 93 50	500 m	80 mm	rot/weiß	1	





Werkzeugtisch Prestige



Besonders hohe Tragkraft bis zu 120 kg. 4-fach höhenverstellbar. Robuste Profiqualität. Stahlrohr-Fußgestell und Aluminium-Rahmen. Platzsparender Transport und Aufbewahrung. Blitzschneller Aufbau. Ideal für viele Einsatzwecke in der Werkstatt, auf der Baustelle u.v.a.. Beschichtete Tischplatte mit Maßskala. Federklemmen zum Verbinden mehrerer Einzeltische. Praktischer Tragegriff. Individualverpackung mit technischen Details und Verwendungshinweisen.

Artikel-Nr.	Länge	Breite	Höhe	VE	
701 70	100 cm	60 cm	73 - 91 cm	1	



**Hohe Tragkraft
(bis zu 120 kg)**



**4-fach höhenverstellbar
von 73 cm bis
zu 91 cm verstellbar**



**Verbinden von
mehreren Tischen**



Maßskala



A

Abbeizpinsel	106
Abbrechklingen	117
Abbrechmesser	116, 117
Abdeckband	118
Abdeckplane	120
Abdeckvlies	121
Abfallsack	75
Abfallsack-Ständer	75
Abfallsammler	75
Absperrband	121
Abstauber	113
Abzieher	44, 67
Ankerschrubber	35
Aquarellpinsel	112
Aufnehmer	70
Ausbesserungspinsel	111
Ausgusssauger	61
Auspresspistole	115

B

Badebürste	65
Baueimer	74
Beizpinsel	106
Besen- und Gerätehalter	41, 47
Besenstiele	14, 32, 38, 39, 40, 41, 46
Bitumenbürsten	32
Bitumenwalze	33
Bodenstuch	70
Bodenwischer	68
Bohrwasserpinsel	111
Brotstreicher	48

C

Cuttermesser	116, 117
--------------	----------

D

Dachrinnenraupe	33
Dachstuhlbürste	32
Deckenbürsten	113
Drahtbesen	31
Drahtbürsten	31, 115
Dreiecksbesen	55

Drucksprüher	77
--------------	----

E

Eimer	67, 74, 95
Emaillelackpinsel	111
Entrostungsspatel	114

F

Farbgitter	95
Farbroller-Bügel	94
Farbroller-Sets	94
Farbwannen	95
Fassadenpinsel	108
Fassadenwalzen	88, 89
Fenster- und Bodenschaber	67
Fensterleder	72
Fenstertuch	72
Fensterwascher	67
Fensterwischer	67
Flächenstreicher	98, 106
Flachpinsel	103, 104, 105, 106

Flaschenbürsten	49, 57
Fugenpinsel	110
Fußmatten	79, 80, 81

G

Gabelmop	56
Gedrehte Bürsten	49, 56, 57
Gerätestiele	14, 32, 38
Gewebeband	119
Gewebeplanen	121
Gipsbecher	115
Gläserspülgarnitur	59
Greifhilfe	76
Grobbesen	44
Großflächenbesen	45
Gummibesen	51
Gummiwischer	15, 17, 19, 36, 37, 43, 44
Gussowpinsel	112

H

Haarbürsten	66
Handfeger	8, 9, 24, 25, 26, 27, 46
Handkehrmaschine	7
Handwaschbürsten	48, 53, 64
Haushaltshandschuhe	76
Heizkörperbürsten	56
Heizkörperpinsel	98, 107, 108 109
Heizkörperwalzen	88, 90, 91, 92, 93

I

Industriebesen	22
Isolierkannenbürsten	59
Isolierband	119

K

Kämme	66
Kannenbürsten	48, 52
Kehrgarnituren	28, 30, 45
Kehrschaufeln	29, 30, 46
Klebebürste	32
Kleiderbügel	78
Kleinflächenwalzen	88, 90, 91, 92, 93
Kleinrollerbügel	94
Knollenpinsel	102
Kohleschaufel	30
Kombiwalzen	88, 90, 91, 92
Kotflügelbürste	52
Kuchenpinsel	105

L

Lackierpinsel	98, 103, 104, 105, 106
Lackierroller	91, 93
Lackierwalzen	90, 91, 93
Langstiellärchen	47, 52
Langstiellandfeger	8, 9, 25
Lasurpinsel	106
Lötwaerpinsel	111

M

Malerwalzen	88, 89, 90, 91, 94
Materialkunde Besen und Bürsten	6
Materialkunde Farbroller	87
Materialkunde Pinsel	97
Mehlbesen	48
Messer	116, 117
Microfasertücher	71
Modler	105
Mopstiele	41
Mülleimerbeutel	76
Müllsäcke	75
Müllsack-Ständer	75

N

Nagelbürsten	48, 53, 64
--------------	------------

P

Packband	119
----------	-----

Pinsel-Sets	109, 111
Plakatschreiber	112
Plattpinsel	110
Putzerverband	118

R

Rasierpinsel	65
Reagenzglasbürsten	49, 57
Reinigungswagen	69
Reisstrohbesen	51
Ringpinsel	98, 99, 100, 101, 102
Rundquast	113

S

Saalbesen	8, 9, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 45, 50
Schaufelstiele	39
Scheuerbürsten	48, 52, 53
Schiffsschrubber	35
Schleifklotz	115
Schrubber	15, 17, 19, 31, 34, 35, 44
Schwämme	72, 73
Schwammtuch	71
Spachtel	48, 114
Sprühflasche	77
Spülbürsten	47, 58, 59
Stahlwolle	115
Staubbienen	55
Staubtücher	71
Staubwedel	54
Stielbürsten	47, 52
Stielhalter	23, 32
Straßenbesen	8, 10, 11, 16, 19, 21, 50, 51
Streifenmop	68
Strichzieher	110
Stubenbesen	17, 26, 27, 45

T

Tapezierschere	116
Tassenbürste	59
Teerschrubber	32
Teleskopstangen	41, 67, 95
Teppichboden-Klebeband	119
Toilettenbürsten	60, 61, 62, 63
Toilettengarnituren	62, 63
Toilettenrollen-Wandhalter	61
Topfreiniger	73
Tücher	70, 71, 72

U

Urinalbürste	60
--------------	----

W

Warnschilder	69
Waschbürsten	48, 53
Wäscheklammern	77
Wäscheleine	77
Wäschennetz	77
Wasserschieber	15, 17, 19, 36, 37, 43, 44
WC-Bürsten	60, 61, 62, 63
WC-Garnituren	62, 63
WC-Sitz	61
Werktaisch	122
Winkelpinsel	102
Wischer	15, 17, 19, 34, 35, 44
Wischtuch	68
Wolfbürste	47
Wurzelbürste	53

Z

Zahnburste	65
Zahnburstenbox	65
Zahnpflegebecher	65
Zimmerbesen	17, 26, 27, 45

Nölle



PROFI BRUSH

BÜRSTEN- & PINSELTECHNIK

Simonshöfchen 57

42327 Wuppertal

Telefon (0202) 2 73 26-0

Fax (0202) 2 73 26-099

info@noelle-profi-brush.de

www.noelle-profi-brush.de