

Energizer

PRODUKTKATALOG FÜR PROFIS



BATTERIEN S. 6

LITHIUM-BATTERIEN S. 10

ALKALI-BATTERIEN S. 12

MAX Plus™ S. 14

MAX™ S. 16

Industrial S. 18

Alkaline Power S. 20

Spezialbatterien S. 21

AKKUS S. 22

Akkus S. 24

Ladegeräte S. 26

SPEZIALZELLEN S. 28

Batterien für Elektrogeräte S. 29

Batterien für Kameras S. 32

Batterien für Hörgeräte S. 32

Batterien für Uhren S. 33

TASCHENLAMPEN S. 34

FÜR DEN TÄGLICHEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Hard Case Professional S. 38

ATEX-Lampen S. 44

Taktische Lampen S. 46

FÜR DEN GELEGENTLICHEN PROFESSIONELLEN GEBRAUCH

Metalllampen S. 48

Kopflampen S. 50

Expert pro S. 54

Arbeitslampen S. 55

Smart Lights S. 56




ÜBER UNS

Energizer® bietet als Weltmarktführer im Bereich „Mobile Energie“ und „Taschenlampen“ ein leistungsstarkes Sortiment: Entdecken Sie wegweisende Produkte, die den Unterschied machen.

Unsere Produkte werden weltweit in über 140 Märkten verkauft.

→ Innovationen stehen im Zentrum unserer Strategie

Seit Erfindung der ersten Trockenbatterie im Jahre 1896 arbeitet **Energizer®** kontinuierlich an der Verbesserung seiner Artikel. Dabei standen Innovationen und die Entwicklung leistungsstarker Produkte immer im Zentrum der Unternehmensstrategie.



→ Einzigartiges Komplettsortiment

Energizer® umfasst erstklassige Produktspezifikationen und professionelle Speziallösungen, die für den Einsatz in den meisten technischen Arbeitsumgebungen konzipiert sind.

Energizer® wird seinem hohen Anspruch „Hersteller der weltweit leistungsstärksten Batterie (Ultimate Lithium™ AA)“ gerecht und stärkt diese Position als technologisch fortschrittliche Marke. Dabei nutzt **Energizer®** die hervorragenden und einzigartigen Leistungen seiner Ultimate Lithium™ AA- und AAA-Batterien.




Hersteller der
**WELTWEIT LEISTUNGS-
STÄRKSTEN BATTERIE***

* AA-Batterie. Nicht in allen Geschäften erhältlich.



NEU: B2B WEBSITE!



www.energizerprofessional.eu

Auf unserer B2B Website finden professionelle Anwender viele wichtige Informationen über unsere Produkte:



- Zugriff auf alle Produkte für den professionellen Gebrauch
- Umrechnungstabellen und Datenblätter für Batterien
- Produktspezifikationen
- Mehrsprachig für europäische Märkte

Überzeugen Sie sich selbst!

WIE WÄHLT MAN DIE PASSENDE BATTERIE?



PRIMÄR-
BATTERIEN IM
VERGLEICH



LEISTUNG

	SPEZIAL- BATTERIEN	AKKUS	ALKALI INDUSTRIAL	ALKALI MAX	ALKALI MAX PLUS™	ULTIMATE LITHIUM™
Gebrauch	Besondere Formate	Für häufig verwen- dete Geräte mit verschiedenen Leistungsstufen	Für den standardmäßigen industriellen Einsatz / B2B Packs	Für zuverlässige und lang anhaltende Leistung	Für anspruchsvolle Geräte des täglichen Gebrauchs	Für energieintensive Geräte und den Outdoor-Gebrauch
Produkt- vorteile	<ul style="list-style-type: none"> • Ohne Quecksilber • Großes Sortiment an Batterien, um alle kleinen Gerätetypen mit Energie zu versorgen 	<ul style="list-style-type: none"> • Umweltfreundlich: mit bis zu 15 % recycelten Batterien hergestellt* • Wirtschaftlich: kann hunderte Male wiederaufgeladen werden 	<ul style="list-style-type: none"> • Erhält die Leistung über eine Lagerzeit von bis zu 10 Jahren (AA/AAA/C/D) 	<ul style="list-style-type: none"> • Auslaufschutz für Ihre Geräte* • Erhält die Leistung über eine Lagerzeit von bis zu 10 Jahren 	<ul style="list-style-type: none"> • Unsere leistungsstärksten Alkali-Batterien (AA/AAA) • Auslaufsicher • Erhält die Leistung über eine Lagerzeit von bis zu 12 Jahren (AA/AAA) 	<ul style="list-style-type: none"> • Weltweit leistungsstärkste AA-Batterie • Maximale Leistung auch bei extremen Temperaturen: -40°C bis +60°C • Erhält die Leistung über eine Lagerzeit von bis zu 20 Jahren (AA/AAA)
Gerätetypen						
Formate	BESONDERE FORMATE	AA, AAA, C, D, 9V	AA, AAA, C, D, 9V	AA, AAA, C, D	AA, AAA, C, D, 9V	AA, AAA, 9V

*Nur bei den AA-/AAA-Akkus „Extreme“ und „Power Plus“

*Auslaufschutz in Ihrem Gerät für bis zu 2 Jahre nach vollständiger Entleerung

B2B-PACKUNGEN: Die beste Lösung für gewerbliche Kunden

Verfügbar in allen wichtigen
BatteriefORMATEN und -TYPEN



GROSSPACKUNGEN: BIS ZU
20 BATTERIEN PRO PACK*



WIEDERVERSCHLISSBAR
UND EINFACH AUFZUBEWAHREN



UMWELTFREUNDLICHE
KARTONVERPACKUNG

KUNDEN WERDEN IMMER UMWELTBEWUSSTER



74% sind sich der Umweltbelastung durch Kunststoffverpackungen bewusst.



42% stimmen zu, dass Nachhaltigkeit ein wichtiges Kriterium für die Auswahl einer Marke ist



43% sind der Meinung, dass die Auswirkungen eines Produkts auf die Umwelt wichtig sind*

* Quelle: IGD Research, IGD ShopperVista (Umfragebasis: 1.724 britische Käufer, Februar 2018)

WIR HANDELN IM SINNE UNSERES PLANETEN UND UNSERER KUNDEN

Bei Energizer ist es uns wichtig, den Einfluss unseres Unternehmens und unserer Produkte auf die Umwelt zu verringern

Produkt

Langlebigere Produkte, die weniger Müll verursachen*



Hersteller der weltweit langlebigsten AA-Batterie: Energizer® Ultimate Lithium™



Akkus™ aus 15 % recyceltem Material

* Im Vergleich zu Energizer MAX®

** Akkus von Energizer™ können Hunderte Male wieder aufgeladen werden, sodass weniger Abfall entsteht

Viele Jahre lagerfähig und garantiert auslaufsicher dank PowerSeal-Technologie



Weltweit erster Hersteller quecksilberfreier Batterien

Umstellung von Beleuchtungsprodukten auf LED

Verpackung

Einführung von PLASTIKFREIEN* Einzelhandelsverpackungen für Batterien



* Ausgenommen Siegel auf bestimmten Verpackungen

Alle verwendeten Kartonagen stammen aus zertifizierten nachhaltigen Quellen

100 % der Wellpappe von Energizer ist vollständig recycelbar



Energizer®

ULTIMATE LITHIUM™

Ultimate Lithium™

Die weltweit leistungsstärkste Batterie*

*AA.



HOHE ENERGIE UND LANGE LEBENSDAUER

- ▶ **Hält bis zu 11x länger****
Für energieintensive Arbeitsgeräte



** In Digitalkameras im Vergleich zu **Energizer**® Standard Alkali-Batterien.

**OUTDOOR-
GEBRAUCH**

- ▶ **Leistung unter extremen Temperaturen**



von -40°C



bis +60°C

**IDEAL FÜR
TRAGBARE GERÄTE**

- ▶ **25% (9V) to 33% (AA/AAA) leichter**
als herkömmliche Alkali-Batterien

BESTE LEISTUNG

- ▶ **Die beste AA-Batterie** für Höchstleistung
in allen Geräten***
- ▶ **Erhält die Leistung über eine Lagerzeit
von bis zu 20 Jahren (AA/AAA)**
- ▶ **Mit Geräte-Auslaufschutz**

*** Im Vergleich zu Alkali-Batterien.



**B2B
PACKS**



**Wiederverschließbar /
Einfache Aufbewahrung /
plastikfreie Verpackung***

* Ausgenommen Siegel auf bestimmten Verpackungen

X10



AA x10
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 343 526



AAA x10
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 343 533



9V x10
Mindestbestellmenge: 4
Spannung: 9 V
EAN: 7638900 332 889

**IDEAL FÜR RAUCHMELDER:
Ultimate Lithium™ 9V hält bis zu
65% LÄNGER* in Rauchmeldern**

*Im Vergleich zu Energizer® 9V-Standard Alkali-Batterien.




Sonstige
Formate



AA x4
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 262 643



AAA x4
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 273 267



9V x1
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 332 872

Energizer[®]


MAX PLUS[™]

BIS
ZU **150%** LÄNGERE
LEISTUNG*



Alkali in bester Performance

Max Plus ist unsere Nr. 1 -
die leistungsstärkste Alkali-Batterie
(AA/AAA)



Noch effizienter

Optimale Unterstützung des
steigenden Energiebedarfs der
heutigen Geräte. Längere Leistung
bedeutet weniger Batteriewechsel
für mehr Effizienz



Der positive Beitrag für die Umwelt

Durch den geringeren Batteriebedarf
entsteht weniger Müll



Energizer[®]

MAX PLUS_™

**Alkaline
Performance**

**Energie für
anspruchsvolle Geräte**



**UNSERE
LEISTUNGSSTÄRKSTE
ALKALI-BATTERIE
(AA/AAA)**

**LANGLEBIG UND
MIT GERÄTE-
AUSLAUFSCHUTZ**

**ZUVERLÄSSIG UND
WIDERSTANDSFÄHIG**

► **Langanhaltende Energie für
anspruchsvolle Geräte**

Für den täglichen Gebrauch



► **Keine Risiken für Schäden an Geräten
und Arbeitswerkzeugen**

► **Erhält die Leistung über eine Lagerzeit
von bis zu 12 Jahren (AA/AAA)**

Einsatzbereit, wenn sie gebraucht werden



Energizer[®]

MAX PLUS[™]



Langanhaltende Energie
für anspruchsvolle Geräte



**B2B
PACKS**



Wiederverschließbar /
Einfache Aufbewahrung /
plastikfreie Verpackung*

* Ausgenommen Siegel auf bestimmten Verpackungen

X20



AA x20
Mindestbestellmenge: 6
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 423 372



AAA x20
Mindestbestellmenge: 6
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 423 174



D x20
Mindestbestellmenge: 8
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 423 365



C x20
Mindestbestellmenge: 8
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 423 341



9V x20
Mindestbestellmenge: 8
Spannung: 9V
EAN: 7638900 423 204



AA x8
 Mindestbestellmenge: 12
 Spannung: 1,5V
 EAN: 7638900 437 362



AAA x8
 Mindestbestellmenge: 12
 Spannung: 1,5V
 EAN: 7638900 437 522



AA x4
 Mindestbestellmenge: 12
 Spannung: 1,5V
 EAN: 7638900 437 300



AAA x4
 Mindestbestellmenge: 12
 Spannung: 1,5V
 EAN: 7 638 900 437 461



C x2
 Mindestbestellmenge: 6
 Spannung: 1,5V
 EAN: 7638900 423 334



D x2
 Mindestbestellmenge: 6
 Spannung: 1,5V
 EAN: 7638900 423 358



9V x1
 Mindestbestellmenge: 12
 Spannung: 9V
 EAN: 7638900 423 389

Energizer[®] MAX[®]

**Alkaline
Premium**

**Langanhaltende Leistung für
Geräte des täglichen Gebrauchs**



**POWERSEAL™
TECHNOLOGY**

Schützt* Ihre Geräte, garantiert auslaufsicher



* Bei vollständig entladenen Batterien bis zu 2 Jahre kein Auslaufen im Gerät (AA/AAA).

ZUVERLÄSSIG

**Erhält die Leistung über eine Lagerzeit
von bis zu 10 Jahren (AA/AAA/C/D)**

Energizer MAX[®] AA Technologie:

längere Laufzeit bei weiterhin bestehendem Auslaufschutz für Ihre Geräte



Jetzt bis zu

100% längere Leistung*

* Im Vergleich zur IEC-Norm 2015 für die Standard-Mindestdauer in Taschenlampen.



Auslaufschutz



X12



AA x12
Mindestbestellmenge: 6
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 437 782



AAA x12
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 438 031

X8



AA x8
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 437 720



AAA x8
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 437 980

X4



AA x4
Mindestbestellmenge: 24
Spannung: 1,5V
EAN: 7 638 900 437 645



AAA x4
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7 638 900 438 147

Sonstige
Formate



C x2
Mindestbestellmenge: 6
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 426 809



D x2
Mindestbestellmenge: 6
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 426 823



Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 9V
9V x1 EAN: 7638 900 426 663
9V x2 EAN: 7638900 426 533

Energizer[®]

INDUSTRIAL

Alkaline Industrial

Batterien für Ausschreibungen und volumenbasierte Angebote



INDUSTRIELLE
UND GEWERBLICHE
NUTZUNG

— Ideal für Alltagsgeräte, die bei der Arbeit
oder im Beruf verwendet werden



ZUVERLÄSSIG

— Erhält die Leistung über
eine Lagerzeit von bis zu
10 Jahren (AA/AAA/C/D)



PROFI- PACKS



Wiederverschließbar /
Einfache Aufbewahrung /
plastikfreie Verpackung*

* Ausgenommen Siegel auf bestimmten Verpackungen

X10



AA x10
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 361 056



AAA x10
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 361 063

X12



C x12
Mindestbestellmenge: 6
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 361 070



D x12
Mindestbestellmenge: 6
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 361 087



9V x12
Mindestbestellmenge: 6
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 361 094

Energizer®

ALKALINE
POWER

**Alkaline
Standard**

**Energizer® Qualität
zum günstigen Preis**



X4



AA x4
Mindestbestellmenge: 24
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 246 599



AAA x4
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 247 893

X10



AA x10
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 433 623



AAA x10
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 433 630

X16



AA x16
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 438 604



AAA x16
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 438 628

VORTEILS-BOX



Wiederverschließbar /
Einfache Aufbewahrung /
plastikfreie Verpackung*

* Ausgenommen Siegel auf bestimmten Verpackungen

X24



AA x24 Value box
Mindestbestellmenge: 8
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 438 611



AAA x24 Value box
Mindestbestellmenge: 8
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 435 832

Sonstige
Formate



C x2
Mindestbestellmenge: 6
Spannung: 1,5V
EAN: 7638900 297 324



9V x1
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 9V
EAN: 7638900 297 409

X1



Alkaline 4,5V x1
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 4,5V
EAN: 7638900 426 519



Alkaline 6V x1
Mindestbestellmenge: 6
Spannung: 6V
EAN: 3147290 013 581



Eveready PJ996/4R25-2 VP
Saline x1
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 6V
EAN: 5010419 043 517



Eveready 991/4R25-2 VP
Saline x1
Mindestbestellmenge: 6
Spannung: 6V
EAN: 3147290 507 028

Energizer®

RECHARGE



WELTWEIT ERSTER AKKU
 AUS **15%** RECYCELTEN
 MATERIALIEN*



Geringere Umweltbelastung ohne Leistungseinbußen



* Nur bei den AA-/AAA-Akkus „Extreme“ und „Power Plus“
 ** AA-Akku „Extreme“ in Digitalkameras im Vergleich zu Standard-Alkalibatterien von Energizer
 *** Gesamtlebensdauer der AA-/AAA-Akkus unter typischen Einsatzbedingungen
 **** Basierend auf den erfassten Verkäufen
 ©2022 Energizer. Energizer und bestimmte Grafikdesigns sind Warenzeichen von Energizer Brands, LLC und verbundenen Tochtergesellschaften



Nr. 1 WIEDERAUFLADBARE
 BATTERIE-
 MARKE IN EUROPA****

Umweltfreundliche Batterien

Akkus



WIRTSCHAFTLICH
UND ÖKOLOGISCH

► **Für regelmäßig genutzte Geräte**
100-facher Ladezyklus



► **Hergestellt aus bis zu 15% recycelten Materialien***

* Nur bei den AA-/AAA-Akkus „Extreme“ und „Power Plus“

KOMPROMISSLOSE
LEISTUNG

► **Hält bis zu 6x länger****

Je höher der mAh-Wert, desto länger kann der Akku in
Geräten mit hohem Stromverbrauch verwendet werden

** In Digitalkameras im Vergleich zu **Energizer**® Standard Alkali-Batterien, Resultate können je nach Gerät variieren.
(**Energizer**® Accu Recharge Extreme AA)

EINFACHE
ANWENDUNG

► **Vorgeladen (AA/AAA)**

Sofort einsatzbereit

Hält die Stromladung bis zu einem Jahr***

*** Wenn nicht in Gebrauch (**Energizer**® Accu Recharge Power Plus AA/AAA)



Energizer®

RECHARGE




Akkus

X4

POWER PLUS - hält 4x länger*




AA 2000mAh x4
 Mindestbestellmenge: 12
 Spannung: 1,2V
 EAN: 7638900 417 012



AAA 700mAh x4
 Mindestbestellmenge: 12
 Spannung: 1,2V
 EAN: 7638900 417 005

Sonstige
 Formate



C 2500mAh x2
 Mindestbestellmenge: 6
 Spannung: 1,2V
 EAN: 7638900 138 740



D 2500mAh x2
 Mindestbestellmenge: 6
 Spannung: 1,2V
 EAN: 7638900 138 757



9V 175mAh x1
 Mindestbestellmenge: 6
 Spannung: 9V
 EAN: 7638900 138 771

**PROFI-
PACKS**



**Wiederverschließbar /
Einfache Aufbewahrung /
plastikfreie Verpackung***

* Ausgenommen Siegel auf bestimmten Verpackungen

X10



AA 2000mAh x10
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,2V
EAN: 7638900 417 029



AAA 700mAh x10
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,2V
EAN: 7638900 416 985

X4

EXTREME – hält 6x länger*



AA 2300mAh x4
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,2V
EAN: 7638900 416 893

EXTREME – hält 5x länger*



AAA 800mAh x4
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,2V
EAN: 7638900 416 879

X2



AA 2300mAh x2
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,2V
EAN: 7638900 416 886



AAA 800mAh x2
Mindestbestellmenge: 12
Spannung: 1,2V
EAN: 7638900 416 862



Energizer®

RECHARGE



Ladegeräte

Energizer® Ladegeräte sind ausgestattet mit:

- **Verpolungsschutz**
- **Akku-Ladestatus-Anzeige**

1 HOUR CHARGER



1H CHARGER

Mindestbestellmenge: 4

EAN: 7638900 421 248

- ▶ Schnelles Aufladen
- ▶ Akkus auch einzeln aufladbar
- ▶ Ladestatus-Anzeige
- ▶ Unterstützt die Aufladung folgender Formate AA/AAA
- ▶ Erkennung defekter Akkus
- ▶ Automatische Timerabschaltung (Überladungsschutz)
- ▶ Ladezeit: 1 h
- ▶ Anzahl der Akkus, die aufgeladen werden können: 1-4

PRO CHARGER



PRO CHARGER

Mindestbestellmenge: 4

EAN: 7638900 398 373

- ▶ LED-Ladestatus-Anzeige mit akustischem Signal
- ▶ Unterstützt die Aufladung folgender Formate: AA/AAA
- ▶ Erkennung defekter Akkus
- ▶ Automatische Timerabschaltung (Überladungsschutz)
- ▶ Überspannungsschutz
- ▶ Ladezeit: AA/AAA 3-5 h
- ▶ Anzahl der Akkus, die aufgeladen werden können: 2-4

MAXI CHARGER



- ▶ LED-Anzeige
- ▶ Unterstützt die Aufladung folgender Formate: AA/AAA
- ▶ Erkennung defekter Akkus
- ▶ Automatische Timerabschaltung (Überladungsschutz)
- ▶ Ladezeit: 5–10 h
- ▶ Anzahl der Akkus, die aufgeladen werden können: 2 oder 4

MAXI CHARGER + 4AA 2000MAH

Mindestbestellmenge: 4

EAN: 7638900 321 401

MINI 2000 / MINI 700 CHARGER



- ▶ Kompakt und leicht
- ▶ Unterstützt die Aufladung folgender Formate: AA/AAA
- ▶ Ideal für Reisen
- ▶ Ladezeit: 7–12 h
- ▶ Anzahl der Akkus, die aufgeladen werden können: 1 oder 2

MINI CHARGER + 2AA 2000MAH

Mindestbestellmenge: 4

EAN: 7638900 421 439

MINI CHARGER + 2AAA 700MAH

Mindestbestellmenge: 4

EAN: 7638900 421 446

UNIVERSAL CHARGER



- ▶ Vielseitiges Ladegerät
- ▶ Unterstützt die Aufladung folgender Formate: AA/AAA/C/D/9V
- ▶ LED-Anzeige beim Aufladen
- ▶ Erkennung defekter Akkus
- ▶ Automatische Timerabschaltung (Überladungsschutz)
- ▶ Ladezeit: 3–5 h / bei 9V: 8 h
- ▶ Anzahl der Akkus, die aufgeladen werden können: 2 oder 4 bei AA/AAA/C/D
1 oder 2 bei 9V

UNIVERSAL CHARGER

Mindestbestellmenge: 4

EAN: 7638900 423 716

Energizer®

Spezialzellen

Energie für Kleingeräte



UMFASSENDES SORTIMENT

- ▶ **Batterien für jeden Bedarf**
Ein vollständiges Sortiment an Batterien für zahlreiche Kleingeräte



Elektro-
geräte



Uhren-
batterien



Kameras



Hörgeräte

SICHERE LÖSUNGEN

- ▶ **Frei von Quecksilberzusatz**
100% unserer Produkte sind quecksilberfrei



MULTIPACKS

- ▶ **Vorteilspacks: als 4er-Pack und mehr erhältlich**



Energizer®

Nr.1 Marke für Spezialzellen in Deutschland*

Energizer®

ULTIMATE LITHIUM™

UNSERE NR. 1 LEISTUNGSSTÄRKSTE LITHIUM-KNOPFZELLE



MEHR LEISTUNG*

Höhere Spannung während der gesamten Batterie-Laufzeit



LEUCHTMITTEL LEUCHTEN STÄRKER*

Leuchtmittel des täglichen Gebrauchs leuchten stärker



REICHT WEITER*

Drahtlose Geräte funktionieren zuverlässig über längere Distanzen



HÄLT LÄNGER*

Geräte mit hohem Stromverbrauch funktionieren länger auf höchstem Leistungsniveau

BATTERIEN FÜR ELEKTROGERÄTE



Ultimate Lithium™ Hochleistungszellen



CR2016 x2
Mindestbestellmenge: 10
EAN: 7638900 423 020



CR2025 x2
Mindestbestellmenge: 10
EAN: 7638900 423 013



CR2032 x2
Mindestbestellmenge: 10
EAN: 7638900 423 006



CR2032 x4
Mindestbestellmenge: 10
EAN: 7638900 422 993

* Im Vergleich zu Energizer® Standard Lithium-Knopfzelle.

BATTERIEN FÜR ELEKTROGERÄTE

Lithium - Premium



Mindestbestellmenge: 10
CR2032 x1
 EAN: 7638900 083 040
CR2032 x2
 EAN: 7638900 248 357
CR2032 x4
 EAN: 7638900 377 620
CR2032 x6
 EAN: 7638900 428 025
CR2032 x12
 EAN: 7638900 441 901



Mindestbestellmenge: 10
CR2016 x1
 EAN: 7638900 083 002
CR2016 x2
 EAN: 7638900 248 340
CR2016 x4
 EAN: 7638900 415 353
CR2016 x12
 EAN: 7638900 441 888



Mindestbestellmenge: 10
CR2025 x1
 EAN: 7638900 083 026
CR2025 x2
 EAN: 7638900 248 333
CR2025 x4
 EAN: 7638900 415 360
CR2025 x12
 EAN: 7638900 441 895



Mindestbestellmenge: 10
CR2430 x2
 EAN: 7638900 379 914



Mindestbestellmenge: 10
CR2450 x2
 EAN: 7638900 381 795



Mindestbestellmenge: 10
CR1216 x1
 EAN: 7638900 411 508



Mindestbestellmenge: 10
CR1025 x1
 EAN: 7638900 411 515



Mindestbestellmenge: 10
CR1220 x1
 EAN: 7638900 411 522



Mindestbestellmenge: 10
CR1225 x1
 EAN: 7638900 411 560



Mindestbestellmenge: 10
CR1616 x1
 EAN: 7638900 411 539



Mindestbestellmenge: 10
CR1620 x1
 EAN: 7638900 411 546



Mindestbestellmenge: 10
CR1632 x1
 EAN: 7638900 411 553



Mindestbestellmenge: 10
CR2012 x1
 EAN: 7638900 411 577

TYPE	H (mm)	D (mm)	V	I.E.C	DURACELL	GOLD PEAK	KODAK	RENETA	VARTA-PANASONIC RAYOVAC
CR 1025	2,5	10	3	CR1025	DL1025	-	-	CR1025	CR1025
CR 1216	1,6	12,5	3	CR1216	DL1216	-	-	CR1216	CR1216
CR 1220	2	12,5	3	CR1220	DL1220	GPCR1220	-	CR1220	CR1220
CR 1616	1,6	16	3	CR1616	DL1616	GPCR1616	-	CR1616	CR1616
CR 1620	2	16	3	CR1620	DL1620	-	-	CR1620	CR1620
CR 1632	3,2	16	3	-	-	-	-	-	-
CR 2016	1,6	20	3	CR2016	DL2016	GPCR2016	KCR2016	CR2016	CR2016
CR 2025	2,5	20	3	CR2025	DL2025	GPCR2025	KCR2025	CR2025	CR2025
CR 2032	3,2	20	3	CR2032	DL2032	GPCR2032	KCR2032	CR2032	CR2032
CR 2430	3	24,5	3	CR2430	DL2430	-	-	CR2430	CR2430
CR 2450	5	24,5	3	CR2450	DL2450	-	-	CR2450N	CR2450



Alkaline



Mindestbestellmenge: 5
AAAA/LR61 x2

EAN: 7638900 202 410



Mindestbestellmenge: 10
A544/4LR44 x2

EAN: 7638900 393 354



Mindestbestellmenge: 10
A11/E11A x2

EAN: 7638900 394 498



Minimum order: 10
A23/E23A x1

EAN: 7638900 083 057

A23/E23A x2

EAN: 7638900 295 641



Minimum order: 10
A27 x2

EAN: 7638900 393 330



Mindestbestellmenge: 10
LR44 /A76 x2

EAN: 7638900 083 071

LR44 /A76 x4

EAN: 7638900 411 164

LR44 /A76 x12

EAN: 7638900 441 918



Mindestbestellmenge: 10
LR9/EPX625G x1

EAN: 7638900 393 187



Mindestbestellmenge: 10
LR43/186 x2

EAN: 7638900 393 194



Mindestbestellmenge: 10
LR54/189 x2

EAN: 7638900 083 088



Mindestbestellmenge: 10
LR1/E90 x1

EAN: 7638900 083 064

LR1/E90 x2

EAN: 7638900 295 634

TYPE	H (mm)	D (mm)	V	I.E.C	DURACELL	GP	KODAK	MAXELL	PANASONIC	RAYOVAC	RENATA	SEIKO/TOSHIBA	SONY	VARTA
AAAA LR61	42,5	8,3	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A544				4LR44	PX28A	GP476A	K28A	4LR44	4LR44	-	-	-	-	V4034PX
A11 E11A	16	10	6	-	-	GP11A	-	-	-	-	-	-	-	-
A23 E23A	28,5	10,3	12	LRV08	MN21	GP23A	K23A	-	LRV08	R23A	-	-	-	V23GA
A27 E27A	8	8	12	-	MN27	GP27A	-	-	-	-	-	-	-	-
A76 LR44	5,4	11,6	1,5	LR44	PX76A	A76	KA76	LR44	LR44	RW82/LR44	LR44	LR44	LR44	V13GA
EPX625G	6,1	15,5	1,5	LR9	PX625A	GP625A	KA625	-	LR9	-	-	-	-	V625U
LR43/186	4,2	11,6	1,5	LR43	D186A	GP186	-	LR43	LR43	RW84	LR43	LR43	LR43	V12GA
LR54/189	3,1	11,6	1,5	LR54	D189A	GP189	-	LR1130	LR1130	RW89	-	LR1130	LR1130	V10GA
E90 LR01	30,2	12	1,5	LR1	MN9100	GP910A	KN	LR1130	LR1	810	-	-	AM5	4001

BATTERIEN FÜR ELEKTROGERÄTE/KAMERAS



Lithium



123 x1

Mindestbestellmenge: 6

EAN: 7638900 052 008

123 x2

EAN: 7638900 168 495



CR2 x1

Mindestbestellmenge: 6

EAN: 7638900 026 429

CR2 x2

EAN: 7638900 169 331



2CR5 x1

Mindestbestellmenge: 6

EAN: 7638900 057 003



223 x1

Mindestbestellmenge: 6

EAN: 7638900 052 503

Type	H (mm)	D (mm)	V	I.E.C	DURACELL	MAXELL-VARTA	PANASONIC	SONY
123	34,5	17	3	CR17345	DL123A	CR123	CR123A	CR123A
CR2	27	15,6	3	CR15H270	DLCR2	CR2	CR2	CR2
2CR5	45	17x34	6	2CR5	DL245	2CR5M	2CR5M	2CR5
223	36	35x19,5	6	CR-P2	DL223A	CRP2P	CRP2P	CR-P2S

BATTERIEN FÜR HÖRGERÄTE



Zink-Luft-Batterie



13 x8

Mindestbestellmenge: 6

EAN: 7638900 425 727



312 x8

Mindestbestellmenge: 6

EAN: 7638900 425 741



10 x8

Mindestbestellmenge: 6

EAN: 7638900 425 734



675 x8

Mindestbestellmenge: 6

EAN: 7638900 349 252

BATTERIEN FÜR UHREN



Silberoxid-Zink-Batterie

Standard-Blisterverpackung

Auch als Mini-Blisterpackung erhältlich



357/303 x1
Mindestbestellmenge: 10
7638900 193 114

357/303 x2
Mindestbestellmenge: 10
7638900 422 962

364/363 x1
Mindestbestellmenge: 10
7638900 107 753

377/376 x1
Mindestbestellmenge: 10
7638900 107 777

390/389 x1
Mindestbestellmenge: 10
7638900 083 118

392/384 x1
Mindestbestellmenge: 10
7638900 083 095




Mini-Blisterpackung

(Batterien im 10er-Pack)

Type	H (mm)	D (mm)	V	Code EAN	IEC	CITIZEN	DURACELL	GOLD PEAK	JIS	MAXELL	PANASONIC	RAYOVAC	RENATA	SEIKO	SONY	TOSHIBA	VARTA
315	1,45	7,9	1,55	7 638 900 055 504	SR 67/SR 716 SW	280-56/280-55	D315	GP315/GP15/G16R	-	SR716SW	SR716SW	3115	315	SR716SW	SR716SW	SR716SW	V 315
317	1,65	7,9	1,55	7 638 900 055 405	SR 62/SR 516 SW	280-59/280-107	D317	GP317/GP17	-	SR516SW	SR516SW	317	317	SR516SW	SR516SW	SR516SW	V 317
319	2,7	7,9	1,55	7 638 900 055 306	SR 64/SR 527 SW	280-60	D319	GP319	-	SR527SW	SR527SW	319	319	SR/TR527SW	SR527 SW	SR527SW	V 319
321	1,65	5,8	1,55	7 638 900 055 108	SR 65/SR 616 SW	280-73	D321	GP321/GP21	-	SR616SW	SR616SW	321	321	SR/TR616SW	SR616SW	SR616SW	V 321
329	3,1	5,8	1,55	7 638 900 052 909	SR 731 SW	-	GP329/D329	GP18	GS18	SR731SW	SR731SW	329	329	SR731SW	SR731SW	SR731SW	V 329
333	1,05	6,8	1,55	7 638 900 085 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	1,25	7,9	1,55	7 638 900 059 304	SR 512 SW	280-68	-	-	-	SR512SW	SP335	335	335	SR512SW	SR512SW	-	V 335
337	1,65	6,8	1,55	7 638 900 063 905	SR 416 SW	280-75	-	GP337	-	SR416SW	SR416SW	-	337	-	SR416SW	-	-
339	1,45	5,8	1,55	7 638 900 054 606	SR 614 SW	-	-	-	-	SR614SW	SR614SW	339	339	-	SR614SW	-	V 339
341	1,45	4,8	1,55	7 638 900 054 705	SR 714 SW	-	-	-	-	SR714SW	SR714SW	341	341	-	SR714SW	-	V 341
344/350	3,6	6,8	1,55	7 638 900 259 650	SR 42/SR 1136 SW	-	D344/WS12	-	-	SR1136SW	SR1136SW	344	344	-	-	H-B	V344
346	1,3	7,9	1,55	7 638 900 059 809	SR 712 SW	280-66	-	-	-	SR712SW	SR712SW	346	346	SR/TR712SW	SR712SW	-	V 346
357/303	5,35	11,6	1,55	7 638 900 252 989	SR 44/SR 1154 W	-	D303/357/10L14	GP357/GP57	G13	SR44W	SR44W	303/357	357	SR44W	SR44W	MR44/SR44W	V 357
362/361	2,1	7,9	1,55	7 638 900 252 996	SR 58/SR 721 SW	280-29	D361/362/10L180	362/GP32	GS11	SR721SW	SR721SW	361/362	362	SR/TR721SW	SR721 SW	SR721SW	V 362
364/363	2,15	6,8	1,55	7 638 900 253 009	SR 60/SR 621 SW	280-34	D364	GP364/GP64	GS1	SR621SW	SR621SW	364	364	SR/TR621W	SR621SW	SR621SW	V 364
365	1,65	11,6	1,55	7 638 900 058 109	SR 1116W	-	-	-	-	SR1116W	SR1116W	-	365	SR/TR1116W	SR1116W	SR1116W	-
366	1,65	11,6	1,55	7 638 900 058 208	SR 1116 SW	280-46	D366	GP366/GP66	-	SR1116SW	SR1116SW	366	366	SR1116SW	SR1116SW	SR1116SW	-
371/370	2,1	9,5	1,55	7 638 900 253 016	SR 69/SR 920SW	280-31	D370/371	GP371/GP71	GS6	SR920SW	SR920SW	370/371	371	SR/TR920SW	SR920SW	SR920SW	V 371
373	1,65	9,5	1,55	7 638 900 058 802	SR 68/SR 916 SW	280-45	D373	GP373/GP73	-	SR916SW	SR916SW	373	373	SR/TR916SW/SR/TR916W	SR916S/SR916SW	SR916SW	V 373
377/376	2,6	6,8	1,55	7 638 900 253 023	SR 66/SR 626 SW	280-39	D377	GP377/GP77	GS4	SR626SW	SR626SW	376/377	377	SR626SW	SR626SW	SR626SW	V 377
379	2,15	5,8	1,55	7 638 900 054 903	SR 63/SR 521 SW	280-59	D379	GP379/GP79	-	SR521SW	SR521SW	379	379	SR/TR521SW	SR521 SW	SR521SW	V 379
389/301	4,2	11,6	1,55	7 638 900 253 030	SR 43/SR 1142 W	280-41/280-21	D301/386/10L124	GP386/GP86	G12	SR43W	SR43W	301/386	386	SR43W	SR43W	SR43W	V 386
387S	3,6	11,6	1,55	7 638 900 081 275	SR 1136 S	-	-	-	-	-	-	387	-	-	-	HS-B	-
390/389	3	11,6	1,55	7 638 900 253 047	SR 54/SR 1130 W	280-15	D389/390/10L122	GP389/GP89	G10	SR1130W	SR1130W	389/390	389	SR1130W	SR1130W	SR1130W	V 389
391/381	2,05	11,6	1,55	7 638 900 254 716	SR 55/SR 1120 W	280-30	D381/391/10L130	GP391/GP91	G8	SR1120W	SR1120W	381/391	391	SR/TR1120SW	SR1120W	SR1120W	V 391
392/384	3,6	7,9	1,55	7 638 900 253 054	SR 41/SR 736 W	280-13/280-11	D384/392/10L125	GP392/GP92	G3	SR41W	SR41W	384/392	392	SR/TR41W	SR41W	SR41W	V 392
393/309	5,35	7,9	1,55	7 638 900 086 706	SR 48/SR 754 W	-	D309/393/10L123	GP393/GP93	G5	SR754W	SR754W	309/393	393	SR48W	SR48W	SR48W	V 393
394/380	3,6	9,5	1,55	7 638 900 253 061	SR 45/SR 936 SW	280-17	D384/10L126/10L12	GP394/GP94	GS9	SR936SW	SR936SW	394	394	SR936SW/SR936W	SR936SW/SR936W	SR936SW	V 394
395/399	2,7	9,5	1,55	7 638 900 253 078	SR 57/SR 927 SW	280-48/280-20	D395/399	GP395/GP95	GS7	SR927SW	SR927SW	395/399	395	SR/TR927SW	SR927 SW	SR927SW	V 395
397/396	2,6	7,9	1,55	7 638 900 252 972	SR 59/SR 726 W	280-52	D396/397/10L102	GP396/GP96	G2	SR726W	SR726W	396/397	396	SR/TR726W	SR726W	SR726W	V 396

TASCHENLAMPEN



TASCHENLAMPEN SIND GRUNDLEGENDE ARBEITSMITTEL

Warum ist es wichtig, die geeignete Beleuchtung sicherzustellen?

► Zur Verbesserung des Komforts und zur Gewährleistung der Sicherheit

- Hochwertige, leistungsstarke LEDs mit optimaler Leuchtweite
- Wasser- und stoßfest
- ATEX-zertifizierte Leuchtmittel für gefährliche Arbeitsumgebungen

► Zur Vereinfachung von Arbeitseinsätzen

- Hand- und Kopflampen
- Wählen Sie eine auf Ihre Bedürfnisse abgestimmte Leuchte hinsichtlich Lichtintensität, Reichweite und Betriebsdauer



Bewegen Sie sich frei und sicher



Weitreichende Beleuchtung



Detailarbeiten



Beleuchten Sie einen großen Arbeitsbereich

Optimieren Sie Ihre Lichteffizienz, indem Sie die richtige Batterie auswählen



ALKALI-BATTERIEN: Für den täglichen Gebrauch

LITHIUM-BATTERIEN: Empfohlen für den Outdoor-Bereich (bei extremen Temperaturen von -40 °C bis +60 °C) und für die meisten leistungsstarken Taschenlampen mit mehr als 300 Lumen

AKKUS: Empfohlen für den regelmäßigen Gebrauch (täglich oder wöchentlich)

Was sind die Eigenschaften des Leuchtmittels?

Die Lichtleistung ist nach ANSI-Standards bestimmt



Das American National Standards Institute stellt sicher, dass die Produktperformance auf der Grundlage eines gemeinsamen Protokolls gemessen wird. Dies erleichtert dem Kunden Produktvergleich und -auswahl.



► Lichtmenge

Die Lichtmenge wird in LUMEN angegeben. Je mehr Lumen, desto heller das Licht.

Der Strahlwinkel hat ebenfalls einen direkten Einfluss auf die Leuchtkraft. Erhöht er sich, verringert sich die Intensität.



Breiter Strahl



Konzentrierter Strahl



► Reichweite

Der Projektionsabstand eines Lichtstrahls bis zur Oberfläche. Angegeben in Metern.



► Betriebsdauer

Zeitangabe, wie lange ein Leuchtmittel leuchtet, bis es auf 10% der anfänglichen Lumenleistung zurückgeht. Angegeben in Stunden.



► Wasserfestigkeit

Die Wasserfestigkeit wird gemäß den Normen IEC 60529 IPXX gemessen. Einige **Energizer**® Leuchtmittel sind IPX4- oder IPX7-zertifiziert.

IPX4: beständig gegenüber Wasserspritzern aus jeder Richtung.

IPX7: beständig gegenüber kurzem Eintauchen in Wasser. 30 Minuten in 1 Meter Wassertiefe.



► Stoßfestigkeit


Angegeben in Metern. Nach dem Aufprall in 6 unterschiedlichen Ausrichtungen behält das Leuchtmittel alle vorher aufgeführten Leistungsmerkmale bei.

SO WÄHLEN SIE DIE PASSENDE LEUCHE AUS, DIE IHREN BERUFLICHEN ANFORDERUNGEN ENTSPRICHT:

Für den täglichen professionellen Gebrauch



Für den gelegentlichen professionellen Gebrauch



Energizer

HardCase
PROFESSIONAL

TASCHENLAMPEN FÜR PROFIS



Robuste, zuverlässige und leistungsfähige Taschenlampen für Fachkräfte



ERGONOMISCH

- Texturiertes Gehäuse und ergonomische Formgebung
- Großer Knopfschalter



ANPASSBAR

- Verstellbare Lichtintensität
- Ideal für Helme geeignet



ÄUSSERST ROBUST

- Wasserfestigkeit: IPX4
- Übersteht eine Fallprüfung aus einer Höhe von 7 Metern
- Robuster ABS-Kunststoff



Für den täglichen professionellen Gebrauch

HardCase
PROFESSIONAL

Die stärksten Leuchten, auf die Sie sich verlassen können



TASCHENLAMPEN

**Für Detailarbeiten und
präzise Beleuchtung**

HARD CASE PRO 2AA

- ▶ Klein und leistungsfähig
- ▶ Lichtmodi: hell, energiesparend, mit Dimmfunktion
- ▶ Strahl: konzentriert
- ▶ Befestigungsloch für Schlaufe
- ▶ Maße: (H)165x(B)30x(T)35 mm
- ▶ Gewicht: 100 g



Heller Modus	LICHTMENGE 300 LUMEN	REICHWEITE 115m	BETRIEBSDAUER 6h30	WASSERFESTIGKEIT IPX4	STOSSFESTIGKEIT 7m
Energiespar-Modus	45lm	45m	65h		

HARD CASE PRO 2AA
Mindestbestellmenge: 4
2 x AA-Alkali-Batterie Im Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 287 424


HARD CASE PRO PROJECT PLUS 4AA

- ▶ Kompakt für den einfachen Gebrauch bei allen professionellen Aufgaben
- ▶ Ergonomische Form, liegt auch mit Handschuhen gut in der Hand
- ▶ Lichtmodi: hell, energiesparend, mit Dimmfunktion
- ▶ 2 Strahlenmodi: breit und gemischt
- ▶ Befestigungsloch für Schlaufe
- ▶ Maße: (H)215x(B)45x(T)55 mm
- ▶ Gewicht: 210 g



Heller Modus	LICHTMENGE 400 LUMEN	REICHWEITE 125m	BETRIEBSDAUER 11h	WASSERFESTIGKEIT IPX4	STOSSFESTIGKEIT 7m
Energiespar-Modus	40lm		50h		

HARD CASE PRO PROJECT PLUS 4AA
Mindestbestellmenge: 4
4 x AA-Alkali-Batterie Im Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 287 448



UMGEBUNGSLICHT

Beleuchtung eines großen Arbeitsbereiches




Batteriestands-
anzeige



PANEL LIGHT
Mindestbestellmenge: 2
EAN: 7638900 430 301

PANEL LIGHT

- ▶ Flexibel positionierbar
- ▶ Doppelte Linse
- ▶ Wetterfest gemäß IPX4
- ▶ Hält Stürzen aus 2 m Höhe stand
- ▶ Wiederaufladbar
- ▶ Leistungsstarke 1100 Lumen
- ▶ Maße: (H)202x(B)49x(T)147 mm
- ▶ Gewicht: 462 g



Heller
Modus



Die stärksten Leuchten, auf die Sie sich verlassen können



HARD CASE PRO PIVOT

Mindestbestellmenge: 4
2 x AA-Alkali-Batterle im
Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 423 792

HARD CASE PRO PIVOT

- ▶ Kompaktes Gehäuse
- ▶ Freihändige Funktionalität: magnetischer Sockel
- ▶ Der Schwenkkopf dreht sich um bis zu 175°
- ▶ Lichtmodi: hell und energiesparend
- ▶ Strahl: breit
- ▶ Befestigungsloch für Schlaufe
- ▶ Maße: (H)180x(B)50x(T)45 mm
- ▶ Gewicht: 140 g

	LICHTMENGE	REICHWEITE	BETRIEBSDAUER	WASSERFESTIGKEIT	STOSSFESTIGKEIT
Heller Modus	300 LUMEN	30m	5h	IPX4	7m
Energiespar-Modus	30lm	10m	30h		



HARD CASE PRO WORKLIGHT

Mindestbestellmenge: 4
4 x AA-Alkali-Batterle im
Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 398 250

HARD CASE PRO WORKLIGHT

- ▶ Ergonomisch geformter Griff
- ▶ Freihändige Funktionalität:
 - Schwenkbarer, ausziehbarer Haken zum Aufhängen der Leuchte
 - Integrierte Magnete zur Befestigung an Metalloberflächen
 - Breiter Standfuß
- ▶ Leistungsfähige 180°-Beleuchtung mit 6 extrem hellen LEDs
- ▶ Lichtmodi: hell, energiesparend, mit Dimmfunktion
- ▶ Strahl: breit
- ▶ Befestigungsloch für Schlaufe
- ▶ Maße: (H)280x(B)51x(T)38 mm
- ▶ Gewicht: 275 g

	LICHTMENGE	BETRIEBSDAUER	WASSERFESTIGKEIT	STOSSFESTIGKEIT
Heller Modus	550 LUMEN	8h	IPX4	7m
Energiespar-Modus	150lm	40h		

*Gemessene LED-Lichtleistung. Der Wert gilt nur für die LED. Die tatsächliche Lichtleistung des Gerätes kann variieren.

**Endpunkt wurde bei 1% des Anfangswerts festgelegt.



KOPFLAMPEN

Freie Hände – freie Sicht.

OPTIMIERTE LEISTUNG



HARD CASE PRO MAGNET HEADLIGHT

- ▶ Verstellbares Stirnband
- ▶ Schwenkbares, abnehmbares Beleuchtungsmodul mit integrierten Magneten
- ▶ Lichtmodi: hell und energiesparend
- ▶ Strahl: gemischt (breit + konzentriert in Kombi)
- ▶ Maße: (H)64x(B)45x(T)36 mm
- ▶ Gewicht: 100 g

HARD CASE PRO MAGNET HEADLIGHT
Mindestbestellmenge: 4
3 x AAA-Alkali-Batterie Im Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 388 671

	LICHTMENGE 400 LUMEN	REICHWEITE 80m	BETRIEBSDAUER 3h30	WASSERFESTIGKEIT IPX4	STOSSFESTIGKEIT 7m
Heller Modus					
Energiespar-Modus	75lm	30m	30h		

OPTIMIERTE LEISTUNG



HARD CASE PRO HELMET HEADLIGHT

- ▶ Rutschfestes, verstellbares Kopfband mit Silikonschichten, passt auf die meisten Helme
- ▶ Gurt an der Oberseite für bessere Stabilität
- ▶ Clips zur Verstärkung der Befestigung am Helm
- ▶ Schwenkkopf zur individuellen Ausleuchtung
- ▶ Lichtmodi: hell und energiesparend
- ▶ 3 Strahlenmodi: breit, konzentriert, breit + konzentriert in Kombination
- ▶ Individuelle Schalter für Licht- und Strahlenmodi
- ▶ Maße: (H)76x(B)45x(T)38 mm
- ▶ Gewicht: 150 g

HARD CASE PRO HELMET HEADLIGHT
Mindestbestellmenge: 6
3 x AAA-Alkali-Batterie Im Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 375 718

	LICHTMENGE 600 LUMEN	REICHWEITE 140m	BETRIEBSDAUER 4h	WASSERFESTIGKEIT IPX4	STOSSFESTIGKEIT 7m
Heller Modus					
Energiespar-Modus	100lm	55m	23h		

Die stärksten Leuchten, auf die Sie sich verlassen können



SPOTLIGHT

**Leistungsfähige und präzise
Beleuchtung auf große Entfernung**

**OPTIMIERTE
LEISTUNG**



HARD CASE PRO RECHARGE SPOTLIGHT

- ▶ Wiederaufladbares Spotlight mit integriertem Lithium-Ionen Akku
- ▶ Lampe kann auf den Kopf gestellt werden für freihändiges Arbeiten
- ▶ Ergonomische Formgebung für herausragende Griffbarkeit, auch mit Handschuhen
- ▶ Lichtmodi: hell, energiesparend
- ▶ 2 Strahlenmodi: konzentriert und breit
- ▶ Maße: (H)203x(B)89x(T)64 mm
- ▶ Gewicht: 555 g



HARD CASE PRO RECHARGE SPOTLIGHT

Mindestbestellmenge: 4
EAN: 7638900 443 127

	LICHTMENGE 1000 LUMEN	REICHWEITE 550m	BETRIEBSDAUER 7h	WASSERFESTIGKEIT IPX4	STOSSFESTIGKEIT 3m
Heller Modus					
Energiespar-Modus	250lm		28h		

ATEX^{Ex} LAMPEN



Was ist ATEX^{Ex}

ATEX (ATmosphères EXplosibles) ist eine europäische Richtlinie, die die Kontrolle der Explosionsgefährdung in bestimmten Umfeldern vorschreibt. Bereiche, in denen es zu Explosionen kommen kann, müssen ermittelt und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, um Explosionen zu verhindern.

Energizer[®] ATEX-Lampen eignen sich für:

- ▶ Jede Umfeld, in dem Gase oder Dämpfe Explosionen verursachen können (Zone 0, 1 und 2)



- ▶ Beide Produktgruppen
Gruppe 1:
fallspezifisch für den Bergbau
Gruppe 2:
jeglichen Übertagebetrieb

Was sind die Merkmale von ATEX-zertifizierten Lampen?

CE 0539 ^{Ex} I M 1 / II 1 / G / Ex / ia / op is / I / IIC T4

CE	Entspricht den geltenden europäischen Harmonisierungsrichtlinien
0539	Durch DEMKO/UL auf Einhaltung der CE-Richtlinien überprüft
^{Ex}	Explosionsschutz
I M 1	Zur Verwendung in Bergbaubetrieben, Stufe M2: hohe Sicherheit
II 1	Zur Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen, Kategorie 1: sehr hohe Sicherheit
G	Geeignet für Bereiche mit gefährlicher, explosionsfähiger Atmosphäre durch Gas und Staub
Ex	Nach den geltenden europäischen Fertigungsstandards getestet
ia	Materialzusammensetzung der Taschenlampe garantiert maximale Sicherheit
op is	inhärent sicherer Strahlenschutz
I	Zur Verwendung in Bergbaubetrieben der Kategorie 1
IIC	Produkt erfüllt die Gasklasse Acetylen und Wasserstoff
T4	Temperaturklasse 4, widerstandsfähig bis 135°C

Für den täglichen professionellen Gebrauch

ATEX Intrinsisch sichere Lampen für Fachkräfte in gefährlicher Umgebung



TASCHENLAMPEN

Für Detailarbeiten und präzise Beleuchtung



2AA ATEX TORCH

2AA ATEX TORCH
Mindestbestellmenge: 4
2 x AA-Batterie nicht im
Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 424 485

- ▶ Wasserfestigkeit: IPX7
- ▶ Geriffeltes Gehäuse für einen festen Griff
 - ▶ Befestigte Handschlaufe
 - ▶ Large push button switch
 - ▶ Bruchsichere Linse
- ▶ Maße: 2AA: (H)187x(B)56x(T)61 mm
 - ▶ Gewicht: 127 g
- ▶ 2D: (H)210x(B)56x(T)61 mm
 - ▶ Gewicht: 146 g

2D ATEX TORCH

2D ATEX TORCH
Mindestbestellmenge: 4
2 x D-Batterie nicht im
Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 424 492



KOPFLAMPE

Freie Hände – freie Sicht.



ATEX HEADLIGHT

- ▶ Gurt mit Silikonband für die Anpassung an Helme
- ▶ Schwenkbarer Kopf
- ▶ Einsatz auch bei Extremtemperaturen von -20 °C bis +40 °C
- ▶ Wasserfestigkeit: IPX7
- ▶ Großer Knopfschalter für einfache Handhabung mit Handschuhen
- ▶ Bruchsichere Linse
- ▶ Maße: (H)49x(B)80x(T)53 mm
- ▶ Gewicht: 75 g

ATEX HEADLIGHT
Mindestbestellmenge: 3
3 x AAA-Batterie nicht im Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 424 508

Heller
Modus



TAKTISCHE LAMPEN



Für den täglichen professionellen Gebrauch

Kompakte taktische Lampe




TACTICAL RECHARGEABLE 1200

Mindestbestellmenge: 4

EAN: 7638900 433 807

TACTICAL RECHARGEABLE 1200


- ▶ Wiederaufladbar per USB-Kabel (im Lieferumfang enthalten)
- ▶ Auch als Powerbank zum Aufladen anderer Geräte nutzbar
- ▶ Langlebiges Flugzeugaluminium
- ▶ Lampenkopf mit Schlaglünette
- ▶ Praktischer Endkappenschalter für einhändige Bedienung
- ▶ Maße: (H)241x(B)49x(T)49 mm
- ▶ Gewicht: 337 g



Heller
Modus



Energiespar-
Modus



Taktische Lampe



TACTICAL ULTRA 1000

Mindestbestellmenge: 4
6 x AA-Batterie im Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 430 288

TACTICAL ULTRA 1000

- ▶ Robuste Konstruktion aus langlebigem Flugzeugaluminium
- ▶ Praktischer Endkappenschalter für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Beleuchtungsmodi
- ▶ Stroboskop-Modus
- ▶ Bruchsichere Linse
- ▶ Hohe Vielseitigkeit: heller Modus, energiesparender Modus
- ▶ Maße: (H)230x(B)50x(T)50 mm
- ▶ Gewicht: 340 g

	LICHTMENGE	REICHWEITE	BETRIEBSDAUER	WASSERFESTIGKEIT	STOSSFESTIGKEIT
Heller Modus	1000 LUMEN	200m	4h	IPX7 1m	1m
Energiespar-Modus	250lm		15h		



TACTICAL RECHARGEABLE

Mindestbestellmenge: 4
EAN: 7638900 430 271

TACTICAL RECHARGEABLE

- ▶ Wiederaufladbar
- ▶ Langlebiges Flugzeugaluminium
- ▶ Praktischer Endkappenschalter für einen einfachen Wechsel zwischen verschiedenen Beleuchtungsmodi
- ▶ Kompakte Größe und leichtes Gewicht
- ▶ Lampenkopf mit Schlaglünette
- ▶ Abnehmbarer Befestigungsclip
- ▶ Maße: (H)158x(B)32,6x(T)32,6 mm
- ▶ Gewicht: 172 g

	LICHTMENGE	REICHWEITE	BETRIEBSDAUER	WASSERFESTIGKEIT	STOSSFESTIGKEIT
Heller Modus	700 LUMEN	100m	2h	IPX4	1m
Mittlerer Modus	100lm		12h		
Energiespar-Modus	20lm		30h		

METALLAMPEN



Für den gelegentlichen professionellen Gebrauch

Metalllampen



RECHARGEABLE VISION HD METAL LIGHT

Mindestbestellmenge: 4

EAN: 7638900 426 410


RECHARGEABLE VISION HD METAL

- ▶ Gehäuse aus robustem Flugzeugaluminium
- ▶ Lithium-Ionen-Akku, USB-Ladesystem
- ▶ USB-Anschluss: kann das Telefon in Notfällen über USB aufladen
- ▶ 3 Lichtmodi: hell, energiesparend und Notfall-Blinklicht
- ▶ Strahl: Digitalfokus für ein präzises Abblenden des Lichts
- ▶ Maße: (H)226,5x(B)48x(T)48 mm
- ▶ Gewicht: 378 g

Heller
Modus



Energiespar-
Modus



Metalllampen

METAL VISION HD LIGHTS

- ▶ Eine robuste Metalllegierung bietet Zuverlässigkeit bei allen Aufgaben
- ▶ Bis zu 12x heller als die marktübliche LED-Technologie
- ▶ Strahl: Digitalfokus für ein präzises und einfaches Abblenden der Lichtintensität (außer 3AAA)
- ▶ 3 Lichtmodi: hell, energiesparend und Notfall-Blinklicht



METAL VISION HD 6AA

Mindestbestellmenge: 4
6 x AA-Alkali-Batterle im Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 419 597

Heller Modus	LICHTMENGE 1500 LUMEN 250lm	REICHWEITE 230m	BETRIEBSDAUER 4h 15h	WASSERFESTIGKEIT IPX4	STOSSFESTIGKEIT 1m
Energiespar-Modus					

- ▶ Maße: (H)226x(B)48x(T)35 mm
- ▶ Gewicht: 278 g



METAL VISION HD 2AA

Mindestbestellmenge: 4
2 x AA-Alkali-Batterle im Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 313 130

Heller Modus	LICHTMENGE 400 LUMEN 50lm	REICHWEITE 115m 35m	BETRIEBSDAUER 4h 21h	WASSERFESTIGKEIT IPX4	STOSSFESTIGKEIT 1m
Energiespar-Modus					

- ▶ Maße: (H)159x(B)30x(T)22 mm
- ▶ Gewicht: 108 g



METAL VISION HD 3AAA

Mindestbestellmenge: 6
3 x AAA-Alkali-Batterle im Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 419 580

Heller Modus	LICHTMENGE 270 LUMEN 80lm	REICHWEITE 84m 45m	BETRIEBSDAUER 2h30 12h30	WASSERFESTIGKEIT IPX4	STOSSFESTIGKEIT 1m
Energiespar-Modus					

- ▶ Maße: (H)98x(B)34x(T)34 mm
- ▶ Gewicht: 84 g

KOPFLAMPEN



Ein komplettes Angebot an Kopflampen für den gelegentlichen professionellen Gebrauch*

KOMFORTABEL

Kompaktes Design
Praktischer leichter Aufbau
Verstellbares Kopfband

ZUVERLÄSSIG IN JEDER ARBEITSSITUATION

Wasserfest
Bruchsichere Linse



HOHE LEISTUNG

Aktuellste LED-Technologie
Schwenkkopf ermöglicht Ausrichtung des Lichts nach Bedarf
Abblenden der Lichtintensität für den Sehkomfort

Für den täglichen professionellen Gebrauch




INDUSTRIAL KOPFLAMPEN MIT HELMBEFESTIGUNG

Leistungsstarke Profi-Kopflampen zur Befestigung an Helmen: Die optimale Lösung für freihändiges Arbeiten



RECHARGEABLE INDUSTRIAL HEADLIGHT

Mindestbestellmenge: 4
EAN: 7638900 434 347



RECHARGEABLE INDUSTRIAL HEADLIGHT


- ▶ Rutschfestes, verstellbares Kopfband mit Silikonbeschichtung und extra Universal-Helmbefestigungen für erhöhte Stabilität
- ▶ Wiederaufladbarer Lithium-Ionen-Akku
- ▶ Wird über ein Standard-Micro-USB-Kabel aufgeladen
- ▶ 7 Lichtmodi: weiße LED mit konzentriertem sowie breitem Fern- und Abblendlicht, rote LED für Nachtsicht, blinkend rote LED, grüne LED für Inspektionsarbeiten.
- ▶ Lichtintensität kann durch Dimmfunktion angepasst werden
- ▶ Schwenkbarer Kopf
- ▶ Maße: (H)46x(B)60x(T)35 mm
- ▶ Gewicht: 120 g

	LICHTMENGE	REICHWEITE	BETRIEBSDAUER	WASSERFESTIGKEIT	STOSSFESTIGKEIT
Heller Modus	400 LUMEN	80m	4h	IPX4	1m
Energiespar-Modus	20lm	25m	15h		



VISION HD+ FOCUS INDUSTRIAL HEADLIGHT

Mindestbestellmenge: 4
3 x AAA-Batterle im Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 434 354



VISION HD+ FOCUS INDUSTRIAL HEADLIGHT

- ▶ Rutschfestes, verstellbares Kopfband mit Silikonbeschichtung und extra Universal-Helmbefestigungen für erhöhte Stabilität
- ▶ Digitale Fokus-Technologie für präzise Steuerung des Abstrahlwinkels
- ▶ 5 Lichtmodi: weiße LED mit konzentriertem sowie breitem Fern- und Abblendlicht, rote LED für Nachtsicht
- ▶ Lichtintensität kann durch Dimmfunktion angepasst werden
- ▶ Schwenkbarer Kopf
- ▶ Maße: (H)46x(B)60x(T)35 mm
- ▶ Gewicht: 53 g

	LICHTMENGE	REICHWEITE	BETRIEBSDAUER	WASSERFESTIGKEIT	STOSSFESTIGKEIT
Heller Modus	400 LUMEN	85m	3h	IPX4	1m
Energiespar-Modus	45lm	30m	35h		

Für den täglichen professionellen Gebrauch




KOPFLAMPEN

Komfortabel, leistungsfähig und zuverlässig, in jeder Arbeitssituation die besten Kopflampen



Rote und grüne LEDs für Nachtsicht



VISION ULTRA HD HEADLIGHT

Mindestbestellmenge: 6

3 x AAA-Batterie Im Lieferumfang enthalten

EAN: 7638900 424 478

VISION ULTRA HD HEADLIGHT

- ▶ VisionGuard unterstützt den Schutz der Augen durch die stufenweise Erhöhung der Lichtintensität
- ▶ Anzeiger für einen niedrigen Ladezustand der Batterie
- ▶ 7 Lichtmodi: Fernlicht, Abblendlicht, breit, breites Abblendlicht, rot, blinkend rot, grün
- ▶ Strahlenmodi: breit, konzentriert, breit + konzentriert in Kombination
- ▶ Maße: (H)59x(B)49x(T)37 mm
- ▶ Gewicht: 53 g

Heller Modus	LICHTMENGE 450 LUMEN	REICHWEITE 85m	BETRIEBSDAUER 2h45	WASSERFESTIGKEIT IPX4	STOSSFESTIGKEIT 1m
Energiespar-Modus	30lm	20m	50h		

Für den gelegentlichen professionellen Gebrauch



VISION HD+ FOCUS HEADLIGHT

Mindestbestellmenge: 6
3 x AAA-Batterie Im Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 412 802

VISION HD+ FOCUS

- ▶ Memoryfunktion für den Zugriff auf den zuletzt eingestellten Modus
- ▶ Direktabschaltung
- ▶ Digitalfokus-Technologie: präzise Steuerung des Strahlwinkels
- ▶ Lichtmodi: hell, energiesparend, Dimmfunktion und Rotlicht für die Nachtsicht
- ▶ 2 Strahlenmodi: breit und konzentriert
- ▶ Maße: (H)59x(B)49x(T)36 mm
- ▶ Gewicht: 53 g

Heller Modus	LICHTMENGE 400 LUMEN	REICHWEITE 85m	BETRIEBSDAUER 3h	WASSERFESTIGKEIT IPX4	STOSSFESTIGKEIT 1m
Energiespar-Modus	45lm	30m	35h		



VISION HD+ HEADLIGHT

Mindestbestellmenge: 6
3 x AAA-Batterie Im Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 316 384

VISION HD+

- ▶ Direktabschaltung
- ▶ Verstellbares elastisches Stirnband und schwenkbarer Kopf
- ▶ Lichtmodi: hell, energiesparend, Dimmfunktion und Rotlicht für die Nachtsicht
- ▶ Maße: (H)59x(B)49x(T)36 mm
- ▶ Gewicht: 53 g

Heller Modus	LICHTMENGE 350 LUMEN	REICHWEITE 80m	BETRIEBSDAUER 4h	WASSERFESTIGKEIT IPX4	STOSSFESTIGKEIT 1m
Energiespar-Modus	45lm	30m	35h		



VISION HD HEADLIGHT

Mindestbestellmenge: 6
3 x AAA-Batterie Im Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 316 377

VISION HD

- ▶ Direktabschaltung
- ▶ Verstellbares elastisches Stirnband und schwenkbarer Kopf
- ▶ Lichtmodi: hell, energiesparend, mit Dimmfunktion
- ▶ 2 Strahlenmodi: breit und konzentriert
- ▶ Maße: (H)59x(B)49x(T)36 mm
- ▶ Gewicht: 52 g

Heller Modus	LICHTMENGE 300 LUMEN	REICHWEITE 55m	BETRIEBSDAUER 4h	WASSERFESTIGKEIT IPX4	STOSSFESTIGKEIT 1m
Energiespar-Modus	45lm	25m	35h		

EXPERT PRO LED SPOTLIGHT



Für den gelegentlichen professionellen Gebrauch




SCHEINWERFER

**Weitreichende Beleuchtung
in die Ferne**



EXPERT PRO LED

- ▶ Robuste Konstruktion dank Metalllegierung
- ▶ Der Kopf ist um 140° schwenkbar, um Licht nach Bedarf auszurichten
- ▶ Einfach zu betätigender Knopfschalter
- ▶ Einfacher Austausch der Batterie
- ▶ Extrem lange Laufzeit
- ▶ 3 Lichtmodi:
 - Energiesparend (breiter Strahl) dank 3 peripherer LEDs
 - Mittlere Intensität (konzentrierter Strahl) dank der zentralen leuchtkräftigen LED
 - Hell (konzentrierter und breiter Strahl) dank der 4 LEDs



- ▶ Maße: (B)152x(T)216 mm
- ▶ Gewicht: 689 g

EXPERT PRO LED
 Mindestbestellmenge: 4
 1x 6V-Batterie im Lieferumfang enthalten
 EAN: 3426050 019 378

	LICHTMENGE	REICHWEITE	BETRIEBSDAUER	STOSSFESTIGKEIT
Heller Modus	500 LUMEN	500m	40h	1m
Mittlerer Modus	400lm		50h	
Energiespar-Modus	150lm		120h	

ARBEITSLAMPEN



Für den gelegentlichen professionellen Gebrauch



UMGEBUNGSLICHT





Beleuchtung eines großen Arbeitsbereiches

OPTIMIERTE LEISTUNG



USB LANTERN

- ▶ Dimmfunktion für individuelle Lichtleistung
- ▶ Leistungsstarke 360°-Umgebungsbeleuchtung
- ▶ USB-Anschluss: lädt weitere Geräte
- ▶ Stabile Standfläche
- ▶ Hoher Tragekomfort durch rutschfesten Griff
- ▶ Maße: (H)254x(B)158,6x(T)72 mm
- ▶ Gewicht: 581 g

	LICHTMENGE	BETRIEBSDAUER	WASSERFESTIGKEIT	STOSSFESTIGKEIT
Heller Modus	 1300 LUMEN	 12h	 IPX4	 1m
Energiespar-Modus	175lm	150h		



USB LANTERN

Mindestbestellmenge: 2
4 x D-Batterie nicht im Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 426 458

SMART LIGHTS



Für den gelegentlichen Gebrauch

Smart Lights



COMPACT LED 2AA

- ▶ Lichtquelle: LED
- ▶ Robuste Konstruktion aus Aluminium
- ▶ Einfach zu bedienender Schiebeschalter
- ▶ Abklappbare Aufhängeschlaufe für freihändigen Einsatz
- ▶ Funktion für Morsesignale
- ▶ Maße: (H)103x(B)55x(T)25 mm
- ▶ Gewicht: 72 g



COMPACT LED 2AA
Mindestbestellmenge: 12
2 x AA-Batterie im
Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 307 504

Für den gelegentlichen Gebrauch



POCKET LIGHT

Mindestbestellmenge: 6
2 x AAA-Batterie im
Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 326 314

POCKET LIGHT

- ▶ So kompakt und leicht, dass Sie sie überall h
in mitnehmen können
- ▶ Praktischer Schiebeschalter
- ▶ Ergonomische Form für komfortablen Halt
- ▶ Maße: (H)79x(B)23x(T)42 mm
- ▶ Gewicht: 22 g



X FOCUS LED 1AAA
Mindestbestellmenge: 12
1 x AAA-Batterie im
Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 015 119

X FOCUS LED 1AAA

- ▶ Verstellbarer Fokus
- ▶ Praktischer Heckschalter
- ▶ Übersteht eine Fallprüfung aus einer Höhe von 1 Meter
- ▶ Maße: (H)90x(T)21x(B)21 mm
- ▶ Gewicht: 14 g



X FOCUS LED 2AA
Mindestbestellmenge: 12
2 x AA-Batterie im
Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 015 096

X FOCUS LED 2AA

- ▶ Verstellbarer Fokus
- ▶ Praktischer Heckschalter
- ▶ Übersteht eine Fallprüfung aus einer Höhe von 1 Meter
- ▶ Maße: (H)147x(T)25x(B)25 mm
- ▶ Gewicht: 27 g



Für den gelegentlichen Gebrauch



BOOKLITE LED

- ▶ Flexibles Leselicht
- ▶ Der große Federclip kann einfach an Büchern, Klemmbrettern und E-Readern befestigt werden
- ▶ Der Hals ist biegsam und verbleibt für die präzise Beleuchtung in seiner Lage
- ▶ Maße: (H)244x(T)26 mm
- ▶ Gewicht: 28,7 g



BOOKLITE LED

Mindestbestellmenge: 12
2 x CR2032-Batterie Im
Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 383 911



WEARABLE CLIP LIGHT

- ▶ Universalclip zur Befestigung an Hemden, Taschen, Beuteln ...
- ▶ Kompakte Lösung
- ▶ Einfach zu bedienender Einschaltknopf
- ▶ 3 Lichtmodi: weiß, rot, blinkend rot
- ▶ Maße: (H)60x(B)20x(T)33 mm
- ▶ Gewicht: 17 g



WEARABLE CLIP LIGHT

Mindestbestellmenge: 12
2 x CR2032-Batterie Im
Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 426 434

* Gemessene LED-Lichtleistung. Der Wert gilt nur für die LED. Die tatsächliche Lichtleistung des Gerätes kann variieren

** Endpunkt wurde bei 1% des Anfangswerts festgelegt

Für den gelegentlichen Gebrauch



TOUCH TECH KEYCHAIN LIGHT

Mindestbestellmenge: 12
2 x CR2032-Batterie im
Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 424 225

TOUCH TECH KEYCHAIN LIGHT

- ▶ Schalterfrei: Lampe scheint bei Berührung
- ▶ Abschaltung durch Loslassen
- ▶ Extrem praktisch durch die kompakte Größe
- ▶ Maße: (H)60x(B)13x(T)25 mm
- ▶ Gewicht: 34 g



INSPECTION LIGHT

Mindestbestellmenge: 4
2 x AAA-Batterie im
Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 430 295

INSPECTION LIGHT

- ▶ Konzentrierter Inspektionsstrahl
- ▶ Bruchsichere Linse
- ▶ Clip für eine einfache Befestigung
- ▶ Druckschalter auf der Rückseite
- ▶ Vielseitig einsetzbar
- ▶ Langlebiges Flugzeugaluminium
- ▶ Maße: (H)144x(T)22x(B)22 mm
- ▶ Gewicht: 45 g



METAL PENLIGHT

Mindestbestellmenge: 8
2 x AAA-Batterie im
Lieferumfang enthalten
EAN: 7638900 420 821

METAL PENLIGHT

- ▶ Der einfach zu bedienende Heckschalter ermöglicht einen einhändigen Betrieb
- ▶ Robuster Clip
- ▶ Kompakt und leicht
- ▶ Maße: (H)140x(T)13x(B)18 mm
- ▶ Gewicht: 15 g



Energizer[®]



www.energizerprofessional.eu