








# BETONKATALOG

SEPTEMBER 2022



-  Bindemaschinen
-  Baustahlschneider
-  Duplex Nagler
-  Betonnagler
-  High pressure



# IHR GLOBALER GESCHÄFTSPARTNER

## Über Kyocera Unimerco

Die Marke TJEP gehört zu Kyocera Unimerco, einem globalen dänischen Unternehmen, das sowohl Werkzeuge und Werkzeuglösungen für die Luftfahrt-, Auto-, Holz- und Metallindustrie als auch eine breite Auswahl an Werkzeugen, Befestigungsmitteln und Zubehör für die Bau- und Möbelindustrie liefert.

Im Jahr 2011 wurden alle Aktivitäten vom japanischen Unternehmen Kyocera übernommen, wodurch ein noch stärkeres Unternehmen mit einem erweiterten Produktprogramm, einem größeren, weltweiten Netzwerk mit Gesellschaften und Vertriebspartnern und mit einem ehrgeizigen Wachstumsplan erschaffen wurde.

## Mehr als 55 Jahre Erfahrung

Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und ist heute Dänemarks führender Anbieter von Befestigungswerkzeugen für den professionellen Handwerker.

Der Hauptsitz befindet sich in Dänemark (Sunds bei Herning). Unsere zahlreichen kundennahen Niederlassungen in Europa ermöglichen eine enge Kundenbetreuung.

Seit mehr als 55 Jahren ist das Unternehmen an der Entwicklung benutzungsfreundlicher und effektiver Befestigungswerkzeuge beteiligt.

Die enge Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern stellt eine professionelle Produktberatung bezüglich Zubehör, Anwendung und Instandhaltung sicher.

## SYMBOLLISTE


2	Inkl. 2 Rollen Draht	2	Inkl. zusätzlichem Handgriff	2	Rundkopf
2	Inkl. 2 Sägeblättern	2	Lieferung mit 2 Stk. Akku	1	TJEP Gaskartusche, gelb, 78 mm
1	Lieferung im Kunststoffkoffer	1	Lieferung mit TJEP Ladegerät	1	TJEP Gaskartusche, rot, 165 mm. Funktionstüchtig bis -15°C
1	Lieferung im Karton				





### TJEP ULTRA GRIP 25

### TJEP ULTRA GRIP 40



L: 100 mm  
Ø: 0,8 mm

ULTRA GRIP Draht, S. 5

- 1 Bürstenloser 18V Motor
- 2 Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
- 3 Optimierte Nasenkonstruktion für einen besseren Zugang zum Baustahl
- 4 Ergonomischer Griff
- 5 18V 4,0Ah Li-Ion „Slide-in“ Akku
- 6 Buchse für elektronischen Verlängerungshandgriff



L: 100 mm  
Ø: 0,8 mm

ULTRA GRIP Draht, S. 5

- 1 Bürstenloser 18V Motor
- 2 Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
- 3 Optimierte Nasenkonstruktion für einen besseren Zugang zum Baustahl
- 4 Ergonomischer Griff
- 5 18V 4,0Ah Li-Ion „Slide-in“ Akku
- 6 Buchse für elektronischen Verlängerungshandgriff

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	124012
EAN Nr.	5702551240120
Größe (LxBxH)	281 x 109 x 300 mm
Gewicht	2,50 kg
Werkstückdicke	8-25 mm
Wicklungen	2-3
Bindungen pro Rolle	160-220
Bindungen pro Ladung	+5.000 (bei max. Wicklungen)
Preis	€ 2.120,00

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	124002
EAN Nr.	5702551240021
Größe (LxBxH)	297 x 109 x 300 mm
Gewicht	2,60 kg
Werkstückdicke	12-40 mm
Wicklungen	2-3
Bindungen pro Rolle	120-160
Bindungen pro Ladung	+4.500 (bei max. Wicklungen)
Preis	€ 2.120,00

#### ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP 4,0Ah 18V „Slide-In“ Li-Ion Akku	124204	153,50
TJEP Halfter	124203	71,00
TJEP Ladegerät	124205	166,00
TJEP Verlängerungshandgriff	124202	244,00

#### ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP 4,0Ah 18V „Slide-In“ Li-Ion Akku	124204	153,50
TJEP Halfter	124203	71,00
TJEP Ladegerät	124205	166,00
TJEP Verlängerungshandgriff	124202	244,00

#### ANWENDUNG

Betonelemente, Bewehrungseisen, Fußbodenheizung, Straßen- und Brückenbau.

#### ANWENDUNG

Betonelemente, Betonfundamente, Bewehrungseisen, Fußbodenheizung, Straßen- und Brückenbau, Swimmingpools.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.

# ARBEITEN SIE EFFIZIENTER MIT TJEP ULTRA GRIP

Mit TJEP Bindemaschinen arbeiten Sie deutlich effizienter und ergonomischer im Vergleich zum manuellen Binden, das physisch belastend, monoton und zeitaufwendig ist.

TJEP ULTRA GRIP ist die 3. Generation der TJEP Bindemaschinen und eine Weiterentwicklung unserer erfolgreichen XP-Bindemaschinen. Sowohl Bindegeschwindigkeit als auch die Bindequalität haben ein höheres Level erreicht.

## Einfache Eingabe und leichtes Ablesen der Einstellungen



Das neue digitale Bedienungspanel erleichtert die Einstellung der Straffheit. Im klaren Display erkennt man auf einen Blick die aktuelle Momenteinstellung und die Anzahl der Wicklungen, die gewählt wurde.



2 Wicklungen



3 Wicklungen



4 Wicklungen



## TJEP ULTRA GRIP 58



L: 100 m  
Ø: 0,8 mm

ULTRA GRIP Draht, S. 5

- 1 Bürstenloser 18V Motor
- 2 Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
- 3 Optimierte Nasenkonstruktion für einen besseren Zugang zum Baustahl
- 4 Ergonomischer Griff
- 5 18V 4,0Ah Li-Ion „Slide-in“ Akku
- 6 Buchse für elektronischen Verlängerungshandgriff

### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	124022
EAN Nr.	5702551240229
Größe (L×B×H)	312 × 109 × 310 mm
Gewicht	2,80 kg
Werkstückdicke	30 - 58 mm
Wicklungen	3 - 4
Bindungen pro Rolle	80 - 96
Bindungen pro Ladung	+3.200 (bei max. Wicklungen)
Preis	€ 2.237,00



### ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP 4,0Ah 18V „Slide-In“ Li-Ion Akku	124204	153,50
TJEP Halfter	124203	71,00
TJEP Ladegerät	124205	166,00
TJEP Verlängerungshandgriff	124202	244,00

### ANWENDUNG

Betonelemente, Betonfundamente, Bewehrungsseisen, Straßen- und Brückenbau, Swimmingpools.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.





## TJEP ULTRA GRIP DRAHT

### PASSEND FÜR

**TJEP** RE-BAR XP 25, RE-BAR XP 40, ULTRA GRIP 25, ULTRA GRIP 40, ULTRA GRIP 58

### ULTRA GRIP DRAHT

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
ULTRA GRIP Draht	124152	20	96	3,78	<b>75,50</b>
ULTRA GRIP Draht	124153	40	48	3,56	<b>142,50</b>
ULTRA GRIP Draht	124155	40	48	11,74	<b>469,50</b>
ULTRA GRIP Draht	124156	40	48	3,56	<b>142,50</b>
ULTRA GRIP Draht	124157	40	48	12,55	<b>502,00</b>

TJEP ULTRA GRIP Bindedraht kennzeichnet eine besonders hohe Zugfestigkeit und ein hoher Grad an Flexibilität und Elastizität. Diese besondere Kombination sichert einen perfekten und effizienten Arbeitsprozess sowie eine sehr starke Bindung. Somit wird sichergestellt, dass der Bewehrungsstahl fest und sicher gebunden wird.

■ VERZINKT ■ ROSTFREI A4 ■ POLYESTERBESCHICHTET



## ZUBEHÖR BINDEMASCHINEN



**TJEP 4,0AH 18V „SLIDE-IN“  
LI-ION AKKU**

Artikel Nr.	124204
EAN Nr.	5702551242049
Preis	<b>€ 153,50</b>



**TJEP LADEGERÄT**

Artikel Nr.	124205
EAN Nr.	5702551242056
Preis	<b>€ 166,00</b>



**TJEP HALFTER**

Artikel Nr.	124203
EAN Nr.	5702551242032
Preis	<b>€ 71,00</b>



**TJEP VERLÄNGERUNGS-  
HANDGRIF**

Artikel Nr.	124202
EAN Nr.	5702551242025
Preis	<b>€ 244,00</b>



\*Nur für Deutschland gültig

# TJEP ULTRA GRIP

## STARTER SET (ARTIKEL NR. 124082)



**TJEP ULTRA GRIP 40  
BINDEMACHINE**

Artikel Nr.	124002
EAN Nr.	5702551240021



**2 x TJEP ULTRA GRIP DRAHT,  
40 ROLLEN**

Artikel Nr.	124153
EAN Nr.	5702551241530



**TJEP HALFTER**

Artikel Nr.	124203
EAN Nr.	5702551242032



**TJEP VERLÄNGERUNGS-  
HANDGRIFF**

Artikel Nr.	124202
EAN Nr.	5702551242025

**SETPREIS  
AKTIONSPAKET**

UG 25 **2.289,-**  
UG 40

UG 58 **2.405,-**

EUR EXKL. MWST.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.



# BÜNDIG-STAHLSÄGE TJEP RC20A

## AKKU-BÜNDIG-STAHLSÄGE

### TJEP RC20A

Kraftvolle Bündig-Stahlsäge für das Planschneiden von Bewehrungseisen.

Bündiger, gratfreier Schnitt von Bewehrungseisen, Gewindestangen und Rohren.

### PRODUKTVORTEILE

- Minimale Funkenbildung
- Auffangbeutel für die Metallspäne
- Planschneiden von Bewehrungseisen bis zu Ø 20 mm
- Leicht, schnell und effektiv
- Handgriff in drei verschiedenen Positionen einstellbar.



Inkl. 2 Sägeblättern,  
2x4Ah Akkus und Ladegerät!

Auch als 30 mm-Modell  
verfügbar





Minimale Funkenbildung!



Planschneiden von Bewehrungsseisen bis zu Ø 30 mm



### TJEP RC20A BÜNDIG-STAHLSÄGE

### TJEP RC30A BÜNDIG-STAHLSÄGE

- Leicht, schnell und effektiv
- Seitlicher abnehmbarer Handgriff
- Auffangbeutel für die Metallspäne

- Minimale Funkenbildung
- Leicht, schnell und effektiv
- Seitlicher abnehmbarer Handgriff

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	102944
EAN Nr.	5702551029442
Größe (L×B×H)	438 × 133 × 83 mm
Gewicht	3,50 kg
Werkstückdicke	10 - 20 mm
Drehzahl	Max. 2.000 Upm
Batterieleistung	24V / 4Ah
Preis	€ 1.619,00

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	102946
EAN Nr.	5702551029466
Größe (L×B×H)	445 × 133 × 83 mm
Gewicht	3,50 kg
Werkstückdicke	10 - 30 mm
Drehzahl	Max. 2000 Upm
Batterieleistung	24V / 4Ah
Preis	€ 1.858,00



#### ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP 4,0Ah 24V Li-ion Akku	103900	271,50
TJEP Ladegerät für TJEP RC20A & RC30A	103965	151,50
TJEP RC20 Sägeblatt	102942	50,50

#### ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP 4,0Ah 24V Li-ion Akku	103900	271,50
TJEP Ladegerät für TJEP RC20A & RC30A	103965	151,50
TJEP RC30 Sägeblatt	102948	64,50

#### ANWENDUNG

Bewehrungsseisen, Gewindestangen, Rohre.

#### ANWENDUNG

Bewehrungsseisen, Gewindestangen, Rohre.



Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.





### DIAMOND DC-16W

- Schneideleistung: 13 t
- Schnittgeschwindigkeit: ca. 2,5 Sek.
- Schneidmesser: umkehrbar

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	102970
EAN Nr.	5702551029701
Größe (L×B×H)	460 × 270 × 115 mm
Gewicht	8,00 kg
Werkstückdicke	Max. 16 mm
Zugfestigkeit des Werkstückes	Max. 650 N/mm <sup>2</sup>
Motorleistung/anschluss	1.050W / 230V
Preis	€ 1.830,00



#### ANWENDUNG

Bewehrungsseisen, Gewindestangen, Rohre.

### DIAMOND DC-20W

- Schneideleistung: 15 t
- Schnittgeschwindigkeit: ca. 3 Sek.
- Schneidmesser: umkehrbar

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	102971
EAN Nr.	5702551029718
Größe (L×B×H)	500 × 150 × 135 mm
Gewicht	10,50 kg
Werkstückdicke	Max. 20 mm
Zugfestigkeit des Werkstückes	Max. 650 N/mm <sup>2</sup>
Motorleistung/anschluss	2.500W / 230V
Preis	€ 1.940,00



#### ANWENDUNG

Bewehrungsseisen, Gewindestangen, Rohre.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.

**Robuster Betonstahl-Schneider  
für den flexiblen Einsatz!**



## TJEP C16A & TJEP C16 BAUSTAHLSCHEIDER

Betonstahl kraftvoll, schnell  
und effizient schneiden



**Ca. 125-150 Schnitte  
pro Akkuladung!**



### TJEP C16A AKKU

- Schnittgeschwindigkeit ca. 1-3 Sek.
- Bolzenschneidekopf für effizientes und wirtschaftliches Schneiden
- 360 Grad drehbarer Schneidekopf

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	102998
EAN Nr.	5702551029985
Größe (L×B×H)	490 × 395 × 135 mm
Gewicht	8,60 kg
Werkstückdicke	Max. 16 mm
Schneideleistung	17,4 t
Zugfestigkeit des Werkstückes	Max. 650 N/mm <sup>2</sup>
Batterieleistung	18V / 4Ah
Preis	<b>€ 3.164,00</b>



#### ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Messer, oben	876866	<b>80,40</b>
Messer, unten	876864	<b>80,40</b>

#### ANWENDUNG

Bewehrungsseisen, Gewindestangen, Rohre.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.



**Robuster Betonstahl-Schneider  
für den flexiblen Einsatz!**



**Universal Baustahlschneide-  
und Biegewerkzeug!**



### TJEP C16

- Schnittgeschwindigkeit ca. 1-3 Sek.
- Bolzenschneidekopf für effizientes und wirtschaftliches Schneiden
- Rückstellventil für sicheres, anwenderfreundliches Schneiden

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	102992
EAN Nr.	5702551029923
Größe (L×B×H)	520 × 120 × 130 mm
Gewicht	9,10 kg
Werkstückdicke	Max. 16 mm
Schneideleistung	17,4 t
Zugfestigkeit des Werkstückes	Max. 650 N/mm <sup>2</sup>
Motorleistung/anschluss	1.100W / 230V
Preis	<b>€ 2.999,00</b>



#### ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Messer, oben	876866	<b>80,40</b>
Messer, unten	876864	<b>80,40</b>

#### ANWENDUNG

Bewehrungsseisen, Gewindestangen, Rohre.

### RC-16BN

- Einfach, schnell, kostengünstig
- Baustahl sowie Rundeisen schneiden und biegen, ohne Werkzeugwechsel
- Spezialschneidekopf – geringer Messerverschleiß!

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	102960
EAN Nr.	5702551029602
Größe	1320 × 120 mm
Gewicht	14,00 kg
Werkstückdicke	Max. 16 mm
Betonstahl schneiden	Max. 16 mm 450 N/mm <sup>2</sup>
Betonstahl biegen	Max. 16 mm 450 N/mm <sup>2</sup>
Biegewinkel	Max. 180°
Biegewinkel 1	Max. 90°
Biegewinkel 2	Max. 90°
Preis	<b>€ 532,00</b>

#### ANWENDUNG

Bewehrungsseisen.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.





# DUPLEX

## Gasnagler

mit hoher Schlagkraft!

Der FH 21/90 Duplex Gasnagler ist aufgrund seiner hohen Schlagkraft ein zuverlässiger Partner im Schalungsbau und bei sonstigen temporären Aufbauten und Formarbeiten, wo Doppelkopfnägel (Duplex-Nägel) ihre Anwendung finden.







Für Doppelkopf-Nägel!



### TJEP FH 21/90 GAS 2G DUPLEX

### TJEP FH DUPLEX/DOPPELKOPFNÄGEL, 21°



**21°**  
L: 50-90 mm  
Ø: 3,3 mm

FH Duplex/Doppelkopfnägel

- 1 Gürtelhaken
- 2 Rutschfester Griff
- 3 Ladung des Magazins von hinten
- 4 Rutschfestes Gehäuse
- 5 Einstellbare Schlagtiefe
- 6 Gute Ausgewogenheit

#### PASSEND FÜR

TJEP FH 21/90 GAS Duplex

#### FH GLATTE NÄGEL, DUPLEX, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
FH 33/75	838990	2.000	60	101,75	<b>203,50</b>
FH 33/85	838992	2.000	60	113,00	<b>226,00</b>

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100876
EAN Nr.	5702551008768
Nagellänge	50-90 mm
Größe (LxBxH)	366 x 108 x 375 mm
Gewicht	3,53 kg
Preis	<b>€ 1.075,00</b>



#### ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag	876678	<b>3,10</b>
Schlageinheit kompl.	877601	<b>59,10</b>
Schlageinheit komplett	875645	<b>77,20</b>
Sicherungsring für No-Mark-Gummianschlag	874763	<b>0,81</b>
TJEP Ganzjahresgas, roter Ring, 165 mm	100856	<b>12,23</b>
TJEP Akku 1,65 AH NIMH	100842	<b>12,23</b>
TJEP Ladegerät für TJEP Akku 1,65 AH NIMH	100840	<b>12,23</b>
TJEP Ganzjahresöl	106228	<b>12,23</b>
TJEP Reinigungsspray	100890	<b>12,23</b>

#### ANWENDUNG

Schalung.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.

■ BLANK





## TJEP CP-40 GAS 3G



# TJEP CP-40 GAS 3G BETONNAGLER



**0°**  
L: 15-40 mm  
Ø: 2,6-3,0 mm

CPX Betonnägel, S. 15

- 1 Kompaktes Design
- 2 Einstellbare Einschlagtiefe
- 3 Auflegemuss
- 4 Akku-Indikator und Schnellladefunktion
- 5 Gürtelhaken
- 6 Leichtes Entfernen von Verklebungen

### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100245
EAN Nr.	5702551002452
Nagellänge	15-40 mm
Größe (L×B×H)	327 × 130 × 385 mm
Gewicht	3,80 kg
Preis	€ 684,00




### ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Langes Magazin	878165	<b>130,00</b>
Magnethalter	875795	<b>29,10</b>
TJEP Ganzjahresgas, roter Ring, 165 mm	100857	<b>12,23</b>

### ANWENDUNG

Betonelemente, Profile für Trockenbau, Schalung.



Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.





**TJEP CPX BETONNÄGEL, 0°**

**PASSEND FÜR**

TJEP CP-40 GAS, CP-40

**CPX BETONNÄGEL, RUNDKOPF, MIT BRANDSCHUTZZULASSUNG**

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPX 26/16	839216	500	10	58,00	<b>29,00</b>
■ CPX 26/20	839219	500	10	62,00	<b>31,00</b>
■ CPX 26/25	839224	500	10	64,00	<b>32,00</b>
■ CPX 26/30	839229	500	10	68,00	<b>34,00</b>
■ CPX 26/35	839234	500	10	74,00	<b>37,00</b>
■ CPX 26/40	839239	500	10	90,00	<b>45,00</b>

**CPX BETONNÄGEL, RUNDKOPF, OHNE BRANDSCHUTZZULASSUNG**

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPX 27/16*	839290	500	10	47,00	<b>23,50</b>
■ CPX 27/20*	839291	500	10	50,00	<b>25,00</b>
■ CPX 27/25*	839292	500	10	52,00	<b>26,00</b>
■ CPX 27/30*	839293	500	10	55,00	<b>27,50</b>
■ CPX 27/35*	839294	500	10	60,00	<b>30,00</b>
■ CPX 27/40*	839295	500	10	73,00	<b>36,50</b>

\*2022 eingeführt

**CPX STAHL-/BETONNÄGEL, RUNDKOPF, MIT BRANDSCHUTZZULASSUNG**

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPX 30/15	839215	500	10	78,00	<b>39,00</b>
■ CPX 30/20	839220	500	10	84,00	<b>42,00</b>
■ CPX 30/25	839225	500	10	89,00	<b>44,50</b>
■ CPX 30/30	839230	500	10	96,00	<b>48,00</b>
■ CPX 30/35	839235	500	10	101,00	<b>50,50</b>

**CPX STAHL-/BETONNÄGEL, RUNDKOPF, OHNE BRANDSCHUTZZULASSUNG**

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPX 30/15*	839296	500	10	63,00	<b>31,50</b>
■ CPX 30/20*	839297	500	10	68,00	<b>34,00</b>
■ CPX 30/25*	839298	500	10	72,00	<b>36,00</b>
■ CPX 30/30*	839299	500	10	78,00	<b>39,00</b>
■ CPX 30/35*	839300	500	10	82,00	<b>41,00</b>

\*2022 eingeführt

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.

■ VERZINKT ■ MECH. VERZINKT




Lithiumakku  
- ca. 8000 Schüsse  
pro Akkuladung

**TJEP ST-15/50 GAS 3G**

TJEP ST-15/50 GAS 3G

# BETON BRADSNAGLER

Intelligentes Design.  
Hervorragende Ergonomie und Balance.  
Lange Lebensdauer mit Li-Ion-Batterie.



- 1 No-mark Gummianschlag
- 2 Nase mit integrierter Sicherung
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 Gummigriff
- 5 Gürtelhaken
- 6 Akku-Indikator und Schnellladefunktion

**SPEZIFIKATIONEN**

Artikel Nr.	100240
EAN Nr.	5702551002407
Stiftlänge	15 - 50 mm
Größe (L×B×H)	350 × 86 × 286 mm
Gewicht	2,30 kg
Preis	€ 578,00



**ZUBEHÖR**

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag	877380	6,70
Schlageinheit komplett	877373	118,00
TJEP Gaskartusche, gelber Ring, 78 mm	100880	8,82

**ANWENDUNG**

Eindeckungen, Leisten, Sockelleisten, Türzarge.

## QUICK-GUIDE

WÄHLEN SIE DIE RICHTIGEN BRADS

Art. Nr.	Bradslänge	Werkstückdicke
842220	20 mm	10 - 14 mm
842225	25 mm	14 - 18 mm
842230	30 mm	18 - 25 mm
842235	35 mm	25 - 30 mm
842240	40 mm	30 - 35 mm
842250	50 mm	40 - 45 mm
842262	Sortiment	10 - 45 mm

Empfohlene Bradslängen – variieren je nach Stein- / Betonqualität.


Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.



Für Mauerwerk  
und Beton!

Spezial gehärtete  
Brads für Beton!


Ø: 1,8 mm



1 Nase mit integrierter Sicherung sorgt für eine exakte Positionierung des Nagels.

### TJEP ST-15/50

### TJEP ST-50 BRADS, 0°



- 1 Nase mit integrierter Sicherung
- 2 No-mark Gummianschlag
- 3 Ausblasöffnung im Bodendeckel
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Gummigriff
- 6 Autostop bei leerem Magazin

#### PASSEND FÜR

TJEP ST-15/50 GAS, ST-15/50, ST-50

#### ST-50 BRADS

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
ST-50, 20 mm	842220	3.000	10	12,83	<b>38,50</b>
ST-50, 25 mm	842225	3.000	10	13,17	<b>39,50</b>
ST-50, 30 mm	842230	3.000	10	15,00	<b>45,00</b>
ST-50, 35 mm*	842235	1.500	10	19,67	<b>29,50</b>
ST-50, 40 mm	842240	1.500	10	20,33	<b>30,50</b>
ST-50, 50 mm	842250	1.500	10	22,33	<b>33,50</b>

\*Passt nicht zu ST-15/50

#### ST-50 STAHLBRADS, SORTIMENT

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
ST-50	842262	2.400	10	18,75	<b>45,00</b>

#### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100426
EAN Nr.	5702551004265
Bradslänge	15-50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,2 Liter
Größe (LxBxH)	271 x 73 x 254 mm
Gewicht	1,50 kg
Preis	<b>€ 230,50</b>



#### ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st., grün	871077	<b>10,00</b>
No-mark Gummianschlag Set, 5 st., orange	871076	<b>10,00</b>
Schlageinheit komplett	874616	<b>47,20</b>
Wartungskit	871066	<b>7,50</b>

#### ANWENDUNG

Eindeckungen, Leisten, Sockelleisten, Türzarge.



Je 400 Stk. von folgenden Längen: 20, 25, 30, 35, 40 & 50 mm

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.

■ VERZINKT



Informieren Sie sich über unsere große Auswahl an Kompressoren auf [www.tjep.de](http://www.tjep.de) oder kontaktieren Sie einfach Ihren lokalen TJEP-Verkaufsberater. (Übersicht siehe Rückseite)



## MAKITA AN250HC HP



**0°**  
L: 15-25 mm  
Ø: 3,0 mm

CPPW Betonnägel, S. 19

- 1 Leicht und handlich
- 2 Große Schlagkraft
- 3 Schlagabsorbierender Griff
- 4 Schmale Nase – 19 mm
- 5 Gummikanten schützen vor Rissen und Schäden
- 6 Drehbarer Gurthaken

## MAKITA AN250HC HP BETONNAGLER



### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100195
EAN Nr.	0088381605106
Nagellänge	15-25 mm
Größe (L×B×H)	295 × 128 × 291 mm
Gewicht	2,10 kg
Preis	€ 1.298,00



### ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	899645	10,20
TJEP HP 90° Schwenknippeldrehgelenk	123084	46,50
TJEP HP Schlauch, 15 m	123089	167,00
TJEP HP Schlauchtrommel, 30 m	123090	348,50

### ANWENDUNG

Betonelemente, Profile für Trockenbau.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.



Ø: 3,0 mm

Mit Plastikscheibe  
- Für Beton!



Ø: 3,4 mm



## TJEP CPPW BETONNÄGEL, 0°

### PASSEND FÜR

MAKITA AN250HC HP

### CPPW BETON-/STAHLNÄGEL

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPPW 30/15	839278	1.000	240	95,50	<b>95,50</b>
■ CPPW 30/19	839280	1.000	240	106,50	<b>106,50</b>
■ CPPW 30/22	839282	1.000	240	113,00	<b>113,00</b>
■ CPPW 30/25	839284	1.000	240	116,50	<b>116,50</b>

## TJEP CPPW BETONNÄGEL, 0°

### PASSEND FÜR

MAX HN120

### CPPW STAHL-/BETONNÄGEL, STEPPPOINT


Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPPW 34/30	839504	1.000	96	152,00	<b>152,00</b>
■ CPPW 34/35	839507	1.000	96	166,00	<b>166,00</b>
■ CPPW 34/50	839510	1.000	96	176,00	<b>176,00</b>

### CPPW DRILLNÄGEL - STAHL-/BETONNÄGEL

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPPW 34/38	839522	1.000	96	81,00	<b>81,00</b>
■ CPPW 34/50	839524	1.000	96	91,00	<b>91,00</b>
■ CPPW 34/65	839526	1.000	96	122,50	<b>122,50</b>

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.

■ VERZINKT



### TJEP CPAW BETONNÄGEL, 0°

#### PASSEND FÜR

MAX HN120

#### CPAW STAHL-/BETONNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
CPAW 34/19	839248	1.000	96	128,00	<b>128,00</b>
CPAW 34/22	839250	1.000	96	131,00	<b>131,00</b>

### TJEP FB NÄGEL, 15°

#### PASSEND FÜR

MAKITA AN610H HP, AN711H HP

#### FB DRILLNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
FB 23/30*	839538	6.000	40	39,75	<b>238,50</b>
FB 29/38*	839540	6.000	40	40,08	<b>240,50</b>

\*Mit CE-Kennzeichnung EN 14566 **CE**

#### FB DRILLNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
FB 25/27*	839548	3.600	100	68,61	<b>247,00</b>

\*Ohne CE-Kennzeichnung **CE**

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.

■ VERZINKT 12μ+ ■ ROSTFREI (130M) ■ MECH. VERZINKT



# HIGH PRESSURE



## DIE »ORANGE« VON TJEP

**Speziell entwickelt** für Hartgips

Von führenden Gipsplattenproduzenten **empfohlen**



### **TJEP HP SCHRAUBEN FEINGEWINDE**

32 mm oder 41 mm, 2.000 Stück, Orange Dura,  
Gekennzeichnet gemäß EN 14566.

3,9/32 Artikel Nr. 839966 3,9/41 Artikel Nr. 839968

### **MAGAZINSCHRAUBER**

#### **MAKITA AR411HR HP**

Kleiner und handlicher Magazinschrauber für plastikgebundene  
Schrauben zur effektiven Montage von Gipsplatten. Geringes  
Gewicht. Einstellbare Schlagtiefe.  
Nagellänge 25-41 mm.

Artikel Nr. 100198








## MAKITA AR411HR HP

## TJEP HP SCHRAUBEN, 0°



- 1 No-Mark Gummianschlag
- 2 Einstellbare Schlagtiefe
- 3 Drehbarer Gurthaken
- 4 Schlagabsorbierender Griff
- 5 Geringes Gewicht

### PASSEND FÜR

MAKITA AR411HR HP

### HP SCHRAUBEN FEINGEWINDE, GIPSFASER

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
HP 3,9/32*	839966	2.000	128	28,50	<b>57,00</b>
HP 3,9/41*	839968	2.000	112	31,00	<b>62,00</b>

\*Mit CE-Kennzeichnung EN 14566 **CE**

### HP SCHRAUBEN KOMBI, TROCKENBAU/STAHL/BAUHOLZ

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
HP 3,9/28*	839987	2.000	128	18,75	<b>37,50</b>
HP 3,9/32*	839983	2.000	128	21,25	<b>42,50</b>
HP 3,9/41*	839985	2.000	112	22,25	<b>44,50</b>

\*Mit CE-Kennzeichnung EN 14566 **CE**

### SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100198
EAN Nr.	0088381641173
Schraubenlänge	25-41 mm
Größe (L×B×H)	276 × 120 × 316 mm
Gewicht	2,00 kg
Preis	<b>€ 1.298,00</b>



### ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	899652	<b>7,10</b>
Tjep HP Schlauch, 15 m	123089	<b>167,00</b>
Tjep HP Schlauchtrommel, 30 m	123090	<b>348,50</b>

### ANWENDUNG

Gips, OSB Platten.

**CE** Tjep Nägel für tragende Konstruktionen sind CE-gekennzeichnet. CE-gekennzeichnet gemäß EN 14592 / EUROCODE 5.

■ SCHWARZ PHOSPHATIERT ■ ORANGE DURA

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.





**Absender/Versandadresse**

Kundennummer (falls vorhanden)

Name (Firmen)\*

Adresse\*

PLZ\*

Ort\*

Land\*

Kontaktperson\*

E-Mail (Paketlabels werden per E-Mail verschickt)\*

Telefon

Abholung gewünscht

Oben genannte Mehrkosten werden hiermit akzeptiert.

## TJEP Einsendungsservice auf [www.tjep.de](http://www.tjep.de)

Wir empfehlen, zur Einsendung von Geräten den kostengünstigen TJEP Einsendungsservice auf unserer Homepage zu nutzen. Dafür berechnen wir eine Frachtpauschale von € 15,- (inkl. Ein- und Rücksendung).

Unser Einsendungsservice bietet Ihnen auch die Möglichkeit, eine eventuelle Abholung zu bestellen. Dafür wird eine Abholgebühr in Höhe von € 16,- zusätzlich zu o.a. Frachtkosten berechnet. (gilt auch für Garantiefälle).

Mehr Info über den TJEP Einsendungsservice:  
[www.tjep.de/rep](http://www.tjep.de/rep)

# SERVICE/WARTUNG & REPARATUR

## Qualitativ hochwertige Werkzeuge

Die professionellen Werkzeuge von TJEP sind Qualitätsprodukte, die aus erstklassigen Materialien unter scharfen Kontrollen hergestellt werden.

Der störungsfreie Einsatz und der professionelle Service sowie die Wartung der Werkzeuge sind notwendig, um eine effiziente und kontinuierliche Arbeit auf der Baustelle zu gewährleisten.

Die Firma Kyocera Unimerco hat über 55 Jahre Erfahrung mit der Wartung und Reparatur von Druckluftpistolen, Gaspistolen, Bindemaschinen und Baustahlschneidern.

## Autorisierte TJEP-Servicewerkstatt

In unserer Zentrale in Dänemark befindet sich unsere Service-Werkstatt. Unsere erfahrenen Mitarbeiter haben immer eine schnelle und effiziente Fehlerbehebung und Lösung bei der Reparatur unserer Werkzeuge.

Die gesammelte Erfahrung dient zugleich als Beitrag bei der technischen Entwicklung neuer Geräte.

Bei uns wird garantiert, dass die Werkzeuge nach der Reparatur immer 100% funktionsfähig retourniert werden.



## Wohin soll das Werkzeug geschickt werden?

### TJEP/MAKITA DRUCKLUFT- & GASBETRIEBENE GERÄTE

Kyocera Unimerco Fastening A/S,  
Drejervej 2, DK-7451 Sunds, Tel. +49 2131 8819 149

### TJEP KOMPRESSOREN

EURO Elektrowerkzeug- & Maschinenservice GmbH,  
Bürgerbuschweg 20, 51381 Leverkusen-Fixheide  
Tel. +49 (0) 21 71 363 020

### TJEP 9/20 HIGH PRESSURE KOMPRESSOR

Kyocera Unimerco Fastening A/S,  
Drejervej 2, DK-7451 Sunds, Tel. +49 2131 8819 149

### TJEP BINDEMASCHINEN & TJEP/DIAMOND BAUSTAHLSCHEIDER

Kyocera Unimerco Fastening A/S,  
Drejervej 2, DK-7451 Sunds, Tel. +49 2131 8819 149



## KONTAKTIEREN SIE IHREN LOKALEN TJEP-BERATER



**Jan Köpke**  
Verkaufsberater, Nord,  
Plz. 16-29  
Tel. +49 175 7588 408  
jhk@kyocera-unimerco.com



**Klemens Bierol**  
Verkaufsberater, Mitte,  
Plz. 40-49, 58-59  
Tel. +49 160 5531 420  
kbi@kyocera-unimerco.com



**Ronald Rosowski**  
Verkaufsberater, Ost,  
Plz. 01-15, 98  
Tel. +49 170 6315 932  
rro@kyocera-unimerco.com



**Nick Goldstrom**  
Verkaufsberater, Mitte,  
Plz. 30-34, 36-39, 99  
Tel. +49 160 1588 939  
ngol@kyocera-unimerco.com



**Andreas Kaufmann**  
Verkaufsberater, West,  
Plz. 35, 50-57, 60-69, 97  
Tel. +49 151 5803 2968  
akf@kyocera-unimerco.com



**Claus Xander**  
Verkaufsberater, Baden-  
Württemberg, Plz. 70-79, 86-89  
Tel. +49 151 1565 5775  
clx@kyocera-unimerco.com



**Andreas Eckert**  
Verkaufsberater, Bayern,  
Plz. 80-85, 90-96  
Tel. +49 170 6320 747  
aec@kyocera-unimerco.com



**Christian Presinger**  
Vertriebsleiter Deutschland  
Tel. +49 160 6148 532  
chp@kyocera-unimerco.com



**Andy Schenk**  
Export Sales Manager, Österreich  
Tel. +45 60 38 10 32  
asc@kyocera-unimerco.com

## FÜR TECHNISCHE BERATUNG UND SERVICE +49 2131 8819 149



**Michael Wiese**  
Verkaufsberater  
Tel. +49 2131 8819 108  
miw@kyocera-unimerco.com



**Achim Maier**  
Verkaufsberater  
Tel. +49 2131 8819 109  
abm@kyocera-unimerco.com



**Claudia Byskov**  
Export Sales / Österreich  
Tel. +49 2131 8819 110  
cby@kyocera-unimerco.com



**Claus Mølgaard**  
Technical Coordinator  
clm@kyocera-unimerco.com



**Jörg Ahrendt**  
Technical Support Ersatzteile  
Tel. +49 9629 3408  
jrg@kyocera-unimerco.com



**Jannik Emmervadt**  
Verkaufsleiter, Innendienst  
jnk@kyocera-unimerco.com



**Ebbe Hornstrup**  
Operations Director  
erh@kyocera-unimerco.com



**Steen Lindbo**  
Sales Director  
Tel. +45 40 70 06 54  
slin@kyocera-unimerco.com



KYOCERA UNIMERCO Fastening GmbH  
Fritz-Müller-Straße 27 · D-73730 Esslingen  
Tel. +49 2131 8819 149  
Fax +49 2131 8819 148  
tjep@kyocera-unimerco.com

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.  
Ab 1. September 2022 bis zur nächsten Ausgabe geltend.  
Die geltenden AGB's finden Sie auf [www.tjep.de](http://www.tjep.de). Irrtümer, Druckfehler,  
Preisänderungen und ausverkaufte Waren vorbehalten.