



BETONKATALOG

MAI 2024



- Bindemaschinen
- Baustahlschneider
- Duplex Nagler
- Betonnagler
- High pressure



IHR GLOBALER GESCHÄFTSPARTNER

Über Kyocera Unimerco

Die Marke TJEP gehört zu Kyocera Unimerco, einem globalen dänischen Unternehmen, das sowohl Werkzeuge und Werkzeuglösungen für die Luftfahrt-, Auto-, Holz- und Metallindustrie als auch eine breite Auswahl an Werkzeugen, Befestigungsmitteln und Zubehör für die Bau- und Möbelindustrie liefert.

Im Jahr 2011 wurden alle Aktivitäten vom japanischen Unternehmen Kyocera übernommen, wodurch ein noch stärkeres Unternehmen mit einem erweiterten Produktprogramm, einem größeren, weltweiten Netzwerk mit Gesellschaften und Vertriebspartnern und mit einem ehrgeizigen Wachstumsplan erschaffen wurde.

Mehr als 55 Jahre Erfahrung

Das Unternehmen wurde 1964 gegründet und ist heute Dänemarks führender Anbieter von Befestigungswerkzeugen für den professionellen Handwerker.

Der Hauptsitz befindet sich in Dänemark (Sunds bei Herning). Unsere zahlreichen kundennahen Niederlassungen in Europa ermöglichen eine enge Kundenbetreuung.

Seit mehr als 55 Jahren ist das Unternehmen an der Entwicklung benutzungsfreundlicher und effektiver Befestigungswerkzeuge beteiligt.


Die enge Zusammenarbeit mit unseren Vertriebspartnern stellt eine professionelle Produktberatung bezüglich Zubehör, Anwendung und Instandhaltung sicher.

SYMBOLLISTE

	Inkl. 2 Rollen Draht		Inkl. zusätzlichem Handgriff		Rundkopf
	Inkl. 2 Sägeblättern		Lieferung mit 2 Stk. Akku		TJEP Gaskartusche, gelb, 78 mm
	Lieferung im Kunststoffkoffer		Lieferung mit TJEP Ladegerät		TJEP Gaskartusche, rot, 165 mm. Funktionstüchtig bis -15°C
	Lieferung im Karton				



TJEP ULTRA GRIP 25



L: 100 m
Ø: 0,8 mm

ULTRA GRIP Draht, S. 5

- 1 Bürstenloser 18V Motor
- 2 Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
- 3 Optimierte Nasenkonstruktion für einen besseren Zugang zum Baustahl
- 4 Ergonomischer Griff
- 5 18V 4,0Ah Li-Ion „Slide-in“ Akku
- 6 Buchse für elektronischen Verlängerungshandgriff

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	124012
EAN Nr.	5702551240120
Größe (L×B×H)	281 × 109 × 300 mm
Gewicht	2,50 kg
Werkstückdicke	8-25 mm
Wicklungen	2-3
Bindungen pro Rolle	160-220
Bindungen pro Ladung	+5.000 (bei max. Wicklungen)
Preis	€ 2.120,00




ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP 4,0Ah 18V „Slide-In“ Li-Ion Akku	124204	153,50
TJEP Halfter	124203	71,00
TJEP Ladegerät	124205	166,00
TJEP Verlängerungshandgriff	124202	244,00

ANWENDUNG

Betonelemente, Bewehrungseisen, Fußbodenheizung, Straßen- und Brückenbau.

TJEP ULTRA GRIP 40



L: 100 m
Ø: 0,8 mm

ULTRA GRIP Draht, S. 5

- 1 Bürstenloser 18V Motor
- 2 Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
- 3 Optimierte Nasenkonstruktion für einen besseren Zugang zum Baustahl
- 4 Ergonomischer Griff
- 5 18V 4,0Ah Li-Ion „Slide-in“ Akku
- 6 Buchse für elektronischen Verlängerungshandgriff

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	124002
EAN Nr.	5702551240021
Größe (L×B×H)	297 × 109 × 300 mm
Gewicht	2,60 kg
Werkstückdicke	12-40 mm
Wicklungen	2-3
Bindungen pro Rolle	120-160
Bindungen pro Ladung	+4.500 (bei max. Wicklungen)
Preis	€ 2.120,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP 4,0Ah 18V „Slide-In“ Li-Ion Akku	124204	153,50
TJEP Halfter	124203	71,00
TJEP Ladegerät	124205	166,00
TJEP Verlängerungshandgriff	124202	244,00

ANWENDUNG

Betonelemente, Betonfundamente, Bewehrungseisen, Fußbodenheizung, Straßen- und Brückenbau, Swimmingpools.

ARBEITEN SIE EFFIZIENTER MIT TJEP ULTRA GRIP

Mit TJEP Bindemaschinen arbeiten Sie deutlich effizienter und ergonomischer im Vergleich zum manuellen Binden, das physisch belastend, monoton und zeitaufwendig ist.

TJEP ULTRA GRIP ist die 3. Generation der TJEP Bindemaschinen und eine Weiterentwicklung unserer erfolgreichen XP-Bindemaschinen. Sowohl Bindegeschwindigkeit als auch die Bindequalität haben ein höheres Level erreicht.

Einfache Eingabe und leichtes Ablesen der Einstellungen



Das neue digitale Bedienungspanel erleichtert die Einstellung der Straffheit. Im klaren Display erkennt man auf einen Blick die aktuelle Momenteinstellung und die Anzahl der Wicklungen, die gewählt wurde.



2 Wicklungen




3 Wicklungen



4 Wicklungen



TJEP ULTRA GRIP 58



- 1 Bürstenloser 18V Motor
- 2 Geschlossenes Getriebe für zusätzliche Stärke
- 3 Optimierte Nasenkonstruktion für einen besseren Zugang zum Baustahl
- 4 Ergonomischer Griff
- 5 18V 4,0Ah Li-Ion „Slide-in“ Akku
- 6 Buchse für elektronischen Verlängerungshandgriff

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	124022
EAN Nr.	5702551240229
Größe (L×B×H)	312 × 109 × 310 mm
Gewicht	2,80 kg
Werkstückdicke	30-58 mm
Wicklungen	3-4
Bindungen pro Rolle	80-96
Bindungen pro Ladung	+3.200 (bei max. Wicklungen)
Preis	€ 2.237,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP 4,0Ah 18V „Slide-In“ Li-Ion Akku	124204	153,50
TJEP Halfter	124203	71,00
TJEP Ladegerät	124205	166,00
TJEP Verlängerungshandgriff	124202	244,00

ANWENDUNG

Betonelemente, Betonfundamente, Bewehrungseisen, Straßen- und Brückenbau, Swimmingpools.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.



TJEP ULTRA GRIP DRAHT

PASSEND FÜR

TJEP RE-BAR XP 25, RE-BAR XP 40, ULTRA GRIP 25,
ULTRA GRIP 40, ULTRA GRIP 58

ULTRA GRIP DRAHT

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ ULTRA GRIP Draht	124152	20	96	3,78	75,50
■ ULTRA GRIP Draht	124153	40	48	3,56	142,50
■ ULTRA GRIP Draht	124155	40	48	11,74	469,50
■ ULTRA GRIP Draht	124156	40	48	3,56	142,50
■ ULTRA GRIP Draht	124157	40	48	12,55	502,00

TJEP ULTRA GRIP Bindedraht kennzeichnet eine besonders hohe Zugfestigkeit und ein hoher Grad an Flexibilität und Elastizität. Diese besondere Kombination sichert einen perfekten und effizienten Arbeitsprozess sowie eine sehr starke Bindung. Somit wird sichergestellt, dass der Bewehrungsstahl fest und sicher gebunden wird.



ZUBEHÖR BINDEMASCHINEN



**TJEP 4,0Ah 18V „SLIDE-IN“
LI-ION AKKU**

Artikel Nr.	124204
EAN Nr.	5702551242049
Preis	€ 153,50



TJEP LADEGERÄT

Artikel Nr.	124205
EAN Nr.	5702551242056
Preis	€ 166,00



TJEP HALFTER

Artikel Nr.	124203
EAN Nr.	5702551242032
Preis	€ 71,00



TJEP VERLÄNGERUNGSHANDGRIFF

Artikel Nr.	124202
EAN Nr.	5702551242025
Preis	€ 244,00

■ VERZINKT ■ ROSTFREI A4 ■ POLYESTERBESCHICHTET

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.



*Nur für Deutschland gültig

TJEP ULTRA GRIP STARTER SET (ARTIKEL NR. 124082)



**TJEP ULTRA GRIP 40
BINDEMASCHINE**

Artikel Nr.	124002
EAN Nr.	5702551240021




**2 × TJEP ULTRA GRIP DRAHT,
40 ROLLEN**

Artikel Nr.	124153
EAN Nr.	5702551241530



**SETPREIS
AKTIONSPAKET**
**UG 25
UG 40** **2.289,-**
UG 58 **2.405,-**

EUR EXKL. MWST.



TJEP HALFTER

Artikel Nr.	124203
EAN Nr.	5702551242032



**TJEP VERLÄNGERUNGS-
HANDGRIFF**

Artikel Nr.	124202
EAN Nr.	5702551242025

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.

Minimale Funkenbildung!



TJEP RC20A BÜNDIG-STAHLSÄGE

- Leicht, schnell und effektiv
- Seitlicher abnehmbarer Handgriff
- Auffangbeutel für die Metallspäne

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	102944
EAN Nr.	5702551029442
Größe (L×B×H)	438 × 133 × 83 mm
Gewicht	3,50 kg
Werkstückdicke	10-20 mm
Drehzahl	Max. 2.000 Upm
Batterieleistung	24V / 4Ah
Preis	€ 1.619,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP 4,0Ah 24V Li-ion Akku	103900	271,50
TJEP Ladegerät für TJEP RC20A & RC30A	103965	151,50
TJEP RC20 Sägeblatt	102942	50,50

ANWENDUNG

Bewehrungsseisen, Gewindestangen, Rohre.



TJEP RC20A / RC30A BÜNDIG-STAHLSÄGE



Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.

planschneiden von
Bewehrungsseisen bis zu Ø 30 mm



Video



TJEP RC30A BÜNDIG-STAHLSÄGE

- Minimale Funkenbildung
- Leicht, schnell und effektiv
- Seitlicher abnehmbarer Handgriff

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	102946
EAN Nr.	5702551029466
Größe (L×B×H)	445 × 133 × 83 mm
Gewicht	3,50 kg
Werkstückdicke	10-30 mm
Drehzahl	Max. 2000 Upm
Batterieleistung	24V / 4Ah
Preis	€ 1.858,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP 4,0Ah 24V Li-ion Akku	103900	271,50
TJEP Ladegerät für TJEP RC20A & RC30A	103965	151,50
TJEP RC30 Sägeblatt	102948	64,50

ANWENDUNG

Bewehrungsseisen, Gewindestangen, Rohre.



RC-16BN

- Einfach, schnell, kostengünstig
- Baustahl sowie Rundseisen schneiden und biegen, ohne Werkzeugwechsel
- Spezialschneidekopf – geringer Messerverschleiß!

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	102960
EAN Nr.	5702551029602
Größe	1320 × 120 mm
Gewicht	14,00 kg
Werkstückdicke	Max. 16 mm
Betonstabstahl schneiden	Max. 16 mm 450 N/mm ²
Betonstabstahl biegen	Max. 16 mm 450 N/mm ²
Biegewinkel	Max. 180°
Biegewinkel 1	Max. 90°
Biegewinkel 2	Max. 90°
Preis	€ 532,00

ANWENDUNG

Bewehrungsseisen.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.



DIAMOND DC-16W

- Schneideleistung: 13 t
- Schnittgeschwindigkeit: ca. 2,5 Sek.
- Schneidemesser: umkehrbar

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	102970
EAN Nr.	5702551029701
Größe (L×B×H)	460 × 270 × 115 mm
Gewicht	8,00 kg
Werkstückdicke	Max. 16 mm
Zugfestigkeit des Werkstückes	Max. 650 N/mm ²
Motorleistung/anschluss	1.050W / 230V
Preis	€ 1.830,00



ANWENDUNG

Bewehrungseisen, Gewindestangen, Rohre.

DIAMOND DC-20W

- Schneideleistung: 15 t
- Schnittgeschwindigkeit: ca. 3 Sek.
- Schneidemesser: umkehrbar


SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	102971
EAN Nr.	5702551029718
Größe (L×B×H)	500 × 150 × 135 mm
Gewicht	10,50 kg
Werkstückdicke	Max. 20 mm
Zugfestigkeit des Werkstückes	Max. 650 N/mm ²
Motorleistung/anschluss	2.500W / 230V
Preis	€ 1.940,00



ANWENDUNG

Bewehrungseisen, Gewindestangen, Rohre.



TJEP HC-18B

HYDRA CUTTER

360° drehbarer, scherenförmiger Schneidkopf.

Schneidet Bewehrungsstäbe/Maschen bis zu Ø18 mm.

Kraftvolle Präzisionsschnitte.

Schnittgeschwindigkeit 3 bis 5 Sek.



TJEP HC-18B

- 1 Scherenschneidkopf
- 2 360° drehbarer, scherenförmiger Schneidkopf
- 3 Rückschlagventil
- 4 Abzugsperre
- 5 18V 4,0Ah Li-Ion „Slide-in“ Akku
- 6 Schnittgeschwindigkeit 3 bis 5 Sek.

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	103320
EAN Nr.	5702551033203
Größe (L×B×H)	418×113×305 mm
Gewicht	7,25 kg
Schnittleistung	Ø 5 - 18 mm
Zugfestigkeit des Materials	400-500 MPa
Schnittgeschwindigkeit	3-5 Sek.
Schnitte pro Akku-ladung	Ca. 110 (Ø 16 mm) Ca. 280 (Ø 12 mm)
Drehung des Werkzeugkopfs	360°
Stromversorgung	Batterie
Motor	Bürstenloser 18V Motor
Preis	€ 2.972,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP UniKIT Li-Ion Akku, 18V 4,0 Ah	103410	248,00
TJEP UniKIT Ladegerät	103412	180,00
TJEP Messerblock (1 St) für TJEP HC-18B	103420	26,70

ANWENDUNG

Schneiden von Betonarmierungen, Kohlenstoffstahl, warmgewalztem Rundstahl und dergleichen.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.



TJEP HCS-20B

- 1 Leichtgewichtiger Schneidkopf
- 2 360° drehbarer Schneidkopf
- 3 Rückschlagventil
- 4 Abzugsperre
- 5 18V 4,0Ah Li-Ion „Slide-in“ Akku
- 6 Schnittgeschwindigkeit 3 bis 5 Sek.

SPECIFICATIONS

Artikel Nr.	103322
EAN Nr.	5702551033227
Größe (L×B×H)	405 × 113 × 305 mm
Gewicht	6,05 kg
Schnittleistung	Φ 5-20 mm
Zugfestigkeit des Materials	400-500 MPa
Schnittgeschwindigkeit	3-5 Sek.
Schnitte pro Akku-ladung	Ca. 109 (Φ 20 mm) Ca. 170 (Φ 16 mm) Ca. 270 (Φ 12 mm)
Drehung des Werkzeugkopfs	360°
Stromversorgung	Batterie
Motor	Bürstenloser 18V Motor
Preis	€ 2.972,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
TJEP UniKIT Li-Ion Akku, 18V 4,0 Ah	103410	248,00
TJEP UniKIT Ladegerät	103412	180,00
TJEP Messerblock (1 St) für TJEP HC-18B	103420	26,70

ANWENDUNG

Schneiden von Betonarmierungen, Kohlenstoffstahl, warmgewalztem Rundstahl und dergleichen.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.




TJEP HCS-20B

HYDRA CUTTER


Schneidet Bewehrungsstäbe / Maschen bis zu Ø20 mm.
Funkenfreies Schneiden.

Langlebiger Bewehrungsschneider für flexible Einsatz.





TJEP CP-40 GAS 3G BETONNAGLER



TJEP CP-40 GAS 3G



0°
L: 15-40 mm
Ø: 2,6-3,0 mm

CPX Betonägel, S. 13

- 1 Kompaktes Design
- 2 Einstellbare Einschlagtiefe
- 3 Auflegefuss
- 4 Akku-Indikator und Schnellladefunktion
- 5 Gürtelhaken
- 6 Leichtes Entfernen von Verklemmungen

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100245
EAN Nr.	5702551002452
Nagellänge	15-40 mm
Größe (L×B×H)	327 × 130 × 385 mm
Gewicht	3,80 kg
Preis	€ 684,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
Langes Magazin	878165	130,00
Magnethalter	875795	29,10
TJEP Ganzjahresgas, roter Ring, 165 mm	100857	12,23

ANWENDUNG

Betonelemente, Profile für Trockenbau, Schalung.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.



TJEP CPX BETONNÄGEL, 0°

PASSEND FÜR

TJEP CP-40 GAS, CP-40

CPX BETONNÄGEL, RUNDKOPF, MIT BRANDSCHUTZZULASSUNG

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPX 26/16	839216	500	10	58,00	29,00
■ CPX 26/20	839219	500	10	62,00	31,00
■ CPX 26/25	839224	500	10	64,00	32,00
■ CPX 26/30	839229	500	10	68,00	34,00
■ CPX 26/35	839234	500	10	74,00	37,00
■ CPX 26/40	839239	500	10	90,00	45,00

CPX BETONNÄGEL, RUNDKOPF, OHNE BRANDSCHUTZZULASSUNG

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPX 27/16*	839290	500	10	47,00	23,50
■ CPX 27/20*	839291	500	10	50,00	25,00
■ CPX 27/25*	839292	500	10	52,00	26,00
■ CPX 27/30*	839293	500	10	55,00	27,50
■ CPX 27/35*	839294	500	10	60,00	30,00
■ CPX 27/40*	839295	500	10	73,00	36,50

*2022 eingeführt

CPX STAHL-/BETONNÄGEL, RUNDKOPF, MIT BRANDSCHUTZZULASSUNG

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPX 30/15	839215	500	10	78,00	39,00
■ CPX 30/20	839220	500	10	84,00	42,00
■ CPX 30/25	839225	500	10	89,00	44,50
■ CPX 30/30	839230	500	10	96,00	48,00
■ CPX 30/35	839235	500	10	101,00	50,50

CPX STAHL-/BETONNÄGEL, RUNDKOPF, OHNE BRANDSCHUTZZULASSUNG

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPX 30/15*	839296	500	10	63,00	31,50
■ CPX 30/20*	839297	500	10	68,00	34,00
■ CPX 30/25*	839298	500	10	72,00	36,00
■ CPX 30/30*	839299	500	10	78,00	39,00
■ CPX 30/35*	839300	500	10	82,00	41,00

*2022 eingeführt

■ VERZINKT ■ MECH. VERZINKT

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.



TJEP ST-15/50 GAS 3G BETON BRADSNAGLER

Intelligentes Design.
Hervorragende Ergonomie und Balance.
Lange Lebensdauer mit Li-Ion-Batterie.



QUICK-GUIDE


WÄHLEN SIE DIE RICHTIGEN BRADS

Art. Nr.	Bradslänge	Werkstückdicke
842220	20 mm	10 - 14 mm
842225	25 mm	14 - 18 mm
842230	30 mm	18 - 25 mm
842235	35 mm	25 - 30 mm
842240	40 mm	30 - 35 mm
842250	50 mm	40 - 45 mm
842262	Sortiment	10 - 45 mm

Empfohlene Bradslängen – variieren je nach Stein- / Betonqualität.



TJEP ST-15/50 GAS 3G



- 1 No-mark Gummianschlag
- 2 Nase mit integrierter Sicherung
- 3 Einstellbare Schlagtiefe
- 4 Gummigriff
- 5 Gürtelhaken
- 6 Akku-Indikator und Schnellladefunktion

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100240
EAN Nr.	5702551002407
Stiftlänge	15-50 mm
Größe (L×B×H)	350 × 86 × 286 mm
Gewicht	2,30 kg
Preis	€ 578,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag	877380	6,70
Schlageinheit komplett	877373	118,00
TJEP Gaskartusche, gelber Ring, 78 mm	100880	8,82

ANWENDUNG

Eindeckungen, Leisten, Sockelleisten, Türzarge.

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.

**TJEP ST-15/50**

0°
L: 15-50 mm
Ø: 1,8 mm

ST-50 Brads

- 1 Nase mit integrierter Sicherung
- 2 No-mark Gummianschlag
- 3 Ausblasöffnung im Bodendeckel
- 4 Einstellbare Schlagtiefe
- 5 Gummigriff
- 6 Autostop bei leerem Magazin

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100426
EAN Nr.	5702551004265
Bradslänge	15-50 mm
Luftverbrauch pro Vorgang	1,2 Liter
Größe (L×B×H)	271 × 73 × 254 mm
Gewicht	1,50 kg
Preis	€ 230,50

**ZUBEHÖR**

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st., grün	871077	10,00
No-mark Gummianschlag Set, 5 st., orange	871076	10,00
Schlageinheit komplett	874616	47,20
Wartungskit	871066	7,50

ANWENDUNG

Eindeckungen, Leisten, Sockelleisten, Türzarge.

Spezial gehärtete
Brads für Beton!

Ø: 1,8 mm

**TJEP ST-50 BRADS, 0°****PASSEND FÜR**

TJEP ST-15/50 GAS, ST-15/50, ST-50

ST-50 BRADS

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ ST-50, 20 mm	842220	3.000	10	12,83	38,50
■ ST-50, 25 mm	842225	3.000	10	13,17	39,50
■ ST-50, 30 mm	842230	3.000	10	15,00	45,00
■ ST-50, 35 mm*	842235	1.500	10	19,67	29,50
■ ST-50, 40 mm	842240	1.500	10	20,33	30,50
■ ST-50, 50 mm	842250	1.500	10	22,33	33,50

*Passt nicht zu ST-15/50

ST-50 STAHLBRADS, SORTIMENT


Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/krt.	Preis/1000	Preis/VE
■ ST-50	842262	2.400	10	18,75	45,00



Je 400 Stk. von folgenden Längen: 20, 25, 30, 35, 40 & 50 mm

VERZINKT

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.

**TJEP FH 21/90 GAS 2G DUPLEX**

- 1** Gürtelhaken
- 2** Rutschfester Griff
- 3** Ladung des Magazins von hinten
- 4** Rutschfestes Gehäuse
- 5** Einstellbare Schlagtiefe
- 6** Gute Ausgewogenheit

SPEZIFIKATIONEN


Artikel Nr.	100876
EAN Nr.	5702551008768
Nagellänge	50-90 mm
Größe (L×B×H)	366 × 108 × 375 mm
Gewicht	3,53 kg
Preis	€ 1.075,00

**ZUBEHÖR**

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag	876678	3,10
Schlageinheit kompl.	877601	59,10
Schlageinheit komplett	875645	77,20
Sicherungsring für No-Mark-Gummianschlag	874763	0,81
TJEP Ganzjahresgas, roter Ring, 165 mm	100856	12,23
TJEP Akku 1,65 AH NiMH	100842	12,23
TJEP Ladegerät für TJEP Akku 1,65 AH NiMH	100840	12,23
TJEP Ganzjahresöl	106228	12,23
TJEP Reinigungsspray	100890	12,23

ANWENDUNG

Schalung.

**TJEP FH DUPLEX/DOPPELKOPFNÄGEL, 21°****PASSEND FÜR**

TJEP FH 21/90 GAS Duplex

FH GLATTE NÄGEL, DUPLEX, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
FH 33/75	838990	2.000	60	101,75	203,50
FH 33/85	838992	2.000	60	113,00	226,00



Ø: 3,0 - 3,4 mm
Mit Plastikscheibe
- Für Beton!



MAKITA AN250HC HP



0°
L: 15-25 mm
Ø: 3,0 mm

CPPW Betonnägel

- 1 Leicht und handlich
- 2 Große Schlagkraft
- 3 Schlagabsorbierender Griff
- 4 Schmale Nase – 19 mm
- 5 Gummikanten schützen vor Rissen und Schäden
- 6 Drehbarer Gurthaken

SPEZIFIKATIONEN

Artikel Nr.	100195
EAN Nr.	0088381605106
Nagellänge	15-25 mm
Größe (L×B×H)	295 × 128 × 291 mm
Gewicht	2,10 kg
Preis	€ 1.298,00



ZUBEHÖR

Beschreibung	Artikel Nr.	Preis
No-mark Gummianschlag Set, 5 st.	899645	10,20
TJEP HP 90° Schwenknippeldrehgelenk	123084	46,50
TJEP HP Schlauch, 15 m	123089	167,00
TJEP HP Schlauchtrommel, 30 m	123090	348,50

ANWENDUNG

Betonelemente, Profile für Trockenbau.

TJEP CPPW BETONNÄGEL, 0°

PASSEND FÜR

MAKITA AN250HC HP

CPPW BETON-/STAHLNÄGEL

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
CPPW 30/15	839278	1.000	240	95,50	95,50
CPPW 30/19	839280	1.000	240	106,50	106,50
CPPW 30/22	839282	1.000	240	113,00	113,00
CPPW 30/25	839284	1.000	240	116,50	116,50

PASSEND FÜR

MAX HN120

CPPW STAHL-/BETONNÄGEL, STEPOINT

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
CPPW 34/30	839504	1.000	96	152,00	152,00
CPPW 34/35	839507	1.000	96	166,00	166,00
CPPW 34/50	839510	1.000	96	176,00	176,00

CPPW DRILLNÄGEL - STAHL-/BETONNÄGEL

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
CPPW 34/38	839522	1.000	96	81,00	81,00
CPPW 34/50	839524	1.000	96	91,00	91,00
CPPW 34/65	839526	1.000	96	122,50	122,50

VERZINKT

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.

**TJEP CPAW BETONNÄGEL, 0°****PASSEND FÜR**

MAX HN120

CPAW STAHL-/BETONNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ CPAW 34/19	839248	1.000	96	128,00	128,00
■ CPAW 34/22	839250	1.000	96	131,00	131,00

TJEP FB NÄGEL, 15°**PASSEND FÜR**

MAKITA AN610H HP, AN711H HP

FB DRILLNÄGEL, RUNDKOPF

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ FB 23/30*	839538	6.000	40	39,75	238,50
■ FB 29/38*	839540	6.000	40	40,08	240,50

*Mit CE-Kennzeichnung EN 14566 **€****FB DRILLNÄGEL, RUNDKOPF**

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ FB 25/27*	839548	3.600	100	68,61	247,00

*Ohne CE-Kennzeichnung **€**

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.

■ VERZINKT 12μ+ ■ ROSTFREI (130M) ■ MECH. VERZINKT



TJEP HP SCHRAUBEN, 0°

PASSEND FÜR

MAKITA AR411HR HP

HP SCHRAUBEN FEINGEWINDE, GIPSFASER


Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ HP 3,9/32*	839966	2.000	128	28,50	57,00
■ HP 3,9/41*	839968	2.000	112	31,00	62,00

*Mit CE-Kennzeichnung EN 14566 C€

HP SCHRAUBEN KOMBI, TROCKENBAU/STAHL/BAUHOLZ

Abmessung	Artikel Nr.	Stk./VE	VE/Pal.	Preis/1000	Preis/VE
■ HP 3,9/28*	839987	2.000	128	18,75	37,50
■ HP 3,9/32*	839983	2.000	128	21,25	42,50
■ HP 3,9/41*	839985	2.000	112	22,25	44,50

*Mit CE-Kennzeichnung EN 14566 C€



SERVICE/WARTUNG & REPARATUR

Jedes TJEP-Werkzeug ist ein Qualitätsprodukt, das aus hochwertigen Materialien und unter sorgfältiger Kontrolle im Hinblick auf viele Jahre problemlosen Gebrauch hergestellt worden ist. Professioneller Service und Wartung Ihrer Werkzeuge sind notwendig, um effektiven Betrieb auf der Baustelle zu sichern.

Soll das Werkzeug gewartet werden?

Wir haben ein kompetentes Team, das bereitsteht, Ihr Werkzeug zu warten. Viele Fragen können vorab telefonisch beantwortet werden. Gerne können Sie uns unter der genannten Rufnummer kontaktieren, bevor Sie Ihr Werkzeug zur Wartung/Reparatur einsenden.



Wohin soll das Werkzeug geschickt werden?

TJEP/MAKITA DRUCKLUFT- & GASBETRIEBENE GERÄTE, TJEP HP KOMPRESSOR*, TJEP BINDEMASCHINEN & TJEP/DIAMOND BAUSTAHLSCHNEIDER:

Kyocera Unimerco Fastening A/S,
Drejer vej 2, 7451 Sunds
Tlf. 97 14 14 40

TJEP KOMPRESSOREN:

EURO Elektrowerkzeug- & Maschinenservice GmbH,
Bürgerbuschweg 20, 51381 Leverkusen-Fixheide
Tel. +49 (0) 21 71 363 020

*TJEP 9/20 HP, Artikel Nr. 123074

All TJEP nails for bearing structures are CE-marked.
CE-marked according to EN 14592 / EUROCODE 5.

■ BLACK PHOSPHATE ■ ORANGE DURA

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.



KONTAKTIEREN SIE IHREN LOKALEN TJEP-BERATER



Jan Köpke
Verkaufsberater, Nord,
Plz. 16-29
Tel. +49 175 7588 408
jhk@kyocera-unimerco.com



Klemens Bierol
Verkaufsberater, Mitte,
Plz. 40-49, 58-59
Tel. +49 160 5531 420
kbi@kyocera-unimerco.com



Ronald Rosowski
Verkaufsberater, Ost,
Plz. 01-15, 98
Tel. +49 170 6315 932
rro@kyocera-unimerco.com



Nick Goldstrom
Verkaufsberater, Mitte,
Plz. 30-34, 36-39, 99
Tel. +49 160 1588 939
ngol@kyocera-unimerco.com



Andreas Kaufmann
Verkaufsberater, West,
Plz. 35, 50-57, 60-69, 97
Tel. +49 151 5803 2968
akf@kyocera-unimerco.com



Claus Xander
Verkaufsberater, Baden-Württemberg, Plz. 70-79, 86-89
Tel. +49 151 1565 5775
clx@kyocera-unimerco.com



Andreas Eckert
Verkaufsberater, Bayern,
Plz. 80-85, 90-96
Tel. +49 170 6320 747
aec@kyocera-unimerco.com



Christian Presinger
Vertriebsleiter Deutschland
Tel. +49 160 6148 532
chp@kyocera-unimerco.com



Andy Schenk
Export Sales Manager, Österreich
Tel. +45 60 38 10 32
asc@kyocera-unimerco.com

FÜR TECHNISCHE BERATUNG UND SERVICE +49 2131 8819 149



Michael Wiese
Verkaufsberater
Tel. +49 2131 8819 108
miw@kyocera-unimerco.com



Achim Maier
Verkaufsberater
Tel. +49 2131 8819 109
abm@kyocera-unimerco.com



Claudia Byskov
Export Sales / Österreich
Tel. +49 2131 8819 110
cby@kyocera-unimerco.com



Claus Mølgård
Technical Coordinator
clm@kyocera-unimerco.com



Jörg Ahrendt
Technical Support Ersatzteile
Tel. +49 9629 3408
jrg@kyocera-unimerco.com



Jannik Emmervadt
Verkaufsleiter, Innendienst
jnk@kyocera-unimerco.com



Ebbe Hornstrup
Operations Director
erh@kyocera-unimerco.com



Steen Lindbo
Sales Director
Tel. +45 40 70 06 54
slin@kyocera-unimerco.com



KYOCERA UNIMERCO Fastening GmbH
Fritz-Müller-Straße 27 · D-73730 Esslingen
Tel. +49 2131 8819 149
Fax +49 2131 8819 148
tjep@kyocera-unimerco.com

Die angegebenen Preise sind empfohlene Verkaufspreise in Euro zzgl. MwSt.
Ab 1. September 2022 bis zur nächsten Ausgabe geltend.
Die geltenden AGB's finden Sie auf www.tjep.de. Irrtümer, Druckfehler,
Preisänderungen und ausverkaufte Waren vorbehalten.